

問1 夜空に見える星の色は、星によってちがひがあります。この星の色のちがひは、星のどこの温度に関係していますか。

1. 星の周りの空気の温度 2. 星の表面の温度 3. 星の中心の温度 4. 地球のまわりの温度

問2 冬の大三角を形作る星の一つであるプロキオンは、何という星座にある星ですか。

1. オリオン座 2. こいぬ座 3. はくちょう座 4. おおいぬ座

問3 うでをまっすぐのばしたとき、目からの角度が約10度になる、手の形は何ですか。

1. ひらいた手のひら 2. 人さし指1本 3. ピースサイン 4. にぎりこぶし

問4 角度を表すときに使われる単位はどれですか。

1. グラム (g) 2. センチメートル (cm) 3. 度 (°) 4. 秒 (秒)

問5 星の明るさの分類について、1等星と2等星の明るさを比べたとき、正しい説明はどれですか。

1. どちらも同じ明るさである 2. 1等星のほうが明るい 3. 日によって明るさが入れかわる 4. 20等星のほうが明るい

問6 月が東からのぼって西へとしずむとき、とちゅうで空のどのあたりを通りますか。

1. 西の空の低いところ 2. 南の空の高いところ 3. 地面のすぐ近く 4. 北の空の低いところ

問7 おおいぬ座にある星で、冬の大三角を形作る星の一つは何ですか。

1. ベテルギウス 2. シリウス 3. プロキオン 4. カペラ

問8 月や星が動く向きを観察するときに、東や西などの方向を調べるために使う道具は何ですか。

1. 虫めがね 2. 温度計 3. 星座早見 4. 方位じしん

問9 夏の東の空に見られる、明るい3つの星をつないでできる三角形のことを何といいますか。

1. 夏の大三角 2. 秋の四辺形 3. 冬の大三角 4. 春の大曲線

問10 夏の大三角を形づくる明るい星の一つである「デネブ」は、何という星座の星ですか。

1. わし座 2. はくちょう座 3. さそり座 4. こと座

問11 角の大きさのことを何といいますか。

1. 重さ 2. 長さ 3. 角度 4. 温度

問12 夏の大三角を形づくる明るい星の一つであるベガは、何座の星ですか。

1. さそり座 2. はくちょう座 3. こと座 4. わし座

問13 夏の大三角は、夏のどの方角の空に見ることができますか。

1. 南の空 2. 東の空 3. 北の空 4. 西の空

問14 月の見え方の特徴について、正しいものはどれですか。

1. 日によって見える形が変わる。 2. 毎日同じ形に見える。 3. 時間がたつと大きさが変わる。 4. 見る場所によって色が変わる。

問15 冬の夜空に見えるオリオン座にある、2つの1等星の名前の組み合わせはどれですか。

1. シリウスとプロキオン 2. ベテルギウスとリゲル 3. デネブとアルタイル 4. スピカとレグルス

問16 方位じしんを使うと、どのようなことを調べることができますか。

1. 東や西などの方向 2. 空気の温度 3. 月や星の明るさ 4. 水が凍る温度

答え合わせ・解説 No.1

問1	答え 2 星の表面の温度	星の色は星によってちがひがあり、この色のちがひは星の表面の温度に関係しています。
問2	答え 2 こいぬ座	プロキオンは、こいぬ座にある星です。おおいぬ座にはシリウス、オリオン座にはベテルギウスがあります。
問3	答え 4 にぎりこぶし	うでをまっすぐのばしたとき、にぎりこぶし1つ分の大きさが、目から見て約10度の角度になります。
問4	答え 3 度 (°)	角度は、度 (°) という単位を使って表します。
問5	答え 2 1等星のほうが明るい	星の明るさは明るい星から順に1等星、2等星と名前がつけられているため、1等星のほうが明るいです。
問6	答え 2 南の空の高いところ	月は、東からのぼったあと、南の空の高いところを通して西へと動きます。
問7	答え 2 シリウス	おおいぬ座にあり、冬の大三角を形作る星はシリウスです。
問8	答え 4 方位じしん	方位じしんは、東や西などの方向（方位）を調べるために使う道具です。
問9	答え 1 夏の大三角	夏の東の空に見える、明るい3つの星を結んでできる大きな三角形を「夏の大三角」と呼びます。
問10	答え 2 はくちょう座	デネブは、はくちょう座にある明るい星で、夏の大三角を形づくる星の一つです。
問11	答え 3 角度	角の大きさのことを角度といいます。
問12	答え 3 こと座	ベガは、こと座にある明るい星です。
問13	答え 2 東の空	夏の大三角は、夏の東の空に見られる、明るい3つの星をつないでできる三角形です。
問14	答え 1 日によって見える形が変わる。	月は、日によって見える形が変わるという特徴があります。
問15	答え 2 ベテルギウスとリゲル	オリオン座には、ベテルギウスとリゲルという2つの1等星があります。
問16	答え 1 東や西などの方向	方位じしんは方位を調べるための道具なので、東や西などの方向を調べることができます。

問1 冬の大三角をつくる3つの星の組み合わせとして正しいものはどれですか。

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1. シリウス、プロキオン、カペラ | 2. ベテルギウス、デネブ、アルタイル | 3. ベテルギウス、リゲル、シリウス | 4. ベテルギウス、シリウス、プロキオン |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|

問2 オリオン座にある、赤っぽい色をした1等星の名前は何ですか。

- | | | | |
|-----------|----------|---------|--------|
| 1. ベテルギウス | 2. プロキオン | 3. シリウス | 4. リゲル |
|-----------|----------|---------|--------|

問3 星の明るさは明るい星から順にグループ分けされますが、その中で一番明るいグループの星は何と呼ばれますか。

- | | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 10等星 | 2. 5等星 | 3. 1等星 | 4. 3等星 |
|---------|--------|--------|--------|

問4 月や星が動く向きを観察するとき、東や西などの方向を調べるために使う道具は何ですか。

- | | | | |
|---------|--------|---------|----------|
| 1. 虫めがね | 2. 温度計 | 3. 星座早見 | 4. 方位じしん |
|---------|--------|---------|----------|

問5 夏の大きな星を形づくる明るい星の一つであるベガは、何座の星ですか。

- | | | | |
|---------|-----------|---------|--------|
| 1. さそり座 | 2. はくちょう座 | 3. ここと座 | 4. わし座 |
|---------|-----------|---------|--------|

問6 夏の東の空に見られる、明るい3つの星をつないでできる三角形のことを何といいますか。

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 1. 夏の大きな星 | 2. 秋の四角形 | 3. 冬の大きな星 | 4. 春の大曲線 |
|-----------|----------|-----------|----------|

問7 ここと座の星で、デネブやアルタイルとともに夏の大きな星を形づくる明るい星は何ですか。

- | | | | |
|----------|-----------|---------|-------|
| 1. プロキオン | 2. アルデバラン | 3. シリウス | 4. ベガ |
|----------|-----------|---------|-------|

問8 夜おそくに星座を観察すると、夕方に見えたときと比べて、その星座をつくる星の並び方や形はどうなっていますか。

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. 星がたがいに近づいて、全体が小さくなっている | 2. 星の並び方がばらばらになり、別の形になっている | 3. 星どうしの間隔が広がり、形が変わっている | 4. 星の並び方や形は変わっていない |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|

問9 うでをまっすぐのばして「にぎりこぶし」をつくったとき、にぎりこぶし1つ分の大きさは、角度でおよそ何度ですか。

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. 約45度 | 2. 約90度 | 3. 約30度 | 4. 約10度 |
|---------|---------|---------|---------|

問10 冬の夜空に見えるオリオン座にある、2つの1等星の名前の組み合わせはどれですか。

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. シリウスとプロキオン | 2. ベテルギウスとリゲル | 3. デネブとアルタイル | 4. スピカとレグルス |
|---------------|---------------|--------------|-------------|

問11 月の位置を正確に表すために使う、方角（方位）ともう一つの要素は何ですか。

- | | | | |
|--------|--------|-------|-----------|
| 1. 大きさ | 2. 明るさ | 3. 温度 | 4. 高さ（角度） |
|--------|--------|-------|-----------|

問12 月は、日によって見える形が変わります。この、地球から見たときの月の見え方のことを何といいますか。

- | | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1. 月の温度 | 2. 月の色 | 3. 月の形 | 4. 月の重さ |
|---------|--------|--------|---------|

問13 角度を表すときに使われる単位はどれですか。

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| 1. グラム (g) | 2. センチメートル (cm) | 3. 度 (°) | 4. 秒 (秒) |
|------------|-----------------|----------|----------|

問14 角の大きさのことを何といいますか。

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. 重さ | 2. 長さ | 3. 角度 | 4. 温度 |
|-------|-------|-------|-------|

問15 こいぬ座にあり、冬の大きな星を形作る星の名前は何ですか。

- | | | | |
|----------|--------|-----------|---------|
| 1. プロキオン | 2. デネブ | 3. ベテルギウス | 4. シリウス |
|----------|--------|-----------|---------|

問16 夜空に見える星の色は、星によってちがいががあります。この星の色のちがいは、星のどこの温度に関係していますか。

- | | | | |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 1. 星の周りの空気の温度 | 2. 星の表面の温度 | 3. 星の中心の温度 | 4. 地球のまわりの温度 |
|---------------|------------|------------|--------------|

答え合わせ・解説 No.2

問1	答え 4 ベテルギウス、シリウス、プロキオン	冬の大三角は、ベテルギウス、シリウス、プロキオンという3つの星を結んでつくられます。
問2	答え 1 ベテルギウス	オリオン座にある赤っぽい色をした1等星は、ベテルギウスです。
問3	答え 3 1等星	星の明るさは明るいものから順に1等星、2等星、3等星と分けるため、一番明るいグループは1等星になります。
問4	答え 4 方位じしん	方位じしんは、東や西などの方向（方位）を調べるために使う道具です。
問5	答え 3 こと座	ベガは、こと座にある明るい星です。
問6	答え 1 夏の大三角	夏の東の空に見える、明るい3つの星を結んでできる大きな三角形を「夏の大三角」と呼びます。
問7	答え 4 ベガ	こと座の星で、夏の大三角を形づくる明るい星はベガです。
問8	答え 4 星の並び方や形は変わっていない	時間がたって星の見える位置が変わっても、星どうしの並び方は変わらないため、星座の形は変わらずにそのまま動いて見えます。
問9	答え 4 約10度	うでをのばしたときのにぎりこぶし1つ分の大きさは、約10度の角度にあたります。これを使って、月や星の高さを調べることができます。
問10	答え 2 ベテルギウスとリゲル	オリオン座には、ベテルギウスとリゲルという2つの1等星があります。
問11	答え 4 高さ（角度）	月の位置は、東や西などの「方位」と、見上げる「高さ（角度）」の2つを使って表します。
問12	答え 3 月の形	月は日によって見える形が変わります。この見えている部分のことを「月の形」とよびます。
問13	答え 3 度（°）	角度は、度（°）という単位を使って表します。
問14	答え 3 角度	角の大きさのことを角度といいます。
問15	答え 1 プロキオン	こいぬ座にあるプロキオンは、冬の夜空で「冬の大三角」を形作る星の一つです。
問16	答え 2 星の表面の温度	星の色は星によってちがいがり、この色のちがいは星の表面の温度に関係しています。

問1 うでをまっすぐのばして「にぎりこぶし」をつくったとき、にぎりこぶし1つ分の大きさは、角度でおよそ何度ですか。

1. 約45度 2. 約90度 3. 約30度 4. 約10度

問2 こ座^ぎの星で、デネブやアルタイルとともに夏の^ぎ大三角を形づくる明るい星は何ですか。

1. プロキオン 2. アルデバラン 3. シリウス 4. ベガ

問3 月の見え方の特^{とく}徴^{ちよう}について、正しいものはどれですか。

1. 日によって見える形が変わる。 2. 毎日同じ形に見える。 3. 時間がたつと大きさが変わる。 4. 見る場所によって色が変わる。

問4 冬の夜空に見えるオリオン座^ぎにある、2つの1等星の名前の組み合わせはどれですか。

1. シリウスとプロキオン 2. ベテルギウスとリゲル 3. デネブとアルタイル 4. スピカとレグルス

問5 東の空に見える星は、時間がたつと、どのように動いて見えますか。

1. 南の高いところを通過して、西へ動く 2. 北の低いところを通過して、西へ動く 3. 南の高いところを通過して、東へ動く 4. 北の低いところを通過して、東へ動く

問6 明るい星である「アルタイル」は、夜空の星をつないでできる何というグループの仲間ですか。

1. 夏の^ぎ大三角 2. 秋の^ぎ大四辺形 3. 春の^ぎ大三角 4. 冬の^ぎ大三角

問7 月の位置を表す方法について、正しい説明をしているものはどれですか。

1. 方位と高さ（角度）の2つを使って表す。 2. 月の形と明るさの2つを使って表す。 3. 高さ（角度）だけで表し、方位は使わない。 4. 方位だけで表し、高さ（角度）は使わない。

問8 星座^{せいざ}早見^{はやみ}を使って星や星座^{せいざ}をさがすとき、どのように持って使いますか。

1. 見ようとする方位を左にして目の前に立てる。 2. 見ようとする方位を右にして胸^{むね}にあてる。 3. 見ようとする方位を上にして地面に置く。 4. 見ようとする方位を下にして持ち上げる。

問9 夜空に見える星の色は、星によってちがいがあります。この星の色のちがいは、星のどこの温度に関係していますか。

1. 星の周りの空気^{くわい}の温度 2. 星の表面^{へいめん}の温度 3. 星の中心^{しんしん}の温度 4. 地球のまわりの温度

問10 星の明るさの分類^{くわん}について、1等星と2等星の明るさを比べたとき、正しい説明はどれですか。

1. どちらも同じ明るさである 2. 1等星のほうが明るい 3. 日によって明るさが入れかわる 4. 20等星のほうが明るい

問11 はくちょう座^ぎにある明るい星で、夏の^ぎ大三角を形づくる星の一つは何ですか。

1. デネブ 2. アンタレス 3. ベガ 4. アルタイル

問12 こいぬ座^ぎにあり、冬の^ぎ大三角を形作る星の名前は何ですか。

1. プロキオン 2. デネブ 3. ベテルギウス 4. シリウス

問13 月が東からのぼって西へとしずむとき、とちゅうで空のどのあたりを通りますか。

1. 西の空の低いところ 2. 南の空の高いところ 3. 地面のすぐ近く 4. 北の空の低いところ

問14 冬の夜空に見える星を、何時間かおきにかんさつしました。このとき、星の「並び方^{なら}」はどうなりますか。

1. 時間がたつと、星どうしの間がせまくなる。 2. 時間がたつと、星の並び方^{なら}はばらばらになる。 3. 時間がたつても、星の並び方^{なら}は変わらない。 4. 時間がたつと、星どうしの間が広がる。

問15 1等星の「ベテルギウス」は、何という星座^{せいざ}にある星ですか。

1. カシオペア座^ぎ 2. おおぐま座^ぎ 3. オリオン座^ぎ 4. はくちょう座^ぎ

答え合わせ・解説 No.3

問1	答え 4 約10度	うでをのぼしたときのにぎりこぶし1つ分の大きさは、約10度の角度にあたります。これを使って、月や星の高さを調べることができます。
問2	答え 4 ベガ	こと座 ^ぎ の星で、夏の ^ぎ 大三角を形づくる明るい星はベガです。
問3	答え 1 日によって見える形が変わる。	月は、日によって見える形が変わるという特 ^{とく} 徴 ^{ちよう} があります。
問4	答え 2 ベテルギウスとリゲル	オリオン座 ^ぎ には、ベテルギウスとリゲルという2つの1等星があります。
問5	答え 1 南の高いところを通過、西へ動く	東の空にある星は、時間がたつとともに南の高いところを通過して西へと動きます。
問6	答え 1 夏の ^ぎ 大三角	アルタイルは、夏の ^ぎ 大三角を形づくる明るい星の一つです。
問7	答え 1 方位と高さ（角度）の2つを使って表す。	月の位置は、方位と高さ（角度）の両方を組み合わせることで、正しく表すことができます。
問8	答え 4 見ようとする方位を下にして持ち上げる。	星座 ^{せいざ} 早見 ^{はやみ} は、見ようとする方位を下にして持ち上げ、実際の夜空 ^{じっさい} の星と見くらべて使います。
問9	答え 2 星の表面の温度	星の色は星によってちがいがあり、この色のちがいは星の表面の温度に関係しています。
問10	答え 2 1等星のほうが明るい	星の明るさは明るい星から順に1等星、2等星と名前がつけられているため、1等星のほうが明るいです。
問11	答え 1 デネブ	デネブは、はくちょう座 ^ぎ にある明るい星で、夏の ^ぎ 大三角を形づくる星の一つです。
問12	答え 1 プロキオン	こいぬ座 ^ぎ にあるプロキオンは、冬の夜空で「冬の ^ぎ 大三角」を形作る星の一つです。
問13	答え 2 南の空の高いところ	月は、東からのぼったあと、南の空の高いところを通過して西へと動きます。
問14	答え 3 時間がたっても、星の並び方 ^{なら} は変わらない。	冬の星は時間がたつと動いて見えますが、星どうしの並び方 ^{なら} や形は変わることはありません。
問15	答え 3 オリオン座 ^ぎ	ベテルギウスは、オリオン座 ^ぎ にある1等星です。

問1 星の色と温度について、正しくせつめいしているものはどれですか。

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 星の色は星によってちがいがあ
り、星の表面の温度に関係してい
ます。 | 2. 星の色は星によってちがいがあ
りますが、温度とは関係ありませ
ん。 | 3. 星の色はどの星も同じで、星の
表面の温度に関係しています。 | 4. 星の色はどの星も同じで、温度
とも関係ありません。 |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|

問2 夏の夜空に見える「わし座」の星で、夏の大三角を形づくる明るい星は何ですか。

- | | | | |
|----------|--------|-------|----------|
| 1. アルタイル | 2. デネブ | 3. ベガ | 4. アンタレス |
|----------|--------|-------|----------|

問3 月は、日によって見える形が変わります。この、地球から見たときの月の見え方のことを何といいますか。

- | | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1. 月の温度 | 2. 月の色 | 3. 月の形 | 4. 月の重さ |
|---------|--------|--------|---------|

問4 冬の夜空に見えるオリオン座にある、2つの1等星の名前の組み合わせはどれですか。

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. シリウスとプロキオン | 2. ベテルギウスとリゲル | 3. デネブとアルタイル | 4. スピカとレグルス |
|---------------|---------------|--------------|-------------|

問5 東の空から動いてきた星が、一番高いところを通るとき、どの方角の空に見えますか。

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 北の空 | 2. 南の空 | 3. 西の空 | 4. 東の空 |
|--------|--------|--------|--------|

問6 星の明るさの分類について、1等星と2等星の明るさを比べたとき、正しい説明はどれですか。

- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 1. どちらも同じ明るさである | 2. 1等星のほうが明るい | 3. 日によって明るさが入れかわる | 4. 20等星のほうが明るい |
|-----------------|---------------|-------------------|----------------|

問7 月は、時間がたつと、どの方向からのぼって、どの方向へとしずんでいきますか。

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 北からのぼって、南へとしずむ | 2. 南からのぼって、北へとしずむ | 3. 東からのぼって、西へとしずむ | 4. 西からのぼって、東へとしずむ |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

問8 はくちょう座にある明るい星で、夏の大三角を形づくる星の一つは何ですか。

- | | | | |
|--------|----------|-------|----------|
| 1. デネブ | 2. アンタレス | 3. ベガ | 4. アルタイル |
|--------|----------|-------|----------|

問9 シリウスという星について、正しく説明しているものはどれですか。

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. おおいぬ座にある星で、冬の大
三角を形作る星の一つです。 | 2. こいぬ座にある星で、冬の大三
角を形作る星の一つです。 | 3. オリオン座にある星で、冬の大三
角を形作る星の一つです。 | 4. おおいぬ座にある星で、夏の大三
角を形作る星の一つです。 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

問10 星や星座をさがすときに使う道具で、見ようとする方位を下にして持ち上げ、夜空の星とくらべて使うものは何ですか。

- | | | | |
|---------|---------|----------|--------|
| 1. 虫めがね | 2. 星座早見 | 3. 方位じしん | 4. 温度計 |
|---------|---------|----------|--------|

問11 月が東からのぼって西へとしずむとき、とちゅうで空のどのあたりを通りますか。

- | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. 西の空の低いところ | 2. 南の空の高いところ | 3. 地面のすぐ近く | 4. 北の空の低いところ |
|--------------|--------------|------------|--------------|

問12 星の明るさは明るい星から順にグループ分けされますが、その中で一番明るいグループの星は何と呼ばれますか。

- | | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 1. 10等星 | 2. 5等星 | 3. 1等星 | 4. 3等星 |
|---------|--------|--------|--------|

問13 夏の大きな三角を形づくる明るい星の一つである「デネブ」は、何という星座の星ですか。

- | | | | |
|--------|-----------|---------|--------|
| 1. わし座 | 2. はくちょう座 | 3. さそり座 | 4. こて座 |
|--------|-----------|---------|--------|

問14 1等星の「ベテルギウス」は、何という星座にある星ですか。

- | | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|
| 1. カシオペア座 | 2. おおぐま座 | 3. オリオン座 | 4. はくちょう座 |
|-----------|----------|----------|-----------|

問15 角度を表すときに使われる単位はどれですか。

- | | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| 1. グラム (g) | 2. センチメートル (cm) | 3. 度 (°) | 4. 秒 (秒) |
|------------|-----------------|----------|----------|

問16 うでをまっすぐのばしたとき、目からの角度が約10度になる、手の形は何ですか。

- | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. ひらいた手のひら | 2. 人さし指1本 | 3. ピースサイン | 4. にぎりこぶし |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

答え合わせ・解説 No.4

問1	答え 1 星の色は星によってちがひがあり、星の表面の温度に関係しています。	星の色は星ごとにちがひがあり、そのちがひは星の表面の温度に関係しています。
問2	答え 1 アルタイル	わし座 ^ぎ の星で、夏の大きな角を形づくる明るい星はアルタイルです。
問3	答え 3 月の形	月は日によって見える形が変わります。この見えている部分のことを「月の形」とよびます。
問4	答え 2 ベテルギウスとリゲル	オリオン座 ^ぎ には、ベテルギウスとリゲルという2つの1等星があります。
問5	答え 2 南の空	星は東から南の高いところを通して西へと動くため、一番高いところを通るときは南の空に見えます。
問6	答え 2 1等星のほうが明るい	星の明るさは明るい星から順に1等星、2等星と名前がつけられているため、1等星のほうが明るいです。
問7	答え 3 東からのぼって、西へとしずむ	月は、東の空からのぼり、時間がたつと西の空へとしずんでいきます。
問8	答え 1 デネブ	デネブは、はくちょう座 ^ぎ にある明るい星で、夏の大きな角を形づくる星の一つです。
問9	答え 1 おおいて座 ^ぎ にある星で、冬の大きな角を形作る星の一つです。	シリウスは、おおいて座 ^ぎ にある星で、冬の大きな角を形作る星の一つです。
問10	答え 2 せいぎ座 ^{せいぎはやみ} 早見	星や星座をさがすときに使う道具を星座早見 ^{せいぎはやみ} といいます。見ようとする方位を下にして持ち上げて使います。
問11	答え 2 南の空の高いところ	月は、東からのぼったあと、南の空の高いところを通して西へと動きます。
問12	答え 3 1等星	星の明るさは明るいものから順に1等星、2等星、3等星と分けるため、一番明るいグループは1等星になります。
問13	答え 2 はくちょう座 ^ぎ	デネブは、はくちょう座 ^ぎ にある明るい星で、夏の大きな角を形づくる星の一つです。
問14	答え 3 オリオン座 ^ぎ	ベテルギウスは、オリオン座 ^ぎ にある1等星です。
問15	答え 3 度 (°)	角度は、度 (°) という単位を使って表します。
問16	答え 4 にぎりこぶし	うでをまっすぐのばしたとき、にぎりこぶし1つ分の大きさが、目から見て約10度の角度になります。

問1 冬の大きな星を形作る星の一つであるプロキオンは、何という星座にある星ですか。

1. オリオン座 2. こいぬ座 3. はくちょう座 4. おおいぬ座

問2 明るい星である「アルタイル」は、夜空の星をつないでできる何というグループの仲間ですか。

1. 夏の大きな星 2. 秋の大きな星 3. 春の大きな星 4. 冬の大きな星

問3 夏の夜空に見える「わし座」の星で、夏の大きな星を形作る明るい星は何ですか。

1. アルタイル 2. デネブ 3. ベガ 4. アンタレス

問4 冬の夜空に見える、ベテルギウス、シリウス、プロキオンの3つの星を結んでできる三角形を何といいますか。

1. 冬の大きな星 2. 春の大きな星 3. 冬の大きな星 4. 夏の大きな星

問5 こいぬ座にあり、冬の大きな星を形作る星の名前は何ですか。

1. プロキオン 2. デネブ 3. ベテルギウス 4. シリウス

問6 1等星の「ベテルギウス」は、何という星座にある星ですか。

1. カシオペア座 2. おおぐま座 3. オリオン座 4. はくちょう座

問7 星の明るさの分類について、1等星と2等星の明るさを比べたとき、正しい説明はどれですか。

1. どちらも同じ明るさである 2. 1等星のほうが明るい 3. 日によって明るさが入れかわる 4. 2等星のほうが明るい

問8 星や星座をさがすときに使う道具で、見ようとする方位を下にして持ち上げ、夜空の星とくらべて使うものは何ですか。

1. 虫めがね 2. 星座早見 3. 方位じしん 4. 温度計

問9 星座早見を使って星や星座をさがすとき、どのように持って使いますか。

1. 見ようとする方位を左にして目の前に立てる。 2. 見ようとする方位を右にして胸にあてる。 3. 見ようとする方位を上にして地面に置く。 4. 見ようとする方位を下にして持ち上げる。

問10 はくちょう座にある明るい星で、夏の大きな星を形作る星の一つは何ですか。

1. デネブ 2. アンタレス 3. ベガ 4. アルタイル

問11 オリオン座の1等星であるベテルギウスとリゲルは、それぞれどのような色に見えますか。

1. ベテルギウスは青白く、リゲルは赤っぽい 2. ベテルギウスは赤っぽい、リゲルは青白い 3. ベテルギウスは黄色っぽい、リゲルは緑っぽい 4. ベテルギウスは白く、リゲルは黄色っぽい

問12 角の大きさのことを何といいますか。

1. 重さ 2. 長さ 3. 角度 4. 温度

問13 おおいぬ座にある星で、冬の大きな星を形作る星の一つは何ですか。

1. ベテルギウス 2. シリウス 3. プロキオン 4. カペラ

問14 角度を表すときに使われる単位はどれですか。

1. グラム (g) 2. センチメートル (cm) 3. 度 (°) 4. 秒 (秒)

問15 月や星が動く向きを観察するときに、東や西などの方向を調べるために使う道具は何ですか。

1. 虫めがね 2. 温度計 3. 星座早見 4. 方位じしん

問16 月は、時間がたつと、どの方向からのぼって、どの方向へとしずんでいきますか。

1. 北からのぼって、南へとしずむ 2. 南からのぼって、北へとしずむ 3. 東からのぼって、西へとしずむ 4. 西からのぼって、東へとしずむ

答え合わせ・解説 No.5

問1	答え 2 こいぬ座	プロキオンは、こいぬ座にある星です。おおいぬ座にはシリウス、オリオン座にはベテルギウスがあります。
問2	答え 1 夏の大三角	アルタイルは、夏の大三角を形づくる明るい星の一つです。
問3	答え 1 アルタイル	わし座の星で、夏の大三角を形づくる明るい星はアルタイルです。
問4	答え 1 冬の大三角	冬の夜空で目立つ3つの明るい星、ベテルギウス、シリウス、プロキオンを結んでできる三角形を「冬の大三角」と呼びます。
問5	答え 1 プロキオン	こいぬ座にあるプロキオンは、冬の夜空で「冬の大三角」を形作る星の一つです。
問6	答え 3 オリオン座	ベテルギウスは、オリオン座にある1等星です。
問7	答え 2 1等星のほうが明るい	星の明るさは明るい星から順に1等星、2等星と名前がつけられているため、1等星のほうが明るいです。
問8	答え 2 星座早見	星や星座をさがすときに使う道具を星座早見といいます。見ようとする方位を下にして持ち上げて使います。
問9	答え 4 見ようとする方位を下にして持ち上げる。	星座早見は、見ようとする方位を下にして持ち上げ、実際の夜空の星と見くらべて使います。
問10	答え 1 デネブ	デネブは、はくちょう座にある明るい星で、夏の大三角を形づくる星の一つです。
問11	答え 2 ベテルギウスは赤っぽく、リゲルは青白い	オリオン座の1等星のうち、ベテルギウスは赤っぽい色、リゲルは青白い色をしています。
問12	答え 3 角度	角の大きさのことを角度といいます。
問13	答え 2 シリウス	おおいぬ座にあり、冬の大三角を形作る星はシリウスです。
問14	答え 3 度 (°)	角度は、度 (°) という単位を使って表します。
問15	答え 4 方位じしん	方位じしんは、東や西などの方向（方位）を調べるために使う道具です。
問16	答え 3 東からのぼって、西へとしずむ	月は、東の空からのぼり、時間がたつと西の空へとしずんでいきます。