

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.1

名前

得点

/9

問1 四国地方東部に広がる平野を堆積作用によって形成した一級河川である。南西方向から北東方向の鳴門海峡側を見下ろした鳥瞰図では、この河川がもたらした土砂による平野の手前に川筋が見られ、奥に海峡や島々が位置する。この河川の名称を答えよ。（2013年 全国公立入試 類似）

1. 利根川 2. 信濃川 3. 吉野川 4. 筑後川

問2 インド東部の都市コルカタを通る経線に沿って北上すると、ガンジス川下流の広大なデルタや平野から標高が急激に上昇し、標高6000mを超える急峻な大山脈へと突き当たる。インドプレートとユーラシアプレートの衝突によって形成された、この新期造山帯に属する山脈は何か。（2013年 全国公立入試 類似）

1. ヒマラヤ山脈 2. ザグロス山脈 3. アルタイ山脈 4. カフカス山脈

問3 火山島の沈降に伴うサンゴ礁の発達過程において、島が沈降して陸地との間にラグーン（礁湖）が形成される段階の地形を何というか。オーストラリア北東岸のグレートバリアリーフがその代表例である。（2011年 全国公立入試 類似）

1. 堡礁 2. 卓礁 3. 裾礁 4. 環礁

問4 南アメリカ大陸の西岸沖に位置し、海洋プレートであるナスカプレートが大陸プレートである南アメリカプレートの下に沈み込むことで形成されている、非常に深く細長い海底の凹地を何というか。（2026年 全国公立入試 類似）

1. アリューシャン海溝 2. トング海溝 3. マリアナ海溝 4. ペルー・チリ海溝

問5 インド半島東岸に位置するある都市は、夏よりも、北東モンスーン（季節風）がベンガル湾から湿った空気を運んでくる10月から11月にかけて降水量のピークを迎える。この気候特徴をもつ、自動車産業やIT産業の集積地としても知られる都市はどこか。（2013年 全国公立入試 類似）

1. カルカッタ 2. ジャイプル 3. チェンナイ 4. カンプール

問6 中央アジア南東部に位置し、ヒンドークシュ山脈や天山山脈などの大山脈が合流する結節点となっており、平均標高が5,000m近くに達することから「世界の屋根」とも称される高原の名称を答えよ。（2018年 全国公立入試 類似）

1. モンゴル高原 2. アルタイ山脈 3. パミール高原 4. チベット高原

問7 中部地方に位置するある都市は、周囲を山々に囲まれた内陸の盆地に位置するため、海風による気温調節作用が及びにくく、また夜間の放射冷却の影響も強く受ける。このため、同地方の日本海側や太平洋側の沿岸都市と比較して、最暖月と最寒月の平均気温の差（年較差）が最も大きくなる特徴を持つ。この気候特性を示す、飛騨地方の中心に位置する岐阜県の都市はどこか。（2018年 全国公立入試 類似）

1. 高山市 2. 富士市 3. 豊田市 4. 松本市

問8 チベット高原に位置するある都市は、標高約3,700mの高地にあるため、最暖月平均気温が約15℃と年間を通じて冷涼である。一方で、北緯約30度という比較的低い緯度に位置するため、気温の年較差は高緯度の内陸部に比べてそれほど大きくない。また、南側の高い山脈によって湿潤な気流が遮られるため、年間降水量が極めて少ない。この気候特性をもつ、チベット自治区の首府である都市はどこか。（2010年 全国公立入試 類似）

1. レイ 2. ラサ 3. コム 4. ハミ

問9 黒海とカスピ海の間に位置し、標高2000メートルを超える険しい高山が連続する新期造山帯の山脈がある。この山脈はアジアとヨーロッパの境界をなすとともに、険しい地形が障壁となって多様な民族や宗教が混在する地域を形成する要因となった。この山脈の名称として最も適当なものを答えよ。（2025年 全国公立入試 類似）

1. ヒマラヤ山脈 2. アルプス山脈 3. カフカス山脈 4. ピレネー山脈

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.2

名前

得点

/10

問1 南アメリカ大陸を流れるある河川は、赤道付近に位置し、世界最大の流域面積を持つ。この河川は豊かな流量を誇り、本流や主要な支流沿いに農産物や鉱産物の輸出港が点在し、河口から遠く離れた上流まで大型船舶の航行が可能である。この河川の名称を答えよ。 （2006年 全国公立入試 類似）

1. オリノコ川 2. パラナ川 3. ラプラタ川 4. アマゾン川

問2 陸地の周辺に広がる水深200m程度までの緩やかな傾斜を持つ平坦な海底地形で、東南アジアのマレー半島やカリマンタン島に囲まれた海域、あるいはメキシコ湾からユカタン半島周辺にかけて広く発達し、好漁場や海底資源の宝庫となっているものを何というか。 （2022年 全国公立入試 類似）

1. 大陸棚 2. 深海盆 3. 海底谷 4. 大陸麓

問3 赤道付近の低緯度地域に広く分布し、一年を通じて太陽放射の季節変化が極めて小さいため、気温の年較差が最小となる。年中高温多雨で、植生としては多種類の常緑広葉樹からなる密林が形成されるケッペンの気候区分における気候区は何か。 （2008年 全国公立入試 類似）

1. 温暖湿潤気候 2. 熱帯雨林気候 3. 地中海性気候 4. 西岸海洋性気候

問4 青森県八戸付近の海岸部において、馬淵川の河口付近に発達した砂州によって海が堰き止められて形成された、サロマ湖や八郎潟などと同様の成因を持つ湖沼を何というか。 （2007年 全国公立入試 類似）

1. 塩湖 2. 潟湖 3. 池沼 4. 礁湖

問5 ユーラシア大陸東岸の中緯度・高緯度地域は、同緯度の大陸西岸に比べて冬の寒さが非常に厳しく、気温の年較差が大きくなる。この気候特性をもたらす要因として、冬季にユーラシア大陸内部で著しく発達し、東岸地域へ冷たく乾燥した風を吹き出す高気圧の名称を何というか。 （2014年 全国公立入試 類似）

1. チベット高気圧 2. アゾレス高気圧 3. シベリア高気圧 4. ブラジル高気圧

問6 地中海沿岸において、オリーブやブドウなどの果樹栽培に適した赤褐色の間帯土壌（テラロッサ）が形成される要因となった、風化前の基盤となる岩石は何か。 （2011年 全国公立入試 類似）

1. 凝灰岩 2. 角礫岩 3. 石灰岩 4. 苦灰岩

問7 鳥取県西部に位置する弓ヶ浜半島は、美保湾と汽水湖を分けるように発達した細長い地形景観を呈している。このように、沿岸流や波によって運ばれた砂礫が、湾の入り口を塞ぐように、あるいは島と陸地を繋ぐように細長く堆積して形成された地形を何というか。 （2009年 全国公立入試 類似）

1. 砂嘴 2. 潟湖 3. 砂州 4. 浜堤

問8 島根半島の東部から南東方向を望むと、弓状に細長く伸びる砂州の左右にそれぞれ異なる水域が広がっている様子が観察できる。この砂州の西側に位置し、大橋川を通じて宍道湖とも連結している、日本で5番目に大きい面積を持つ汽水湖の名称を答えよ。 （2009年 全国公立入試 類似）

1. 北浦 2. 潟沼 3. 西湖 4. 中海

問9 南半球の南太平洋西部で発生する熱帯低気圧は、発生後に高緯度側へと移動する。この熱帯低気圧が、赤道付近から南へ進み、さらに南東方向へと進路を変える際に影響を与える、地球の自転に伴って運動する物体に働く見かけの力を何というか。 （2023年 全国公立入試 類似）

1. 重力 2. フーコーの振り子 3. 遠心力 4. コリオリの力

問10 ユーラシアプレートとインドプレートの衝突によって形成されたヒマラヤ山脈を擁するネパールでは、標高の高い山岳地帯において、山岳氷河による鋭い侵食谷が刻まれた険しい地形が広がっている。このような、中生代以降のプレート運動によって形成され、現在も地殻変動が活発で険しい山脈が連なる地帯を何というか。 （2025年 全国公立入試 類似）

1. 大地溝帯 2. 新期造山帯 3. 火山列島 4. 古期造山帯

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.3

名前

得点

/10

問1 アメリカ合衆国南部を流れるミシシッピ川の河口部に見られる、波や潮汐による侵食作用が弱く、潮の流れが遅い浅海において、河川が運搬してきた大量の土砂が堆積して形成された、分岐した流路に沿って細長く土砂が突き出た特徴的な三角州を何というか。 （2025年 全国公立入試 類似）

1. 鳥趾状三角州 2. 弓状三角州 3. 尖状三角州 4. 円弧状三角州

問2 中央アジア南東部に位置し、ヒンドークシュ山脈や天山山脈などの大山脈が合流する結節点となっており、平均標高が5,000m近くに達することから「世界の屋根」とも称される高原の名称を答えよ。 （2018年 全国公立入試 類似）

1. モンゴル高原 2. アルタイ山脈 3. パミール高原 4. チベット高原

問3 湿潤地域に源流を持ち、乾燥地域を貫流して海や湖に注ぐ河川を何と呼ぶか。 （2014年 全国公立入試 類似）

1. 外来河川 2. 国際河川 3. 内陸河川 4. 先行河川

問4 広島市は、太田川の河口部に発達した地形の上に都市が形成されている。この地形は、河川が運搬してきた砂泥が河口付近に堆積してできた平坦地であり、複数の分流に挟まれた特徴的な形状を持つ。この地形を何というか。 （2008年 全国公立入試 類似）

1. 三角州 2. 扇状地 3. 旧河道 4. 天井川

問5 チリの首都サンティアゴは、中緯度の温帯地域に位置し、夏季に乾燥して冬季に降水が見られる気候区に属している。この気候区の名称を答えよ。 （2022年 全国公立入試 類似）

1. 熱帯草原気候 2. 地中海性気候 3. 熱帯雨林気候 4. 温暖湿潤気候

問6 南半球の緯度30度から40度付近の大陸西岸では、7月を中心とする時期に偏西風や前線帯が北上して影響を及ぼすため、冷涼で湿潤な気候となる。このような、夏季に乾燥し、冬季に湿潤となる特徴を持つ気候区の名称を何というか。 （2020年 全国公立入試 類似）

1. 熱帯雨林気候 2. 温暖湿潤気候 3. 地中海性気候 4. 西岸海洋性気候

問7 アラビアプレートとアフリカプレートの境界付近に位置し、プレートの動きに伴う地殻変動によって形成された陥没地に存在する。湖面の標高が海面下約400メートル以下と、陸地における世界最低標高地点としても知られ、極めて高い塩分濃度を持つことで有名な西アジアの湖の名称を答えよ。 （2018年 全国公立入試 類似）

1. 中海 2. 太湖 3. 青海 4. 死海

問8 日本の夏において、東北地方の太平洋側に冷涼な北東風（やませ）をもたらし、冷害を引き起こす要因となる、初夏から夏にかけて日本の北東の海域で発達する高気圧を何というか。 （2025年 全国公立入試 類似）

1. オホーツク海高気圧 2. 小笠原高気圧 3. シベリア高気圧 4. 太平洋高気圧

問9 アフリカ大陸の東部や南部は、北部や西部に比べて平均標高が高い。特に東部には、プレートの広がる境界の活動に伴う火山活動や隆起によって形成された、標高2000mから3000mに達する広大な高地が存在する。コーヒーの原産地としても知られ、青ナイル川の水源ともなっているこの高原の名称を答えよ。 （2011年 全国公立入試 類似）

1. エチオピア高原 2. チベスティ高原 3. アハガル高原 4. ルウェンゾリ山地

問10 佐賀平野の南部など、潮位差の大きい有明海沿岸では、古くから浅い海や入り江を堤防で仕切り、内部の水を排水して陸地化する事業が行われてきた。このようにして造成された、標高が極めて低く、水害のリスクも高い平坦な土地を何と呼ぶか。 （2011年 全国公立入試 類似）

1. 開拓地 2. 埋立地 3. 造成地 4. 干拓地

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.4

名前

得点

/10

問1 死海やタンガニーカ湖、マラウイ湖などの湖沼の形成に深く関わっており、プレートの広がる境界における地殻変動によって地表が陥没して生じた、細長く急崖に挟まれた凹地の地形名称を答えよ。 （2018年 全国公立入試 類似）

1. 造山帯 2. 地溝帯 3. 火山帯 4. 変動帯

問2 最終氷期に厚い大陸氷河に覆われていた地域であり、氷河の後退に伴って形成された無数の氷河湖や、氷河が削り残した丘陵地などの氷河地形が広く分布し、その景観から「湖と森の国」とも称される北ヨーロッパの国はどこか。 （2009年 全国公立入試 類似）

1. アイスランド 2. フィンランド 3. スウェーデン 4. アイルランド

問3 アフリカ大陸南西岸のナミブ砂漠は、極めて乾燥している一方で、沖合を流れる寒流の影響によりしばしば霧が発生し、固有の生物がその水分を利用して生存している。この砂漠の形成および霧の発生に直接影響を及ぼしている寒流を何というか。 （2024年 全国公立入試 類似）

1. ブラジル海流 2. ベンゲラ海流 3. カナリア海流 4. アガラス海流

問4 南半球の緯度30度から40度付近の大陸西岸に位置し、7月ごろに偏西風や前線帯の影響を受けて冷涼で湿潤な気候となり、1月ごろには中緯度高圧帯に覆われて温暖乾燥となる気候を示す、アフリカ大陸南端部に位置する都市はどこか。 （2020年 全国公立入試 類似）

1. ケープタウン 2. ヨハネスブルク 3. カサブランカ 4. プレトリア

問5 プレートテクトニクスにおいて、隣り合うプレートが互いに遠ざかり、裂け目からマグマが噴出して新しい地殻が形成される「広がる境界」に発達する、大西洋中央部などにみられる大規模な海底山脈状の地形を何というか。 （2026年 全国公立入試 類似）

1. 海盆 2. 海山 3. 海溝 4. 海嶺

問6 かつて大陸氷河に覆われていたヨーロッパ北部の平坦地には、氷河の侵食作用によって形成された無数の湖沼が点在している。この地域一帯の大部分を覆っている、冷帯（亜寒帯）を代表する針葉樹林の呼称を何というか。 （2012年 全国公立入試 類似）

1. パンパ 2. タイガ 3. セルバ 4. サバナ

問7 日本の気候指標の平年値において、日降水量100mm以上の多降水日が太平洋側の山麓や南西諸島に多く、日最深積雪20cm以上の積雪日が北日本や日本海側に集中するのに対し、夏の強い日射やフェーン現象、ヒートアイランド現象などの影響により、内陸盆地や大都市を抱える地域で多く観測される、日最高気温が35℃以上となる日の気象庁による呼称を何というか。 （2020年 全国公立入試 類似）

1. 熱帯夜 2. 真冬日 3. 猛暑日 4. 真夏日

問8 南アメリカ大陸の西岸沖に位置し、海洋プレートであるナスカプレートが大陸プレートである南アメリカプレートの下に沈み込むことで形成されている、非常に深く細長い海底の凹地を何というか。 （2026年 全国公立入試 類似）

1. アリュースシャン海溝 2. トンガ海溝 3. マリアナ海溝 4. ペルー・チリ海溝

問9 南アメリカ大陸西岸の太平洋沿岸では、南から北へ向かって流れる寒流の影響により、深層から栄養分に富んだ海水が湧き上がる湧昇流が発生する。このため、アンチョビ（カタクチイワシ）などの漁獲量が非常に多い世界的な好漁場が形成されている。この寒流の名称を何というか。 （2012年 全国公立入試 類似）

1. リマン海流 2. アラスカ海流 3. クリル海流 4. ペルー海流

問10 アフリカ大陸において、1月には南緯10度から20度付近で降水量が多くなり、7月には北緯10度から20度付近で降水量が多くなるという、熱帯収束帯の南北移動の影響によって明瞭な雨季と乾季が生じる熱帯の気候区分を何というか。 （2025年 全国公立入試 類似）

1. 熱帯モンスーン気候 2. 熱帯冬季少雨気候 3. 熱帯雨林気候 4. サバナ気候

高校地理プリント（過去問類似）

自然環境 No.5

名前

得点

/10

問1 アフリカ大陸を北流する国際河川であり、熱帯の湿潤地域に源流を持ち、広大な砂漠気候（乾燥帯）の地域を貫流して、地中海沿岸の温帯（地中海性気候）地域へと注ぐ、代表的な外来河川は何か。（2026年 全国公立入試 類似）

1. ナイル川 2. ライン川 3. ドナウ川 4. メコン川

問2 河川が山地から平野や盆地に出る山麓部において、流速が急激に低下することによって、運搬されてきた礫や砂などの粗粒な物質が堆積して形成される半円錐状の地形を何というか。（2005年 全国公立入試 類似）

1. 三角州 2. 天井川 3. 氾濫原 4. 扇状地

問3 火山活動が活発な島国であるアイスランドは、2つのプレートが互いに遠ざかる「広がる境界」の上に位置している。この島を南北に貫き、大西洋の海底を南北に走る巨大な海底山脈が海面上に露出したものである、このプレート境界の名称を何というか。（2025年 全国公立入試 類似）

1. 大西洋南極海嶺 2. 太平洋南極海嶺 3. 東太平洋海嶺 4. 大西洋中央海嶺

問4 アメリカ合衆国西海岸の都市サンフランシスコは、沖合を流れる寒流の影響で夏は冷涼かつ乾燥し、冬は偏西風の影響で比較的温暖で雨が多い。この都市が属するケッペンの気候区分における気候区の名称を答えよ。（2011年 全国公立入試 類似）

1. 冷帯湿潤気候 2. 地中海性気候 3. 熱帯雨林気候 4. 温暖湿潤気候

問5 インド北部の内陸部に位置するある都市は、沿岸部の都市に比べて海洋の影響を受けにくいいため、1月の平均気温が15度を下回るなど、インドの主要都市の中では気温の年較差が比較的大きいという気候特徴をもつ。この都市はどこか。（2013年 全国公立入試 類似）

1. スラト 2. デリー 3. アグラ 4. プネー

問6 北海道の根釧台地などの大規模な開拓地において、卓越する強い季節風や霧、冷気から農地や住居を守るために、格子状の区画に沿って人工的に植えられた帯状の樹木群を何というか。（2025年 全国公立入試 類似）

1. 防砂林 2. 河畔林 3. 防風林 4. 防潮林

問7 南半球の中緯度に位置する島国であり、年間を通じて偏西風の影響を強く受けるため、ほぼ全域が冬に温暖で気温の年較差が小さく、年間を通じて降水量の季節変化が小さい温帯の気候（Cfb）に属している国はどこか。（2007年 全国公立入試 類似）

1. オーストラリア 2. ニューゼーランド 3. パプアニューギニア 4. フィジー

問8 ヨーロッパ北部の半島を西から東へ横断する地形断面を考えると、西端のノルウェー沿岸付近で標高が最も高くなり、東側のバルト海やフィンランド方面へ向けてなだらかに標高が低下する西高東低の形状を示す。この半島の西側に位置し、起伏の多い地形を形成している古期造山帯の山脈名を答えよ。（2019年 全国公立入試 類似）

1. カルパティア山脈 2. スカンディナヴィア山脈 3. カンタブリア山脈 4. ディナルアルプス山脈

問9 スロベニアからクロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナにかけて広がる山脈周辺には、雨水などによる溶食作用で形成されたカルスト地形が広く分布している。この地域では、溶食盆地が貴重な耕地として利用され、小麦やジャガイモの栽培が行われている。このカルスト地形の語源となった地方が位置する山脈の名称を答えよ。（2016年 全国公立入試 類似）

1. カルパティア山脈 2. スカンディナヴィア山脈 3. トランシルヴァニア山脈 4. ディナル・アルプス山脈

問10 日本の太平洋側に位置する河川では、年間を通じて流量の変動が非常に大きい。特に、夏から秋にかけて日本列島に接近・上陸する熱帯低気圧による豪雨や、初夏に停滞前線がもたらす長雨が流量に大きな影響を与える。このうち、6月から7月にかけて河川流量を急増させる要因となる、日本周辺に停滞する前線による気象現象は何か。（2023年 全国公立入試 類似）

1. 秋雨 2. 台風 3. 夕立 4. 梅雨