

問1 アルコールランプに火をつけるとき、何に火をつけて近づけますか。

1. 別のアルコールランプ 2. 紙のたば 3. ろうそく 4. マッチ

問2 アルコールランプを正しく使うとき、しんは何ミリメートルくらい出ている状態が適切ですか。

1. 約5ミリメートル 2. 約50ミリメートル 3. 約30ミリメートル 4. 約15ミリメートル

問3 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を、机の端（はし）に置いてはいけなはなぜですか。

1. 器具が冷えて火が消えてしまうから。 2. 器具に風が当たりやすくなるから。 3. 器具が汚れて使えなくなるから。 4. 器具が倒れやすくてあぶないから。

問4 アルコールランプにアルコールを入れるときの正しい方法について説明しているものはどれですか。

1. アルコールはまったく入れずに、芯だけをセットする。 2. 全体の8分目（または3分の2程度）までに抑えて入れる。 3. 容器からあふれそうになるまで、いっぱい注ぐ。 4. 芯の先が少しぬれるだけの、ごくわずかな量にする。

問5 アルコールランプに火をつけるとき、マッチの火はどの方向から近づけますか。

1. ななめ上から 2. 横から 3. 下から 4. 上から

問6 火を使う実験の準備として、ぬれたぞうきんを近くに置いておくのは、どのようなことにそなえるためですか。

1. 机のよごれ 2. 実験のやりなおし 3. 万が一の事故 4. 道具の片づけ

問7 アルコールランプの火を消すとき、ふたはどのようにかぶせますか。

1. まっすぐ横からすばやくかぶせる 2. ななめ下からゆっくりかぶせる 3. まっすぐ上からゆっくりかぶせる 4. ななめ上からすばやくかぶせる

問8 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、ボンベの切れこみの部分はどちらの向きにしなければなりませんか。

1. 下 2. 左 3. 上 4. 右

問9 アルコールランプを安全に使うために、中に入れるアルコールの量は全体のどれくらいまでにしますか。

1. 5分目（または半分程度） 2. 8分目（または3分の2程度） 3. 2分目（または5分の1程度） 4. 10分目（または満タン）

問10 アルコールランプの火を消すときには、何を使いますか。

1. うちわ 2. ふた 3. 水の入ったコップ 4. ぬれたぞうきん

問11 理科室で「安全に気をつけて実験を行う」のは、何を防ぐためですか。

1. 事故 2. 掃除 3. 宿題 4. 遠足

問12 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、上にする必要があるのはボンベのどの部分ですか。

1. 底の部分 2. 切れこみの部分 3. 平らな部分 4. シールの部分

問13 アルコールランプのしんの長さについて、正しい説明をしているものはどれですか。

1. しんがランプの中に完全にかくれている状態が適切です。 2. 約5ミリメートル出ている状態が適切です。 3. しんがランプの外に10センチメートル以上出ている状態が適切です。 4. 約5センチメートル出ている状態が適切です。

問14 火を使う実験を行うときに、万が一のことにそなえて、必ず近くに置いておくものは何ですか。

1. かわいたぞうきん 2. かわいた紙 3. ぬれたぞうきん 4. あつい手袋

問15 理科室で実験をするときに、けがなどの事故を防ぐために、もっとも大切にしなければならない心構えは何ですか。

1. 安全に気をつけて実験を行うこと 2. 実験をできるだけ早く終わらせること 3. 道具をたくさん並べておくこと 4. 教室をにぎやかにして楽しむこと

問1 理科室で「安全に気をつけて実験を行う」のは、何を防ぐためですか。

1. 事故 2. 掃除 3. 宿題 4. 遠足

問2 アルコールランプを安全に使うために、中に入れるアルコールの量は全体のどれくらいまでにしますか。

1. 5分目（または半分程度） 2. 8分目（または3分の2程度） 3. 2分目（または5分の1程度） 4. 10分目（または満タン）

問3 理科室で実験をするときに、けがなどの事故を防ぐために、もっとも大切にしなければならない心構えは何ですか。

1. 安全に気をつけて実験を行うこと 2. 実験をできるだけ早く終わらせること 3. 道具をたくさん並べておくこと 4. 教室をにぎやかにして楽しむこと

問4 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、上にする必要があるのはボンベのどの部分ですか。

1. 底の部分 2. 切れこみの部分 3. 平らな部分 4. シールの部分

問5 火を使う実験の準備として、ぬれたぞうきんを近くに置いておくのは、どのようなことにそなえるためですか。

1. 机のよごれ 2. 実験のやりなおし 3. 万が一の事故 4. 道具の片づけ

問6 アルコールランプを正しく使うとき、しんは何ミリメートルくらい出ている状態が適切ですか。

1. 約5ミリメートル 2. 約50ミリメートル 3. 約30ミリメートル 4. 約15ミリメートル

問7 火を使う実験を行うときに、万が一のことにそなえて、必ず近くに置いておくものは何ですか。

1. かわいたぞうきん 2. かわいた紙 3. ぬれたぞうきん 4. あつい手袋

問8 アルコールランプに火をつけるとき、マッチの火はどの方向から近づけますか。

1. ななめ上から 2. 横から 3. 下から 4. 上から

問9 アルコールランプの火を消すとき、ふたはどのようにかぶせますか。

1. まっすぐ横からすばやくかぶせる 2. ななめ下からゆっくりかぶせる 3. まっすぐ上からゆっくりかぶせる 4. ななめ上からすばやくかぶせる

問10 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を実験で使うとき、置いてはいけない場所はどこですか。

1. 倒れやすい机の端（はし） 2. 安定した実験台の上 3. 平らな机の真ん中 4. 倒れる心配のない安全な場所

問11 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、ボンベの切れこみの部分はどちらの向きにしなければなりませんか。

1. 下 2. 左 3. 上 4. 右

問12 アルコールランプにアルコールを入れるときの正しい方法について説明しているものはどれですか。

1. アルコールはまったく入れずに、芯だけをセットする。 2. 全体の8分目（または3分の2程度）までに抑えて入れる。 3. 容器からあふれそうになるまで、いっぱい注ぐ。 4. 芯の先が少しぬれるだけの、ごくわずかな量にする。

問13 アルコールランプのしんの長さについて、正しい説明をしているものはどれですか。

1. しんがランプの中に完全にかくれている状態が適切です。 2. 約5ミリメートル出ている状態が適切です。 3. しんがランプの外に10センチメートル以上出ている状態が適切です。 4. 約5センチメートル出ている状態が適切です。

問14 アルコールランプに火をつけるとき、何に火をつけて近づけますか。

1. 別のアルコールランプ 2. 紙のたば 3. ろうそく 4. マッチ

問15 アルコールランプの火を消すときには、何を使いますか。

1. うちわ 2. ふた 3. 水の入ったコップ 4. ぬれたぞうきん

問1 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、上にする必要があるのはボンベのどの部分ですか。

1. 底の部分 2. 切れこみの部分 3. 平らな部分 4. シールの部分

問2 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、ボンベの切れこみの部分はどちらの向きにしなければなりませんか。

1. 下 2. 左 3. 上 4. 右

問3 アルコールランプのしんの長さについて、正しい説明をしているものはどれですか。

1. しんがランプの中に完全にかく
しょうたい てきせつ
れている状態が適切です。
2. 約5ミリメートル出ている状態
しょうたい てきせつ
が適切です。
3. しんがランプの外に10センチメ
しょうたい てきせつ
ートル以上出ている状態が適切で
す。
4. 約5センチメートル出ている
しょうたい てきせつ
状態が適切です。

問4 アルコールランプを安全に使うために、中に入れるアルコールの量は全体のどれくらいまでにしますか。

1. 5分目（または半分程度） 2. 8分目（または3分の2程度） 3. 2分目（または5分の1程度） 4. 10分目（または満タン）

問5 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を実験で使うとき、置いてはいけない場所はどこですか。

1. 倒れやすい机の端（はし） 2. 安定した実験台の上 3. 平らな机の真ん中 4. 倒れる心配のない安全な場所

問6 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を、机の端（はし）に置いてはいけないのはなぜですか。

1. 器具が冷えて火が消えてしまう
から。
2. 器具に風が当たりやすくなるか
ら。
3. 器具がよご
れて使えなくなるか
ら。
4. 器具がたお
れやすくてあぶないか
ら。

問7 アルコールランプにアルコールを入れるときの正しい方法について説明しているものはどれですか。

1. アルコールはまったく入れず
しん
に、芯だけをセットする。
2. 全体の8分目（または3分の2
ていど おさ
程度）までに抑えて入れる。
3. 容器からあふれそうになるま
ようき
で、いっぱいに注ぐ。
4. 芯の先が少しぬれるだけの、ご
しん
くわずかな量にする。

問8 アルコールランプの火を消すとき、ふたはどのようにかぶせますか。

1. まっすぐ横からすばやくかぶせ
る
2. ななめ下からゆっくりかぶせる
3. まっすぐ上からゆっくりかぶせ
る
4. ななめ上からすばやくかぶせる

問9 理科室で実験をするときに、けがなどの事故を防ぐために、もっとも大切にしなければならない心構えは何ですか。

1. 安全に気をつけて実験を行うこ
と
2. 実験をできるだけ早く終わらせ
ること
3. 道具をたくさん並べておくこと
なら
4. 教室をにぎやかにして楽しむこ
と
こころがま

問10 理科室で「安全に気をつけて実験を行う」のは、何を防ぐためですか。

1. 事故 2. 掃除 3. 宿題 4. 遠足

問11 アルコールランプに火をつけるとき、何に火をつけて近づけますか。

1. 別のアルコールランプ 2. 紙のたば 3. ろうそく 4. マッチ

問12 アルコールランプを正しく使うとき、しんは何ミリメートルくらい出ている状態が適切ですか。

1. 約5ミリメートル 2. 約50ミリメートル 3. 約30ミリメートル 4. 約15ミリメートル

問13 火を使う実験を行うときに、万が一のことにそなえて、必ず近くに置いておくものは何ですか。

1. かわいたぞうきん 2. かわいた紙 3. ぬれたぞうきん 4. あつい手袋 てぶくろ

問14 火を使う実験の準備として、ぬれたぞうきんを近くに置いておくのは、どのようなことにそなえるためですか。

1. 机のよごれ 2. 実験のやりなおし 3. 万が一の事故 4. 道具の片づけ かた

問15 アルコールランプに火をつけるとき、マッチの火はどの方向から近づけますか。

1. ななめ上から 2. 横から 3. 下から 4. 上から

問1 アルコールランプを正しく使うとき、しんは何ミリメートルくらい出ている状態^{じょうたい てきせつ}が適切ですか。

1. 約5ミリメートル 2. 約50ミリメートル 3. 約30ミリメートル 4. 約15ミリメートル

問2 アルコールランプを安全に使うために、中に入れるアルコールの量は全体のどれくらいまでにしますか。

1. 5分目（または半分程度^{ていど}） 2. 8分目（または3分の2程度^{ていど}） 3. 2分目（または5分の1程度^{ていど}） 4. 10分目（または満タン）

問3 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を実験で使うとき、置いてはいけな場所はどこですか。

1. 倒れやすい机の端^{はし}（はし） 2. 安定した実験台の上 3. 平らな机の真ん中 4. 倒れる心配のない安全な場所^{たお}

問4 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、ボンベの切れこみの部分はどちらの向きにしなければなりませんか。

1. 下 2. 左 3. 上 4. 右

問5 アルコールランプの火を消すとき、ふたはどのようにかぶせますか。

1. まっすぐ横からすばやくかぶせる 2. ななめ下からゆっくりかぶせる 3. まっすぐ上からゆっくりかぶせる 4. ななめ上からすばやくかぶせる

問6 アルコールランプに火をつけるとき、マッチの火はどの方向から近づけますか。

1. ななめ上から 2. 横から 3. 下から 4. 上から

問7 理科室で「安全に気をつけて実験を行う」のは、何を防ぐためですか。^{ふせ}

1. 事故^{じこ} 2. 掃除^{そうじ} 3. 宿題 4. 遠足

問8 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、上にする必要があるのはボンベのどの部分ですか。

1. 底の部分 2. 切れこみの部分 3. 平らな部分 4. シールの部分

問9 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を、机の端^{はし}（はし）に置いてはいけなものはなぜですか。^{つくえ}

1. 器具が冷えて火が消えてしまうから。 2. 器具に風が当たりやすくなるから。 3. 器具が汚れて使えなくなるから。 4. 器具が倒れやすくてあぶないから。^{たお}

問10 理科室で実験をするときに、けがなどの事故^{じこ}を防ぐために、もっとも大切にしなければならない心構え^{こころがま}は何ですか。

1. 安全に気をつけて実験を行うこと 2. 実験をできるだけ早く終わらせること 3. 道具をたくさん並べておくこと 4. 教室をにぎやかにして楽しむこと

問11 アルコールランプにアルコールを入れるときの正しい方法について説明しているものはどれですか。

1. アルコールはまったく入れずに、芯^{しん}だけをセットする。 2. 全体の8分目（または3分の2程度^{ていど}）までに抑えて入れる。^{おさ} 3. 容器からあふれそうになるまで、いっぱい注ぐ。^{ようき} 4. 芯の先が少しぬれるだけの、ごくわずかな量にする。^{しん}

問12 アルコールランプの火を消すときには、何を使いますか。

1. うちわ 2. ふた 3. 水の入ったコップ 4. ぬれたぞうきん

問13 火を使う実験の準備^{じゅんび}として、ぬれたぞうきんを近くに置いておくのは、どのようなことにそなえるためですか。

1. 机のよごれ^{つくえ} 2. 実験のやりなおし 3. 万が一の事故^{じこ} 4. 道具の片づけ^{かた}

問14 アルコールランプに火をつけるとき、何に火をつけて近づけますか。

1. 別のアルコールランプ 2. 紙のたば 3. ろうそく 4. マッチ

問15 アルコールランプのしんの長さについて、正しい説明をしているものはどれですか。

1. しんがランプの中に完全にかくれている状態^{じょうたい てきせつ}が適切です。 2. 約5ミリメートル出ている状態^{じょうたい てきせつ}が適切です。 3. しんがランプの外に10センチメートル以上出ている状態^{じょうたい てきせつ}が適切です。 4. 約5センチメートル出ている状態^{じょうたい てきせつ}が適切です。

問1 理科室で実験をするときに、けがなどの事故を防ぐために、もっとも大切にしなければならない心構えは何ですか。

1. 安全に気をつけて実験を行うこと
2. 実験をできるだけ早く終わらせること
3. 道具をたくさん並べておくこと
4. 教室をにぎやかにして楽しむこと

問2 火を使う実験を行うときに、万が一のことにそなえて、必ず近くに置いておくものは何ですか。

1. かわいたぞうきん
2. かわいた紙
3. ぬれたぞうきん
4. あつい手袋

問3 アルコールランプのしんの長さについて、正しい説明をしているものはどれですか。

1. しんがランプの中に完全にかくれている状態が適切です。
2. 約5ミリメートル出ている状態が適切です。
3. しんがランプの外に10センチメートル以上出ている状態が適切です。
4. 約5センチメートル出ている状態が適切です。

問4 アルコールランプの火を消すとき、ふたはどのようにかぶせますか。

1. まっすぐ横からすばやくかぶせる
2. ななめ下からゆっくりかぶせる
3. まっすぐ上からゆっくりかぶせる
4. ななめ上からすばやくかぶせる

問5 アルコールランプに火をつけるとき、何に火をつけて近づけますか。

1. 別のアルコールランプ
2. 紙のたば
3. ろうそく
4. マッチ

問6 理科室で「安全に気をつけて実験を行う」のは、何を防ぐためですか。

1. 事故
2. 掃除
3. 宿題
4. 遠足

問7 アルコールランプを正しく使うとき、しんは何ミリメートルくらい出ている状態が適切ですか。

1. 約5ミリメートル
2. 約50ミリメートル
3. 約30ミリメートル
4. 約15ミリメートル

問8 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、上にする必要があるのはボンベのどの部分ですか。

1. 底の部分
2. 切れこみの部分
3. 平らな部分
4. シールの部分

問9 火を使う実験の準備として、ぬれたぞうきんを近くに置いておくのは、どのようなことにそなえるためですか。

1. 机のよごれ
2. 実験のやりなおし
3. 万が一の事故
4. 道具の片づけ

問10 アルコールランプに火をつけるとき、マッチの火はどの方向から近づけますか。

1. ななめ上から
2. 横から
3. 下から
4. 上から

問11 アルコールランプの火を消すときには、何を使いますか。

1. うちわ
2. ふた
3. 水の入ったコップ
4. ぬれたぞうきん

問12 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を実験で使うとき、置いてはいけない場所はどこですか。

1. 倒れやすい机の端（はし）
2. 安定した実験台の上
3. 平らな机の真ん中
4. 倒れる心配のない安全な場所

問13 アルコールランプにアルコールを入れるときの正しい方法について説明しているものはどれですか。

1. アルコールはまったく入れずに、芯だけをセットする。
2. 全体の8分目（または3分の2程度）までに抑えて入れる。
3. 容器からあふれそうになるまで、いっぱい注ぐ。
4. 芯の先が少しぬれるだけの、ごくわずかな量にする。

問14 アルコールランプやガスコンロなどの加熱器具を、机の端（はし）に置いてはいけないのはなぜですか。

1. 器具が冷えて火が消えてしまうから。
2. 器具に風が当たりやすくなるから。
3. 器具が汚れて使えなくなるから。
4. 器具が倒れやすくてあぶないから。

問15 実験用ガスコンロにガスボンベを取り付けるとき、ボンベの切れこみの部分はどちらの向きにしなければなりませんか。

1. 下
2. 左
3. 上
4. 右