

問1 おしべの先についている粉のことを何といいますか。

問2 おしべとめしべが1つの花の中にある特^{とくちょう}徴をもつ植物はどれですか。

問3 スギやマツ、トウモロコシなどの花で、花粉が風で運ばれやすいよう軽くなっている特^{とくちょう}徴を持つ花を何と呼びますか。

問4 柱頭の表面には、花粉をしっかりと受け止めるためにどのような特^{とくちょう}徴がありますか。

問5 受粉とは、どこにある何が、どこにつくことですか。

問6 めしべのもとの方のふくらんでいる部分は、成長すると何になりますか。

問7 日光が直接当たるところで顕^{けん}微^び鏡^{きょう}を使ってはいけないのは、どのような危^き険^{けん}があるからですか。

問8 めしべのもとの部分には、どのような特^{とくちょう}徴がありますか。

問9 めしべの先の手ざわりがべとべとしているのは、どのようなことに役立ちますか。

問10 プレパ^{けん}ラ^びート^{きょう}を作^{けん}って顕^{けん}微^び鏡^{きょう}で観^{けん}察^{さつ}するとき、プレパ^{けん}ラ^びート^{きょう}は顕^{けん}微^び鏡^{きょう}のどの部分に置いてクリップでとめますか。

問11 アブラナの花のつくりには、どのような特^{とくちょう}徴がありますか。

問12 花の咲^さく植物が、種^さ子から芽が出て育ち、花が咲いて受粉し、実の中に新しい種^さ子ができるという一連の過程をくり返すことを何といいますか。

問13 ヘチマやカボチャ、コスモスなどのように、こん虫に花粉を運んでもらう特^{とくちょう}徴をもつ花を何と呼びますか。

問14 おしべの先にあり、花粉がつくられる部分の名前は何ですか。

問15 ヘチマの花のうち、めしべがあるのはどの花ですか。

問16 めしべとおしべが別^{べつ}々の花にあり、1つのかぶに2種類の花がさく植物のことを何と呼びますか。

問1 花が咲いたあとに受粉が行われなかった場合、めしべのものはどうなりますか。

問2 顕微鏡を使うとき、目を痛めてしまう危険があるため、使ってはいけないのはどのような場所ですか。

問3 めしべとおしべが別々の花にあり、1つのかぶに2種類の花がさく植物のことを何と呼びますか。

問4 花のつくりのうち、おしべだけがある花のことを何とよびますか。

問5 種子は、めしべのものとふくらんだ部分が育って何になるときに、その中にできるものですか。

問6 次の植物の命となる種子は、植物の体のどこに含まれていますか。

問7 花が咲いたあとに、めしべのものがふくらんで実ができるために、必ず行われなければならないことは何ですか。

問8 顕微鏡で、接眼レンズの数字と対物レンズの数字をかけ合わせたもののことを何といいますか。

問9 ヘチマやカボチャ、コスモスなどのように、こん虫に花粉を運んでもらう特徴をもつ花を何と呼びますか。

問10 花粉がつきやすくなるように、手ざわりがべとべとしている、花のつくりはどこですか。

問11 ヘチマなどの植物で、めばなにはどのような特徴がありますか。

問12 花粉がミツバチなどの虫によって運ばれる植物はどれですか。

問13 めしべの先に花粉がついたあと、めしべとその中身は、やがてそれぞれ何になりますか。

問14 おしべの先にある花粉の入ったふくろから花粉が出てくるとき、そのふくろはどのようなになりますか。

問15 動物がおこなう「受精」は、植物のどのような働きと同じように、生命を受けついでいくためのものですか。

問16 プレパラートを作って顕微鏡で観察するとき、プレパラートは顕微鏡のどの部分に置いてクリップでとめますか。

問1 顕微鏡で観察するときに、観察するものをのせたスライドガラスをステージに置き、クリップでとめたもののことを何といいますか。

問2 1つの花にめしべとおしべが両方そろっている植物には、アサガオのほかにどのような植物がありますか。

問3 ヘチマやカボチャ、コスモスなどのように、こん虫に花粉を運んでもらう特徴をもつ花を何と呼びますか。

問4 アサガオの花には、1本のめしべのまわりにおしべが何本ありますか。

問5 顕微鏡で低い倍率から高い倍率に対物レンズを切り替えるとき、回す部品の名前は何ですか。

問6 花粉がつきやすくなるように、手ざわりがべとべととしている、花のつくりはどこですか。

問7 花の咲く植物が、種子から芽が出て育ち、花が咲いて受粉し、実の中に新しい種子ができるという一連の過程をくり返すことを何といいますか。

問8 おばなという花には、どのような特徴がありますか。

問9 動物がおこなう「受精」は、植物のどのような働きと同じように、生命を受けついでいくためのものですか。

問10 おしべの先にある、花粉がつくられる部分の名前は何ですか。

問11 接眼レンズの倍率が10倍で、対物レンズの倍率が40倍のとき、顕微鏡の全体の倍率は何倍になりますか。

問12 おしべの先にある「やく」という部分では、何がつくられますか。

問13 花が咲いたあとに、実ができるために必要なことは何ですか。

問14 顕微鏡でピントを合わせるとき、接眼レンズをのぞきながら対物レンズと観察するものを近づけてはいけないのはなぜですか。

問15 花のつくりの中で、黄色い花粉がたくさんついていて、手でさわるとさらさらしている部分はどこですか。

問16 花粉がおもに風によって運ばれる植物の組み合わせは何ですか。

問1 顕微鏡で、接眼レンズの数字と対物レンズの数字をかけ合わせたもののことを何といいますか。

問2 花が咲いたあとに、めしべのもとがふくらんで実ができるために、必ず行われなければならないことは何ですか。

問3 ヘチマと同じように、めばなとおばなの2種類の花が咲く植物はどれですか。

問4 おしべとめしべが1つの花の中にある特徴をもつ植物はどれですか。

問5 めしべの先がねばねばしているのは、どのような理由からですか。

問6 顕微鏡で観察するときに、観察するものをのせたスライドガラスをステージに置き、クリップでとめたもののことを何といいますか。

問7 花粉がおもに風によって運ばれる植物の組み合わせは何ですか。

問8 メダカやヒトなどの動物で、めすのたまごにおすの精子が結びつくことを何といいますか。

問9 ヘチマの花のうち、めしべがあるのはどの花ですか。

問10 スギやマツ、トウモロコシなどの花で、花粉が風で運ばれやすいよう軽くなっている特徴を持つ花を何と呼びますか。

問11 接眼レンズの数字が10で、対物レンズの数字が40のとき、顕微鏡の倍率は何倍になりますか。

問12 おしべの先にある「やく」という部分では、何がつくられますか。

問13 めしべのもと部分には、どのような特徴がありますか。

問14 花がさいたあと、成長して実になる、ふくらんでいる部分はどこですか。

問15 おしべの先にある花粉の入ったふくろから花粉が出てくるとき、そのふくろはどのようなになりますか。

問16 ヘチマなどの植物で、めばなにはどのような特徴がありますか。

問1 おしべの先にある「やく」という部分では、何がつくられますか。

問2 顕微鏡^{けんびきょう}で低い倍率から高い倍率に対物レンズ^かを切り替えるとき、回す部品の名前は何ですか。

問3 アブラナの花のつくりには、どのような特徴^{とくちょう}がありますか。

問4 顕微鏡^{けんびきょう}の全体の倍率を求めるとき、接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率をどのように計算しますか。

問5 めばなのもとの方のふくらんでいる部分は、成長すると何になりますか。

問6 めしべの先に花粉がついたあと、めしべとその中身は、やがてそれぞれ何になりますか。

問7 おしべの先についている粉のことを何といいますか。

問8 種子は、めしべのもとの方のふくらんだ部分が育って何になるときに、その中にできるものですか。

問9 おしべとめしべが1つの花の中にある植物はどれですか。

問10 花が咲いた^さあとに受粉しなかった場合、その花はどうなりますか。

問11 花のつくりの中で、黄色い花粉がたくさんついていて、手でさわるとさらさらしている部分はどこですか。

問12 花が咲いた^さあとに、めしべのもとがふくらんで実ができるために、必ず行われなければならないことは何ですか。

問13 おばなという花には、どのような特徴^{とくちょう}がありますか。

問14 めばなとおばなという2種類^さの花が咲き、めばなにはめしべ、おばなにはおしべがある植物はどれですか。

問15 おしべの先についている、粉のようなものは何ですか。

問16 受粉とは、花粉が花のどの部分につくことですか。