

- 問1 メダカを健康に飼うために、水槽^{すいそう}を置く場所として最も適切な場所はどこですか。
- 問2 メダカのたまごが育って子どものメダカがかかるまでの日数は、何によって変わりますか。
- 問3 たまごから生まれてすぐのメダカの子は、おなかにどのようなものを持っていますか。
- 問4 おすのメダカの「せびれ」には、どのような特徴^{とくちょう}がありますか。
- 問5 メダカを飼う水そう^{すいそう}の置き場所として、ふさわしくないものはどれですか。
- 問6 そう眼^{そうがん}実体^{じたい}けんび鏡^{きやう}でピントを合わせるとき、最初に行う正しい操作^{そうさ}はどれですか。
- 問7 おすのメダカのひれには、どのような特徴^{とくちょう}がありますか。
- 問8 せびれに切れこみがあり、しりびれの後ろが長く、しりびれの形が平行四辺形になっているのは、どのようなメダカの特徴^{とくちょう}ですか。
- 問9 メダカのたまごの中で、心臓^{しんぞう}や血液の流れがよくわかるようになるのは、受精してから何日目ですか。
- 問10 メダカのめすが水草にうみつける、受精したたまごのことを何といいますか。
- 問11 メダカにえさをあたえるとき、一度にあたえる量はどのようにするのがよいですか。
- 問12 メダカのたまごが受精して2日目になると、たまごの中にはどのような変化が見られますか。
- 問13 たまごからかえったばかりのメダカは、最初^{すいそう}は水槽の中でどのように過ごしますか。
- 問14 メダカを健康に飼うために、水そう^{すいそう}を置く場所として最もふさわしいのはどのような場所ですか。
- 問15 双眼^{そうがん}実体^{じたい}顕微鏡^{けんびきやう}を使って観察するとき、ものの見え方はどのようにになりますか。
- 問16 メダカ^{じゆせいらん}の受精卵^{じゆせいらん}の毛には、どのようなやくわりがありますか。

問1 メダカのひれのうち、体に^{まい}2枚あるひれは何ですか。

問2 メダカにたまごを産ませるために、おすとめすをどのように飼う必要がありますか。

問3 受精したメダカのたまごの中で、だんだんとメダカらしい^{すがた}姿に変わっていくことを何と
いいますか。

問4 メダカのメスのしりびれは、どのような形をしていますか。

問5 両目のレンズでのぞくことで、観察するものを立体的に見ることができる、倍率が20倍
から40倍の^{けんびきょう}顕微鏡を何といいますか。

問6 ^{そうがんにじったいけんびきょう}双眼実体顕微鏡を使って観察するとき、ものの見え方はどのようになりますか。

問7 めすのメダカのひれには、どのような^{とくちょう}特 徴がありますか。

問8 メダカを飼育するとき、水そうを置く場所として最もふさわしいのはどのような場所
ですか。

問9 メダカのおすとめすを見分けるときに、形に注目する2つのひれは何ですか。

問10 おすとめすが体をすり合わせて、めすがたまごを産み、おすが精子を出す一連の行動を
何といいますか。

問11 メダカが最もよくたまごをうむ水温のことで、25℃ぐらいに保つのが適している、水の
あたたかさのことを何といいますか。

問12 メダカのたまごの中に、からだのもとになる部分が見えてくるのは、受精してから何日
目ですか。

問13 ^{じゅせいらん}メダカの受精卵の毛には、どのようなやくわりがありますか。

問14 メダカにたまごを産ませるために、水そうの中でいっしょに飼わなければならない組み
合わせはどれですか。

問15 せびれに切れこみがあり、しりびれが平行四辺形に近い形をしているのは、どのメダカ
ですか。

問16 メダカのたまごが育って子どものメダカがかえるまでの日数は、何によって変わります
か。

問1 たまごからかえったばかりのメダカの体には、どのような特^{とくちょう}徴がありますか。

問2 そう眼実体けんび鏡でピントを合わせるとき、最初に行う正しい操^{そうさ}作はどれですか。

問3 生まれたばかりの子メダカは、しばらくエサを食べなくても生きていくことができます。それはなぜですか。

問4 メダカの産卵^{さんらん}が行われたすぐ後、たまごはどのようにになりますか。

問5 たまごから生まれてすぐのメダカの子は、おなかにどのようなものを持っていますか。

問6 おすのメダカのひれには、どのような特^{とくちょう}徴がありますか。

問7 メダカのメスのしりびれは、どのような形をしていますか。

問8 かえったばかりのメダカの子が、生まれてから数日間はいさを食べずに過ごすことができるのはなぜですか。

問9 水草にうみつけられた受精卵^{じゅせいらん}を、水草ごと別の容器にうつすのはなぜですか。

問10 メダカを飼育するとき、えさは1日に何回あたえるのがよいですか。

問11 メダカのたまごを育てるとき、水温が20℃のばあい、たまごから子どものメダカがかえるまでにおよそ何日かかりますか。

問12 メダカを健康に飼うために、水そうを置く場所として最もふさわしいのはどのような場所ですか。

問13 メダカの体にある、むなびれ、せびれ、はらびれ、しりびれ、おびれなどの部分をまとめて何と^{よび}呼びますか。

問14 メダカのたまごの中で、心臓^{しんぞう}や血液の流れがよくわかるようになるのは、受精してから何日目ですか。

問15 メダカが最もよくたまごをうむ水温のことで、25℃ぐらいに保つのが適している、水のあたかさを何を何といいますか。

問16 メダカにえさをあたえるとき、一度にあたえる量はどのようにするのがよいですか。

問1 たまごからかえったばかりのメダカは、最初は水槽^{すいそう}の中でどのように過ごしますか。

問2 メダカのめすが水草にうみつける、受精したたまごのことを何といいますか。

問3 メダカを健康に飼うために、水槽^{すいそう}を置く場所として最も適切な場所はどこですか。

問4 かえったばかりのメダカの子が、生まれてから数日間はえさを食わずに過ごすことができるのはなぜですか。

問5 メダカに卵^{たまご}を産ませるために、水槽^{すいそう}の中に一緒に^{いっしょに}入れておく必要がある組み合わせは何ですか。

問6 めすがうんだたまごに、おすが精子をかけ、たまごと精子が結びつくことを何といいますか。

問7 メダカのおすとめすを見分けるときに、形に注目する2つのひれは何ですか。

問8 たまごからかえったメダカの子どもに、かえってすぐにえさ^{あたえ}を与えるのではなく、2～3日してから与え始めるのはなぜですか。

問9 受精したメダカのたまごの中で、だんだんとメダカらしい姿^{すがた}に変わっていくことを何といいますか。

問10 メダカにたまごを産ませるために、水そうの中でいっしょに飼わなければならない組み合わせはどれですか。

問11 両目のレンズでのぞくことで、観察するものを立体的に見ることができる、倍率が20倍から40倍の顕微鏡^{けんびきょう}を何といいますか。

問12 水草にうみつけられた受精卵^{じゅせいらん}を、水草ごと別の容器にうつすのはなぜですか。

問13 メダカのたまごの中で、心臓^{しんぞう}や血液の流れがよくわかるようになるのは、受精してから何日目ですか。

問14 メダカのメスのしりびれは、どのような形をしていますか。

問15 メダカの受精では、めすがうんだたまごに、おすが何をかけることでたまごと結びつきますか。

問16 メダカのたまごが受精してから6日目になると、たまごの中で特によくわかるようになる変化は何ですか。

- 問1 たまごからかえったばかりのメダカは、最初は水槽^{すいそう}の中でどのように過ごしますか。
- 問2 メダカのたまごの中で、心臓^{しんぞう}や血液の流れがよくわかるようになるのは、受精してから何日目ですか。
- 問3 水草にうみつけられた受精卵^{じゅせいらん}を、水草ごと別の容器にうつすのはなぜですか。
- 問4 メダカの受精卵^{じゅせいらん}が成長して、中で子どもの体ができていくあいだ、たまご全体の大きさはどのように変化しますか。
- 問5 たまごからかえったメダカは、2～3か月たつとどのようにになりますか。
- 問6 メダカを飼うときに、水道水をそのまま使わず、1日くみおいた水を使うのはなぜですか。
- 問7 両目で見ること、観察するものを立体的に見ることができる顕微鏡^{けんびきょう}はどれですか。
- 問8 両目のレンズでのぞくことで、観察するものを立体的に見ることができる、倍率が20倍から40倍の顕微鏡^{けんびきょう}を何といいますか。
- 問9 メダカにたまごを産ませるために、水そうの中でいっしょに飼わなければならない組み合わせはどれですか。
- 問10 メダカのたまごが育って子メダカが誕生^{たんじょう}するとき、たまごの中のようすはどのようにになりますか。
- 問11 双眼^{そうがん}実体顕微鏡^{じたいけんびきょう}を使って観察するとき、ものの見え方はどのようにになりますか。
- 問12 メダカの産卵^{さんらん}が行われたすぐ後、たまごはどのようにになりますか。
- 問13 めすのメダカのひれには、どのような特徴^{とくちょう}がありますか。
- 問14 受精したばかりのメダカのたまごのまわりに見られる、水草などにくっつくためのつくりを何といいますか。
- 問15 メダカに卵^{たまご}を産ませるために、水槽^{すいそう}の中に入れておく必要があるものは何ですか。
- 問16 おすとめすが体をすり合わせて、めすがたまごを産み、おすが精子を出す一連の行動を何といいますか。