

- 問1 光が物質の境界で反射するとき、境界面に垂直な線と、入射した光の筋とのなす角を「入射角」といいます。これに対し、反射した光の筋と境界面に垂直な線とのなす角を「反射角」といいます。入射角と反射角が常に等しくなるという光の性質を何といいますか。 (2018年 徳島県公立入試 類似)
1. 屈折の法則 2. 乱反射 3. 全反射 4. 反射の法則
- 問2 液体や気体が循環することによって、熱が運ばれる現象を何といいますか。最も適切な名称を答えなさい。 (2018年 北海道公立入試 類似)
1. 対流 2. 伝導 3. 比熱 4. 放射
- 問3 ルーペ（凸レンズ）を使って小さな物体を詳しく観察する際、より広い視野を確保しつつピントを合わせるための操作として最も適切なものはどれですか。 (2019年 長野県公立入試 類似)
1. ルーペを目と物体の中間に固定し、ルーペを左右に小刻みに動かす 2. ルーペをできるだけ目に近づけて持ち、観察する物体を前後に動かす 3. ルーペを観察する物体に密着させ、目を前後に動かす 4. 目を物体に限界まで近づけ、ルーペを目から遠ざけるように動かす
- 問4 あるばねに0.2Nの力を加えたときにばねの伸びが0.8cmであり、0.4Nの力を加えたときにはばねの伸びが1.6cmとなりました。このばねに0.5Nの力を加えたとき、ばねの伸びは何cmになると考えられますか。 (2021年 長崎県公立入試 類似)
1. 2.5cm 2. 2.2cm 3. 2.0cm 4. 1.8cm
- 問5 光学台の上に、焦点距離10cmの凸レンズ、光源（物体）、スクリーンを並べて実像を映す実験を行った。まず、凸レンズから20cm離れた位置に光源を置いたところ、凸レンズから20cm離れた位置のスクリーンに実像が映った。次に、光源を凸レンズから15cm離れた位置へ移動させた。このとき生じる変化について、実像が結ばれる位置までの距離と、実像の大きさの組み合わせとして正しいものはどれか。 (2014年 山梨県公立入試 類似)
1. 実像までの距離は10cmより短くなり、像の大きさは光源よりも小さくなる 2. 実像までの距離は20cmより長くなり、像の大きさは光源よりも大きくなる 3. 実像までの距離は10cmより短くなり、像の大きさは光源よりも小さくなる 4. 実像までの距離は20cmより長くなり、像の大きさは光源よりも小さくなる
- 問6 凸レンズの軸に平行な光を当てて光を一点に集める操作を行い、その集まった点からレンズの中心までの長さを測定しました。この測定された長さの名称として適切なものはどれですか。 (2016年 鹿児島県公立入試 類似)
1. 中心距離 2. 焦点距離 3. 屈折の長さ 4. 像の間隔
- 問7 摩擦のない水平な台の上にばねを置き、その両端に糸を介しておもりをつるして静止させる実験を行います。ばねの両端に同じ重さのおもりをつるしたとき、ばねは一定の長さだけのびて静止し、動かなくなりました。このように、物体にいくつかの力がはたらいていても、物体が動かない状態にあることを何といいますか。 (2017年 大分県公立入試 類似)
1. 力の作用・反作用 2. 力の分解 3. 力のつり合い 4. 力の合成
- 問8 物体に力を加えて変形させたとき、もとの形に戻ろうとして生じる力を何というか。また、ばねやゴムひもにおいて、その力の大きさと、変形した長さ（のび）との間にはどのような関係があるか。 (2022年 佐賀県公立入試 類似)
1. 弾性力といい、のびは力の大きさに比例する 2. 弾性力といい、のびは力の大きさに反比例する 3. 圧力といい、のびは力の大きさと関係がない 4. 摩擦力といい、のびは力の大きさに比例する
- 問9 高さが4cmの物体をばねばかりにつるし、水中に沈めていく実験を行いました。水面から物体の下端までの距離が4cmを超え、物体が完全に水中に沈んだ状態において、観察される現象として正しいものはどれですか。 (2020年 愛知県公立入試 類似)
1. 物体が深くなるにつれて、ばねばかりの示す値は徐々に大きくなっていく。 2. 物体の深さに関わらず、ばねばかりの示す値は一定になる。 3. 水圧の積に比例して、ばねばかりの示す値が急激に減少する。 4. 物体が深くなるにつれて、ばねばかりの示す値は徐々に小さくなっていく。
- 問10 全反射が起こるための条件として、「光が進む向き」と「角度の関係」の組み合わせが正しいものはどれですか。 (2016年 茨城県公立入試 類似)
1. 光が空気中から水中に進み、入射角が屈折角よりも大きくなったとき 2. 光が空気中から水中に進み、屈折角が入射角よりも大きくなったとき 3. 光が水中から空気中に進み、入射角が九十度に達するまで屈折角を小さくしたとき 4. 光が水中から空気中に進み、屈折角が九十度に達するまで入射角を大きくしたとき
- 問11 円の中心を通る軸に沿って半円形ガラスを配置し、ガラス側から空気中へ光を進める実験を行いました。入射光側で軸へ下ろした垂線の長さを変化させながら、屈折光から軸へ下ろした垂線の長さ（BD間）を測定したところ、2.7cm、4.0cm、5.4cmと順に長くなりました。このとき、屈折角の大きさはどのように変化したと考えられますか。 (2021年 宮崎県公立入試 類似)
1. 屈折角は次第に小さくなった。 2. 屈折角は次第に大きくなった。 3. 屈折角は変化しなかった。 4. 屈折角は一度小さくなってから大きくなった。
- 問12 水槽の水の中に、糸でつるしたおもりを完全に沈めて静止させました。このとき、おもりにはたらく「上向きの力」をすべて組み合わせたものとして正しいものはどれですか。 (2016年 神奈川県公立入試 類似)
1. 浮力のみ 2. 浮力と糸が引く力 3. 重力と糸が引く力 4. 重力と浮力
- 問13 凸レンズによって作られる「虚像」を観察する方法とその原理について説明したものとして適切なものはどれか。 (2014年 山口県公立入試 類似)
1. 物体を焦点の外側に置き、スクリーンは使わずに、物体を置いた側と同じ側からレンズを直接のぞき込む 2. 物体を焦点の内側に置き、スクリーンは使わずに、物体を置いた側とは反対側からレンズを直接のぞき込む 3. 物体を焦点の内側に置き、レンズの反対側にスクリーンを置いて、そこに映る像を観察する 4. 物体を焦点距離の2倍の位置に置き、レンズの反対側にスクリーンを置いて、そこに映る像を観察する

- 問1 物体が水面に浮かんで静止している状態において、その物体にはたらく「浮力」の大きさと、物体の「質量（重力）」の関係について正しく説明しているものはどれですか。（2022年 長野県公立入試 類似）
1. 浮力の大きさは、物体の質量の大きさと等しい
 2. 浮力の大きさは、物体の質量の大きさよりも小さい
 3. 浮力の大きさは、物体の質量の大きさよりも大きい
 4. 物体が水面に浮いているとき、重力ははたらかないため浮力のみがはたらく
- 問2 空気中で1.75Nのおもりを水中に完全に沈めたところ、ばねばかりの示す値が0.30Nになりました。このとき、おもりには作用している浮力の大きさは何Nですか。（2025年 熊本県公立入試 類似）
1. 0.30N
 2. 1.45N
 3. 2.05N
 4. 1.75N
- 問3 平面鏡の前に立っている人が、鏡から遠ざかるように移動したとき、鏡に映る自分の像の様子について正しく述べたものはどれですか。（2026年 山形県公立入試 類似）
1. 鏡から離れると、反射した光が目には届かなくなるため、像の左右反対の性質が消えて実物と同じ向きに見える。
 2. 鏡から離れても、像の大きさは実物と同じままであり、像は鏡から遠ざかっていく。
 3. 鏡から離れても、像の位置は鏡の表面に固定されており、像の大きさだけが次第に拡大されていく。
 4. 鏡から離れると、光の反射角が小さくなるため、像の大きさは実物よりも小さくなっていく。
- 問4 水を入れた容器の底に置いたコインを、斜め上の位置から水面越しに観察したところ、コインが実際の位置よりも浮き上がって見えました。このように、光が水から空気へ進む際、異なる物質の境界で進む向きが変わる現象を何といいますか。（2017年 鳥取県公立入試 類似）
1. 全反射
 2. 光の直進
 3. 屈折
 4. 乱反射
- 問5 光が水中から空気中へ進むとき、入射角がある一定以上の大きさになると、光が空気中へ屈折して進まずに、すべて境界線で跳ね返る現象を何といいますか。（2016年 茨城県公立入試 類似）
1. 乱反射
 2. 全反射
 3. 光の分散
 4. 全透過
- 問6 半円形レンズの曲面側から中心に向かって、光を垂直に当てた。光がレンズの平面側から空気中へ出るときの進み方について説明したものとして、最も適切なものはどれか。（2022年 三重県公立入試 類似）
1. 境界の面で法線から遠ざかる向きに屈折し、屈折角が入射角よりも大きくなる
 2. 境界の面で屈折することなく、そのまま直進して空気中へ進む
 3. 境界の面で法線から遠ざかる向きに屈折し、屈折角が入射角よりも小さくなる
 4. 境界の面で法線に近づく向きに屈折し、屈折角が入射角よりも小さくなる
- 問7 直線上に人物A、人物B、人物Cの順に並んでいます。人物Bと人物Cの間の距離は51mです。人物Aが手をたたいたとき、その音が人物Cに聞こえるまでに0.60秒かかりました。このときの音の速さを秒速340mとすると、人物Aと人物Bの間の距離は何mになりますか。（2022年 島根県公立入試 類似）
1. 51m
 2. 204m
 3. 255m
 4. 153m
- 問8 宇宙空間のような重力がはたらかない無重力状態において、物体の「質量」と「重さ」がどのような状態になるか、正しく説明しているものを選びなさい。（2025年 京都府公立入試 類似）
1. 質量はなくなり、重さだけが存在する
 2. 質量は存在するが、重さはなくなる
 3. 質量も重さも、ともになくなる
 4. 質量も重さも、場所に関係なく地球上と同じ値で存在する
- 問9 水平でなめらかな机の上に置かれた1つのリングを、2つのばねばかりで左右から反対方向に引き、リングが静止している状態を作りました。このとき、一方のばねばかりが2.0N（ニュートン）を示していたとすると、もう一方のばねばかりが示す値と、2つの力の関係について正しく説明しているものはどれですか。（2018年 千葉県公立入試 類似）
1. もう一方のばねばかりは1.0Nを示し、2つの力は一直線上にある。
 2. もう一方のばねばかりも2.0Nを示し、2つの力は一直線上にある。
 3. もう一方のばねばかりは4.0Nを示し、2つの力は一直線上にない。
 4. もう一方のばねばかりも2.0Nを示し、2つの力は一直線上にない。
- 問10 光学台の上に凸レンズ、光源、スクリーンを一直線に並べ、スクリーンにはっきりとした実像を映した状態から、凸レンズを固定したまま光源を凸レンズから遠ざける方向に動かしました。このとき、再びスクリーンにピントを合わせるための操作と、そのときの実像の大きさの変化の組み合わせとして正しいものを選びなさい。（2016年 富山県公立入試 類似）
1. スクリーンをレンズから遠ざけ、像の大きさは小さくなる
 2. スクリーンをレンズに近づけ、像の大きさは大きくなる
 3. スクリーンをレンズから遠ざけ、像の大きさは大きくなる
 4. スクリーンをレンズに近づけ、像の大きさは小さくなる
- 問11 水平面に対して角度を持つ斜面上に、質量120gの金属球を置き、斜面に平行に張った糸をばねばかりにつないで静止させました。この装置を用いて、斜面の角度を大きくしていったときの現象の説明として最も適切なものはどれですか。（2023年 静岡県公立入試 類似）
1. 斜面の角度を変えても金属球にかかる重力の大きさは変わらないため、ばねののびは変化しない
 2. 斜面の角度を大きくすると、物体を支えるために必要な力が大きくなるため、ばねののびは大きくなる
 3. 斜面の角度を大きくすると、物体を支えるために必要な力が小さくなるため、ばねののびは小さくなる
 4. ばねののびは重力の大きさに反比例するため、角度を大きくするほど、ばねののびは急激に小さくなる
- 問12 水を入れた透明なコップの底に置いたコインを、斜め上の位置から観察したところ、実際の位置よりも浅い場所にあるように見えた。この理由を説明したものとして適切なものはどれか。（2022年 徳島県公立入試 類似）
1. 水が鏡のような役割を果たし、光が境界の面で反射したため
 2. 水と空気の境界で光が屈折し、光の進む道筋が変化したため
 3. コップの側面で光が全反射し、コインの像が映り込んだため
 4. コインの表面で光が乱反射し、あらゆる方向に進んだため
- 問13 ばねにおもりを吊り下げて、ばねにはたらく力の大きさとばねの長さの関係を調べる実験を行いました。このとき、「ばねののびは、ばねにはたらく力の大きさに比例する」という物理的な法則を何といいますか。（2021年 京都府公立入試 類似）
1. アルキメデスの原理
 2. フックの法則
 3. 作用・反作用の法則
 4. 慣性の法則

- 問1 ある液体において、横軸に液面からの深さを、縦軸にその地点での液体による圧力をとってグラフを作成すると、原点を通る直線になります。ここで、使用する液体をより密度の大きい別の液体に変えて同様のグラフを作成した場合、グラフの傾きはどのようになると考えられますか。
(2015年 大阪府公立入試 類似)
- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. 密度が変化しても深さと圧力の比例関係は維持されるが、グラフの切片が変化し、傾き自体は変わらない。 | 2. 液体の密度が大きくなると、液体が動きにくくなり圧力が伝わりにくくなるため、グラフの傾きは小さくなる。 | 3. 液体の圧力は液体の種類によらず深さのみで決まるため、グラフの傾きは変化しない。 | 4. 液体の密度が大きくなると、同じ深さでも圧力がより大きくなるため、グラフの傾きは大きくなる。 |
|---|---|--|--|
- 問2 傾斜した斜面の上に小球を置いたとき、小球にはたらく「垂直抗力の向き」について説明したものとして、最も適切なものはどれか。
(2023年 鳥取県公立入試 類似)
- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 小球が接している斜面に対して、垂直な向きにはたらく | 2. 小球が転がり落ちる方向である、斜面に沿って下向きにはたらく | 3. 重力の反対方向である、鉛直上向きにはたらく | 4. 重力と同じ方向である、鉛直下向きにはたらく |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
- 問3 歯の裏側にある点Fを観察するために、手持ちの小さな鏡（デンタルミラー）と洗面台の大きな鏡の2枚を組み合わせて使います。点Fから出た光がデンタルミラーの表面で反射し、その反射した光がさらに洗面台の鏡の表面で反射して、最終的に観測者の目である点Gに届きました。このときの光の道筋の性質について、正しい説明を選びなさい。
(2022年 広島県公立入試 類似)
- | | | | |
|--|---|---|--|
| 1. 光が鏡の内部へ入り込み、境界面ですべて反射する全反射という現象が起きている | 2. 2枚の鏡を用いる場合、1枚目の反射角と2枚目の入射角を足すと必ず90度になる | 3. 1枚目の鏡では反射の法則が成り立つが、2枚目の鏡では屈折の法則が成り立つ | 4. それぞれの鏡の反射面において、入射角と反射角が等しくなるように光が進む |
|--|---|---|--|
- 問4 あるばねに3.0Nの力を加えたところ、ばねののびは1.0cmとなった。このばねに4.5Nの力を加えたとき、ばねののびは何cmになると考えられるか。ただし、このばねではフックの法則が成り立つものとする。
(2024年 鳥取県公立入試 類似)
- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1. 0.5cm | 2. 2.0cm | 3. 1.5cm | 4. 1.2cm |
|----------|----------|----------|----------|
- 問5 気柱の長さと言音の高さの関係性を調べる実験において、水の量を変えても空気の部分の長さが一定であれば、音の高さが変わらない理由を説明したものとして適切なものはどれですか。
(2023年 長野県公立入試 類似)
- | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| 1. 水の長さが変化しても、容器の底面積が変わらなければ空気の圧力は一定だから | 2. 水の重さによって容器の振動数は変化するが、空気の振動には影響しないから | 3. 水面が音を反射する際、水の深さに関わらず反射角が一定になるから | 4. 音の高さは振動する空気の柱の長さのみ依存し、水は振動の媒体にならないから |
|---|--|------------------------------------|---|
- 問6 光が空気中からガラスの表面に向かって進むとき、光が当たる点において境界面と垂直に交わる線（法線）と、入射する光との間にできる角度を何といいますか。
(2018年 千葉県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1. 入射角 | 2. 反射角 | 3. 屈折角 | 4. 臨界角 |
|--------|--------|--------|--------|
- 問7 地球上のすべての物体にはたらく、地球の中心に向かう力の名称と、その力が物体にはたらく点である「作用点」の一般的な位置を組み合わせたものとして、最も適切なものはどれですか。
(2019年 長崎県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. 重力：物体の中心 | 2. 摩擦力：物体の中心 | 3. 磁力：物体の表面 | 4. 弾性力：物体の表面 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
- 問8 あるばねに加える力を0ニュートンから0.6ニュートンまで少しずつ大きくしたところ、ばねの伸びは力の大きさに比例して大きくなり、0.6ニュートンの力を加えたときにばねの伸びは12センチメートルとなった。このばねに0.4ニュートンの力を加えたとき、ばねの伸びは何センチメートルになるか。
(2016年 広島県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 10センチメートル | 2. 6センチメートル | 3. 8センチメートル | 4. 4センチメートル |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
- 問9 液体中の物体にはたらく「浮力」の大きさを求める方法として、最も適切な説明を選びなさい。
(2022年 新潟県公立入試 類似)
- | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. 物体が空中にあるときの重さを2倍した値から、液体中の重さを引く | 2. 物体が空中にあるときの重さと、液体中に沈んでいるときの重さの和を求める | 3. 物体が空中にあるときの重さと、液体中に沈んでいるときの重さの差を求める | 4. 物体が空中にあるときの重さを、液体中に沈んでいるときの重さで割る |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
- 問10 ある液体の中に物体が浮いている状況において、液体の温度が22度から上昇して25度になったところ、それまで浮いていた物体がゆっくりと底へ沈んだ。この現象が起きた理由として、最も適切な説明はどれか。
(2015年 大阪府公立入試 類似)
- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. 熱膨張によって液体の体積が増え、液体の密度が減少したことで、物体が受ける浮力が小さくなったから。 | 2. 温度の上昇に伴って液体の質量が増加し、液体の粘り気がなくなったことで物体を支えられなくなったから。 | 3. 熱膨張によって液体の体積が増えた結果、液体の密度が増加し、物体の重力が浮力よりも大きくなったから。 | 4. 液体の温度が上がったことで物体の体積が急激に収縮し、物体の密度が液体の密度よりも大きくなったから。 |
|---|--|--|--|
- 問11 焦点距離が10.0cmの凸レンズの前に物体を置き、レンズの反対側に置いたスクリーンにはっきりとした像を映したところ、物体から凸レンズまでの距離が30.0cmのときに像が確認できた。このときスクリーンに映った実像の大きさについて述べたものとして、最も適切なものを選びなさい。
(2025年 兵庫県公立入試 類似)
- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 像は上下左右が逆の虚像となる | 2. 物体よりも小さい実像ができる | 3. 物体よりも大きい実像ができる | 4. 物体と同じ大きさの実像ができる |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
- 問12 モノコードの駒を動かして、はじいたときに音が出る部分の弦の長さを半分にしたとき、音の性質と「振動数」の関係について正しく述べたものはどれですか。
(2019年 鹿児島県公立入試 類似)
- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 1秒間あたりの振動数が少なくなり、より低い音が出るようになる。 | 2. 1秒間あたりの振動数が多くなり、より高い音が出るようになる。 | 3. 弦の振幅が小さくなるため、より小さな音が出るようになる。 | 4. 弦の振幅が大きくなるため、より大きな音が出るようになる。 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
- 問13 もともとの長さ（自然長）が12cmのばねがある。このばねに100gのおもりを吊ると、ばねののびが8cmになることがわかっている。このばねに50gのおもりを吊るしたとき、ばね全体の長さは何cmになるか。
(2017年 富山県公立入試 類似)
- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| 1. 4cm | 2. 16cm | 3. 14cm | 4. 20cm |
|--------|---------|---------|---------|
- 問14 物体が接している面から、その面に対して垂直に押し返されるようにはたらく力の名称を答えなさい。
(2017年 三重県公立入試 類似)
- | | | | |
|---------|-------|--------|--------|
| 1. 垂直抗力 | 2. 重力 | 3. 摩擦力 | 4. 弾性力 |
|---------|-------|--------|--------|

- 問1 水面に映る像について、実物の位置を点エックス、反射光の延長線上にある像の位置を点ワイとします。光の反射の法則に基づいたとき、点エックスと点ワイの関係について述べたものとして正しいものを選びなさい。 (2022年 愛媛県公立入試 類似)
1. 点ワイは、点エックスから水平方向に移動した位置にあり、水面の下には存在しない
 2. 点ワイは、点エックスから水面に下ろした垂線上の、水面をはさんで反対側の同じ距離にある
 3. 点ワイは、点エックスから水面に下ろした垂線上の、水面と同じ高さにある
 4. 点ワイは、点エックスよりも常に観察者寄りの、水面上に浮き上がって見える
- 問2 コンピュータの画面に表示された音の波形において、横軸の時間の一目盛りが0.001秒に設定されており、一つの山から次の山までの間隔がちょうど四目盛り分であった。このとき、この音の周波数は何ヘルツか。 (2022年 奈良県公立入試 類似)
1. 1000ヘルツ
 2. 400ヘルツ
 3. 250ヘルツ
 4. 200ヘルツ
- 問3 水槽に十分な深さの水が入っています。完全に水中に沈んでいる物体を、水槽の底に触れないように注意しながら、さらに深い位置まで移動させました。このとき、物体にはたらく浮力の大きさはどうなりますか。 (2022年 新潟県公立入試 類似)
1. 物体が押しのけている水の重さが変わるため、浮力は大きくなる。
 2. 水圧が大きくなるが、浮力の大きさは変わらない。
 3. 水面からの距離が遠くなるため、浮力は小さくなる。
 4. 水圧が大きくなるため、浮力も大きくなる。
- 問4 つるまきばねを用いて、加えた力の大きさとばねの伸びの関係をグラフに表す実験を行いました。横軸に「おもりの重さ（力の大きさ）」、縦軸に「ばねの伸び」をとって結果をプロットしたとき、得られるグラフの特徴として正しいものはどれですか。 (2018年 愛知県公立入試 類似)
1. 原点を通り、横軸に平行な直線になる
 2. 原点を通り、右上がりの直線になる
 3. 原点を通り、右下がりの曲線になる
 4. 原点を通らない、右上がりの直線になる
- 問5 自分の後頭部を、正面にある大きな鏡と手鏡の合計2枚を使って観察する場合、後頭部から出た光が目に戻るまでの経路として最も適切なものはどれですか。 (2022年 岩手県公立入試 類似)
1. 後頭部から出た光が、手鏡で屈折し、正面の鏡で全反射して目に戻る。
 2. 後頭部から出た光が、まず手鏡で反射し、次に正面の鏡で反射して目に戻る。
 3. 正面の鏡から出た光が、後頭部で反射し、手鏡を通り抜けて目に戻る。
 4. 後頭部から出た光が、まず正面の鏡で反射し、次に手鏡で反射して目に戻る。
- 問6 力の大きさを矢印で表すとき、1ニュートンの大きさを5cmの長さの線分で表すと決めました。このとき、0.8ニュートンの力を表す矢印の長さは何cmにするべきですか。 (2019年 岐阜県公立入試 類似)
1. 4.0cm
 2. 5.0cm
 3. 0.8cm
 4. 6.25cm
- 問7 ばねの性質を調べる実験において、ばねにおもりをつるして静止させたとき、「ばねののび」を正しく計測するための手順として適切なものはどれか。 (2024年 新潟県公立入試 類似)
1. ばねの上端の固定部から、つるされたおもりの一番下までの距離を測る。
 2. おもりをつるしたときのばね全体の長さを測り、そこにおもりの厚みを加える。
 3. ばねの巻いている金属部分のみの長さを、おもりをつるした状態で測る。
 4. おもりをつるしていないときのばねの下端の位置から、おもりをつるしたときのばねの下端の位置までの距離を測る。
- 問8 ばねに力を加えたときの変形のしかたについて、ばねののびと、ばねを引く力の大きさとの間にはどのような関係があるか。 (2025年 鹿児島県公立入試 類似)
1. ばねののびは、ばねを引く力の大きさに比例する
 2. ばねののびと、ばねを引く力の大きさには一定の関係はない
 3. ばねののびは、ばねを引く力の大きさの二乗に比例する
 4. ばねののびは、ばねを引く力の大きさに反比例する
- 問9 空気中で重さをはかると0.8Nを示すおもりがあります。このおもりをばねばかりにつるし、水の中に少しずつ沈めていく実験を行いました。おもりが完全に水に沈んだとき、ばねばかりの示す値は0.5Nとなりました。このとき、おもりにはたらいっている浮力の大きさは何Nですか。 (2015年 岡山県公立入試 類似)
1. 0.5N
 2. 0.8N
 3. 0.3N
 4. 1.3N
- 問10 底面積が異なる2つの直方体の物体Aと物体Bがあります。物体Aの底面積は物体Bの底面積よりも小さいものとします。まず、物体Aの上に物体Bを重ねて水に浮かべたところ、物体Aの一部が水面に沈んだ状態で静止しました。次に、上下を入れ替えて物体Bの上に物体Aを重ねて水に浮かべたとき、水面下に沈む部分の深さは最初の状態と比較してどのように変化しますか。最も適切な説明を選びなさい。 (2022年 秋田県公立入試 類似)
1. 水に接する面の底面積が大きくなるため、沈む深さは深くなる。
 2. 上に乗せた物体の重さが変わるため、沈む深さは深くなる。
 3. 水に接する面の底面積が大きくなるため、沈む深さは浅くなる。
 4. 物体全体の重さが変わらないため、沈む深さも変わらない。
- 問11 ある地点にある太鼓と、そこから204m離れた地点にいる観測者がいます。太鼓を鳴らすと、音は観測者に直接届くほか、近くにある反射板に当たって跳ね返った音も観測者に届きました。太鼓から反射板、反射板から観測者の距離がそれぞれ170mであり、音の速さが毎秒340mであるとき、直接届いた音と、反射して届いた音の時間差は何秒ですか。 (2026年 愛知県公立入試 類似)
1. 零点四秒
 2. 一点四秒
 3. 一点零秒
 4. 零点六秒
- 問12 水平な地面にある打ち上げ地点から真上に上昇した花火が、空中で爆発しました。打ち上げ地点から水平に800m離れた地点にいる観測者が、花火が光ってから音が聞こえるまでの時間差を測定したところ、2.94秒でした。音の速さを秒速340m、光の速さは無限に速いものとして無視すると、花火が爆発した地点の高度（地面からの垂直な高さ）はおおよそ何mになりますか。三平方の定理を用いて計算しなさい。 (2014年 三重県公立入試 類似)
1. 600m
 2. 700m
 3. 400m
 4. 500m
- 問13 空気中でばねばかりにつるしたときの値が0.30Nである物体を、水の中に完全に沈めたところ、ばねばかりの値は0.20Nを示した。このとき、物体にはたらいっている浮力の大きさとして適切なものを答えなさい。 (2023年 広島県公立入試 類似)
1. 0.10N
 2. 0.30N
 3. 0.50N
 4. 0.20N

- 問1 同じ量の光が面に当たるとき、面の受光角（面と光のなす角度）を大きくして垂直に近づけるほど、その面が受けるエネルギーは大きくなります。その理由として最も適切な説明はどれか。（2016年 長野県公立入試 類似）
1. 受光角を大きくすると、光源から放出される光の量そのものが増加するから。
 2. 受光角を大きくすると、光の当たる面積が狭くなり、単位面積あたりの光の量が多くなるから。
 3. 受光角を大きくすると、光が空気中を進む距離が短くなり、エネルギーの減衰が抑えられるから。
 4. 受光角を大きくすると、光の当たる面積が広くなり、単位面積あたりの光の量が多くなるから。
- 問2 凸レンズを用いて実像を作る実験において、物体を焦点距離の2倍の位置（レンズから4目盛り離れた地点）に置きました。このときスクリーンに映る実像の様子として、物体の「向き」と「大きさ」の適切な説明を選択してください。（2023年 佐賀県公立入試 類似）
1. 物体と同じ向き（正立）で、大きさは物体より大きい
 2. 物体と同じ向き（正立）で、大きさは物体と同じである
 3. 物体とは上下左右が逆向きで、大きさは物体より小さい
 4. 物体とは上下左右が逆向きで、大きさは物体と同じである
- 問3 音の性質について、弦などの物体が振動するときの振れ幅を何というか。また、その振れ幅を大きくしたとき、音はどのように変化するか。最も適切な組み合わせを選びなさい。（2018年 富山県公立入試 類似）
1. 振動数といい、音は大きくなる
 2. 振幅といい、音は高くなる
 3. 振動数といい、音は高くなる
 4. 振幅といい、音は大きくなる
- 問4 斜面上にある力学台車を、斜面と平行に張られた糸で引き上げている状況を考えます。このとき「糸が台車を引く力」を正確に作図するためのルールとして、正しい組み合わせはどれですか。（2021年 徳島県公立入試 類似）
1. 作用点は糸と台車の接点とし、向きは斜面と平行にする
 2. 作用点は台車の中央とし、向きは重力と反対方向にする
 3. 作用点は台車の中央とし、向きは斜面と平行にする
 4. 作用点は糸と台車の接点とし、向きは斜面に対して垂直にする
- 問5 水中に置かれた硬貨から出た光が、水面で屈折して空気中へ進む様子を考えます。水面と、空気中へ進んだ屈折光とのなす角度が130度であったとき、このときの屈折角の大きさは何度になりますか。（2022年 愛媛県公立入試 類似）
1. 90度
 2. 40度
 3. 130度
 4. 50度
- 問6 空気中から水の内部に向けて光を斜めに入射させたとき、境界面での光の進み方について正しく述べたものはどれですか。ただし、境界面に垂直な線と入射した光とのなす角を入射角、屈折した光とのなす角を屈折角とします。（2020年 千葉県公立入試 類似）
1. 入射角よりも屈折角の方が小さくなるように進む
 2. 入射角よりも屈折角の方が大きくなるように進む
 3. 入射角と屈折角が常に等しくなるように進む
 4. 光は境界面で全て跳ね返り、水の内部には進まない
- 問7 平面鏡の前に物体を置いたとき、私たちは鏡の奥に物体があるかのように像を観察することができます。このように像が見える理由と、その像の向きについて述べた次の説明のうち、正しいものはどれですか。（2025年 奈良県公立入試 類似）
1. 物体から出た光が鏡の面で反射したとき、その反射光を逆向きに延長した線が鏡の奥の一点で交わるため、そこに像があるように見える。この像は実物と線対称な関係にある。
 2. 鏡が物体から出た光をすべて吸収し、鏡の奥にその影を投影するため、像が見える。この像は、鏡の面に対して点対称な位置に形成される。
 3. 物体から出た光が鏡の表面で屈折して鏡の内部を直進するため、鏡の奥に像が見える。この像は、実物と左右の向きは同じだが上下が反転している。
 4. 物体から出た光が鏡の面で乱反射し、その光がすべて一点に集まるため、そこに実像ができる。この像は、実物と奥行きは同じだが左右の向きも一致している。
- 問8 台形のガラスブロックを用い、その側面に垂直に光を入射させた。光はガラス内を直進して反対側の斜めの側面に到達し、そこから空気中へ出た。このとき、空気中へ出る光の道筋と角度の関係について正しい説明はどれか。（2016年 埼玉県公立入試 類似）
1. 境界面の法線から遠ざかるように曲がり、屈折角が入射角より大きくなる
 2. 境界面の法線から遠ざかるように曲がり、屈折角が入射角より小さくなる
 3. 境界面の法線に近づくように曲がり、屈折角が入射角より小さくなる
 4. 境界面の法線に近づくように曲がり、屈折角が入射角より大きくなる
- 問9 音の性質について述べた次の文の空欄にあてはまる用語の組み合わせとして最も適切なものはどれですか。「物体が1秒間に振動する回数のことを（①）といい、その単位には（②）を用いる。音が低くなるほど、（①）の値は小さくなる。」（2019年 山形県公立入試 類似）
1. ① 振幅、② デシベル
 2. ① 周期、② 秒
 3. ① 振動数、② ヘルツ
 4. ① 波長、② メートル
- 問10 重さを自由に変わることができる容器をばねばかりにつるし、その容器の体積の4分の1が水中に入るように沈めた。このとき、容器の中に入れる金属小球の数を増やして全体の重力を大きくし、再び容器の体積の4分の1を水中に沈めた場合、ばねばかりが示す値の変化について正しく説明しているものはどれか。（2019年 島根県公立入試 類似）
1. 容器の中身の密度が大きくなると浮力は減少するため、ばねばかりの値は重力の増加分よりも大きくなる
 2. 容器の沈んでいる体積が同じであれば浮力は変化しないため、ばねばかりの値は重力の増加分だけ大きくなる
 3. 容器が重くなると水を押しのける力が強まり浮力が増加するため、ばねばかりの値は重力の増加分よりも小さくなる
 4. 容器の重力が増えるとそれを押し上げようとする浮力も同じ分だけ大きくなるため、ばねばかりの値は変化しない
- 問11 音の性質に関する実験において、弦をはじく強さは変えずに、弦をより強く張ってからはじいた。このとき、弦の振動数と聞こえる音の高さの関係について述べたものとして適切なものはどれか。（2015年 岐阜県公立入試 類似）
1. 弦の振動数が多くなり、低い音が出るようになる
 2. 弦の振動数が少なくなり、低い音が出るようになる
 3. 弦の振動数が少なくなり、高い音が出るようになる
 4. 弦の振動数が多くなり、高い音が出るようになる
- 問12 水中にある物体にはたらく水圧の性質について、水深の変化とその向きに注目して説明したものとして、最も適切なものはどれですか。（2022年 岩手県公立入試 類似）
1. 水深が深くなるほど大きくなり、物体の表面に対して垂直にあらゆる向きからはたらく。
 2. 水深が深くなるほど小さくなり、重力と同じ向きである下向きにのみはたらく。
 3. 水深が深くなるほど大きくなり、物体の側面に対してのみ水平方向にはたらく。
 4. 水深に関わらず一定の大きさと、物体の上面に対してのみ下向きにはたらく。
- 問13 月の表面のように、空気が存在しない真空の場所で、非常に大きな爆発が起こったと仮定します。このとき、爆発した場所から離れた地点に立っている観測者における「音の聞こえ方」について、科学的な原理に基づいた説明として正しいものを選びなさい。（2024年 石川県公立入試 類似）
1. 音の振動を伝える物質がないため、爆発の規模に関わらず、音は全く聞こえない。
 2. 空気はなくても爆発の光は届くため、光が届いた瞬間に爆発音が聞こえる。
 3. 音は目に見えない波であるため、空気がなくても電波と同じように伝わり、わずかに聞こえる。
 4. 真空では音が空気中よりも速く伝わる性質があるため、爆発と同時に非常に大きな音が聞こえる。