

- 問1 乾燥地域の伝統的な住居が、木材ではなく「日干しれんが」を主な材料としている理由として、地域の自然環境と関連付けて説明したものとして最も適切なものはどれですか。 (2020年 愛媛県公立入試 類似)
- |                                   |                               |                                        |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1. 激しい風雨から家を守るために、最も重量のある材料を選んだから | 2. 降水量が多いため、湿気に強い無機質な材料が必要だから | 3. 降水量が少なく樹木が育ちにくい<br>ため、身近にある土を利用したから | 4. 森林資源が豊富であるが、加工技術が未発達だったから |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
- 問2 世界の茶の生産と輸出に関する統計において、2000年から2020年の間に中国の生産量は世界シェアの約19%から約45%へと急増しました。しかし、輸出量のシェアを見ると、中国の割合は生産量のシェアほど高くはありません。この理由として、中国の茶業におけるどのような背景が考えられますか。 (2026年 京都府公立入試 類似)
- |                                      |                                |                       |                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. 近隣諸国からの安価な茶の輸入が増え、自国製品の競争力が低下したため | 2. 生産した茶の大部分を工業用の原料として保管しているため | 3. 自国内での茶の消費量が非常に多いため | 4. 輸向け品の品質管理基準が厳格化され、出荷が制限されたため |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
- 問3 シベリアなどの冷帯（亜寒帯）地域で見られる、柱を地下深くまで打ち込み、床を地面から離れた高床式の住居について、このような構造にする理由として最も適切な説明を選んでください。 (2024年 千葉県公立入試 類似)
- |                                              |                                              |                                           |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. 夏季の激しい降雨による床下浸水を防ぎ、湿気によって建物の土台が腐敗するのを防ぐため | 2. 暖房など建物からの熱が地下の永久凍土をとくことで地盤が緩み、建物が傾くのを防ぐため | 3. 地面からの冷気を遮断するとともに、森林地帯に生息する野生動物の侵入を防ぐため | 4. 床下の風通しを良くすることで、夏場の厳しい暑さから室内を涼しく保つため |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
- 問4 南アメリカのボゴタでは、赤道近くに位置しているにもかかわらず、年間を通して平均気温が15度前後でほぼ一定であり、夏になっても高温になりません。このような気温の特徴を示す背景として適切なものを選びなさい。 (2026年 熊本県公立入試 類似)
- |                          |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 大陸からの冷たい季節風が吹き続けているため | 2. 高緯度の極地方に位置しているため | 3. 標高が高い場所に位置しているため | 4. 年間を通して雨が全く降らないため |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
- 問5 北アフリカからヨーロッパ南部の地中海沿岸にかけての地域に見られる、温帯に属する気候の特徴として最も適切なものはどれか。 (2018年 北海道公立入試 類似)
- |                             |                            |                               |                      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. 一年を通して平均して雨が降り、気温の変化が小さい | 2. 夏に雨が多く降り、冬は乾燥する雨季と乾季がある | 3. 一年を通して雨が非常に少なく、樹木がほとんど育たない | 4. 夏は高温で乾燥し、冬に雨が多く降る |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
- 問6 中央アジアなどの乾燥した草原地帯で見られる、定住せずに水や牧草を求めて季節ごとに移動しながら、羊や馬などの家畜を飼育する牧畜の形態を何といいますか。 (2015年 岡山県公立入試 類似)
- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. 酪農 | 2. 移牧 | 3. 放牧 | 4. 遊牧 |
|-------|-------|-------|-------|
- 問7 年間を通じて降水量が極めて少なく、夏場の気温が非常に高くなる砂漠気候などの地域では、人々は全身を覆うようなゆったりとした伝統的な衣服を着用しています。このような衣服がこの地域で発達した理由として、最も適切な説明を選んでください。 (2021年 岡山県公立入試 類似)
- |                                       |                                          |                                        |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. 一日の気温の変化がほとんどなく、常に一定の体温を維持しやすくするため | 2. 年間を通じて湿度が高く、害虫による被害から肌を保護して通気性を確保するため | 3. 頻繁に発生する激しい突発的な雨から身を守り、濡れた体温の低下を防ぐため | 4. 強烈な直射日光や風で舞い上がる砂ぼこりから肌を守り、水分の蒸発を抑えるため |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
- 問8 世界の主要な農作物の統計において、生産量では中国（17.6%）が首位で、これに次いでインドなどの人口の多い国が上位を占めている一方、輸出量ではロシア（13.8%）が首位となり、アメリカ合衆国やカナダが上位に並んでいる作物として最も適切なものはどれですか。 (2020年 三重県公立入試 類似)
- |       |           |      |       |
|-------|-----------|------|-------|
| 1. 大豆 | 2. とうもろこし | 3. 米 | 4. 小麦 |
|-------|-----------|------|-------|
- 問9 アメリカ合衆国の中央平原北部からカナダにかけての地域や、オーストラリア南東部のマレー・ダーリング盆地、およびヨーロッパの広い範囲において、温帯の気候条件を活かして大規模に栽培されている穀物を選びなさい。 (2016年 山口県公立入試 類似)
- |           |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1. とうもろこし | 2. 小麦 | 3. 大豆 | 4. 綿花 |
|-----------|-------|-------|-------|
- 問10 地中海性気候の地域において、夏季の厳しい乾燥に適応した農作物の組み合わせとして、最も適切なものはどれですか。 (2026年 福島県公立入試 類似)
- |                  |                |              |                   |
|------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1. カカオ、天然ゴム、コーヒー | 2. ぶどう、オリーブ、小麦 | 3. 茶、米、さとうきび | 4. ライ麦、てんさい、じゃがいも |
|------------------|----------------|--------------|-------------------|
- 問11 1970年から2020年までの統計資料において、中国はインドと比較して「ある世代」の割合が1990年頃から目立って高くなっています。この世代の割合が高まることで、中国が現在直面している社会的な課題として正しいものを、次のうちから選びなさい。 (2024年 山形県公立入試 類似)
- |                        |                              |                             |                          |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. 社会保障費の増大や、現役世代の負担増加 | 2. 人口爆発を防ぐための、さらなる厳しい産児制限の導入 | 3. 義務教育を受ける子供の急増による、学校施設の不足 | 4. 若年層の失業率の低下による、深刻な人手過剰 |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
- 問12 北アフリカのエジプト付近に見られる、年間の気温が20度から30度前後と高く、すべての月の降水量がほぼ0mmである地域について、その気候と植生の特徴を説明したものとして最も適切なものはどれですか。 (2020年 埼玉県公立入試 類似)
- |                                 |                              |                                      |                                      |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 降水量が極めて少ないため、植物がほとんど育たない砂漠気候 | 2. 短い雨季があるため、丈の短い草が広がるステップ気候 | 3. 一年中気温が高く雨が多いため、多種多様な樹木が密生する熱帯雨林気候 | 4. 夏に乾燥し冬に雨が多いため、オリーブなどの硬葉樹が育つ地中海性気候 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
- 問13 南半球に位置するアルゼンチンのブエノスアイレスなどの都市において、気温の変化に見られる特徴として正しいものはどれですか。 (2022年 茨城県公立入試 類似)
- |                                               |                                            |                                           |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. 北半球とは季節が逆転するため、1月前後に気温が最も高くなり、7月前後に最も低くなる。 | 2. 地軸の傾きによる影響を受けないため、4月と10月の二回、気温のピークが訪れる。 | 3. 赤道に近い低緯度地域であるため、一年を通じて気温の変化がほとんど見られない。 | 4. 日本などの北半球の国々と同様に、7月前後に気温が最も高くなり、1月前後に最も低くなる。 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

## 答え合わせ・解説

|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問1  | 答え 3<br>降水量が少なく樹木が育ちにくい<br>ため、身近にある土を利用したから                | 住居の形式は、その地域の気候や入手可能な資源に強く影響されます。乾燥帯では樹木の生育が難しいため、木材資源が不足しています。その代わり、乾燥した土地で豊富に得られる土を原料とした日干しれんがを用いることで、現地の環境に適応した住居を築いてきました。日干しれんがの厚い壁は、強い日差しによる熱を遮る効果も持っています。                                                                  |
| 問2  | 答え 3<br>自国内での茶の消費量が非常に多いため                                 | 中国は世界最大の茶の生産国であり、20年間でそのシェアを大幅に拡大させました。しかし、中国国内には伝統的な茶文化が深く根付いており、膨大な人口による国内消費が極めて多いため、生産された茶の多くが国内で消費されます。その結果、ケニアやスリランカといった輸出依存度の高い国々と比較して、生産量に対する輸出量の割合が低くなるという特徴があります。                                                      |
| 問3  | 答え 2<br>暖房など建物からの熱が地下の永久凍土をと<br>かして地盤が緩み、建物が傾くのを防ぐため       | ロシアのシベリアなどの寒冷地では、地下に一年中凍ったままの永久凍土が広がっています。冬場の暖房などによる建物の熱が直接地面に伝わると、この永久凍土がとけて地盤が不安定になり、建物が自重で傾いてしまいます。これを防ぐために、柱を凍土の深い部分まで打ち込み、床を高くして熱が地面に伝わらないようにしています。東南アジアなどの熱帯で見られる高床式住居は、主に通気性の確保や浸水防止、害虫対策を目的としており、同じ構造でも目的が異なる点に注意が必要です。 |
| 問4  | 答え 3<br>標高が高い場所に位置しているため                                   | 赤道近くの低緯度地域であっても、標高が高い場所では気温が低くなります。ボゴタのように年間を通して平均気温が15度前後で安定しているのは、標高が高い位置に都市が存在するためです。                                                                                                                                        |
| 問5  | 答え 4<br>夏は高温で乾燥し、冬に雨が<br>多く降る                              | 地中海性気候の最大の特徴は、夏に極端に雨が少なく乾燥し、冬に降水量が集中することです。夏の乾燥に適応するため、この地域ではオリーブやブドウなどの栽培が盛んに行われています。他の選択肢について、一年を通して雨が少ないのは乾燥帯、夏に雨が多い雨季と乾季があるのは熱帯のサバナ気候やアジアのモンスーン地域、一年を通して雨が平均しているのは西岸海洋性気候の特徴です。                                             |
| 問6  | 答え 4<br>遊牧                                                 | 乾燥帯の中でも降水量が極めて少ない地域では、一箇所に留まると家畜の餌となる牧草がすぐに尽きてしまいます。そのため、水場や新しい草地を求めて広範囲を移動する生活様式が発達しました。似た用語に「放牧」がありますが、これは家畜を野外で飼育すること全般を指し、必ずしも居住地ごとの移動を伴うわけではありません。                                                                         |
| 問7  | 答え 4<br>強烈な直射日光や風で舞い上がる砂ぼこりか<br>ら肌を守り、水分の蒸発を抑えるため          | 乾燥帯では、雲が少なく直射日光が非常に強いため、皮膚を露出すると日焼けや体温上昇を招きます。また、乾燥した風が運ぶ砂ぼこりから体を守り、かつ体からの水分の蒸発を最小限に抑えるために、肌の露出を避ける形状の伝統的な衣服が定着しました。                                                                                                            |
| 問8  | 答え 4<br>小麦                                                 | 小麦の生産量は、主食としての需要が高い中国やインドが世界の上位を占めていますが、これらの国は国内での消費量が多いため、輸出に回る割合は低くなります。対して、ロシア、アメリカ合衆国、カナダなどは広大な農地で商業的な農業を行っており、国内消費を上回る余剰分を世界市場へ輸出しているため、輸出統計ではこれらの国が上位に現れます。                                                               |
| 問9  | 答え 2<br>小麦                                                 | 比較的乾燥に強く、温帯の広い範囲で栽培が可能な作物です。アメリカの中央平原では、北部の冷涼な地域では春に種をまく「春小麦」、より温暖な南部では秋に種をまく「冬小麦」の栽培が盛んです。オーストラリアでは、南東部のマレー・ダーリング盆地や南西部の沿岸に近い内陸部が主要な産地となっており、日本への重要な輸出入元にもなっています。                                                              |
| 問10 | 答え 2<br>ぶどう、オリーブ、小麦                                        | 地中海性気候では、夏季の乾燥に強い性質を持つ果樹であるオリーブやぶどうの栽培が非常に盛んです。また、雨が降る冬季には小麦を栽培するなど、気候の特性に合わせた「地中海式農業」が行われています。米や茶は夏季に多くの水分を必要とするため、この気候には適しません。                                                                                                |
| 問11 | 答え 1<br>社会保障費の増大や、現役世代の負担増加                                | 統計で示されているのは老年人口（65歳以上）の割合の推移です。老年人口の割合が急激に上昇する「少子高齢化」が進行すると、年金や医療などの社会保障にかかる費用が増大します。一方で、それを支える生産年齢人口（15～64歳）が減少するため、現役世代一人ひとりの負担が重くなるという深刻な課題が生じます。                                                                            |
| 問12 | 答え 1<br>降水量が極めて少ないため、植物がほとんど育たない砂漠気候                       | 年間を通じて降水量がほぼ0mmという極端な乾燥状態は、乾燥帯の中でも砂漠気候の典型的な特徴です。植物の生育には一定以上の水分が必要ですが、この気候区では降水量が極めて少ないために植物がほとんど育たず、砂や岩石に覆われた景観となります。わずかに草が生えるステップ気候とは、雨季の有無によって区別されます。                                                                         |
| 問13 | 答え 1<br>北半球とは季節が逆転するため、1月前後に<br>気温が最も高くなり、7月前後に最も低く<br>なる。 | 地球は地軸を傾けた状態で太陽の周りを公転しているため、北半球が太陽の方へ傾く時期（7月ごろ）に北半球は夏となり、逆に南半球は太陽から遠ざかるため冬となります。このように南半球の温帯では北半球と季節が逆転する特性があるため、1月ごろに最も気温が高くなります。                                                                                                |

- 問1 熱帯に属する地域のうち、一年中雨が多い熱帯雨林気候では密度が高い森林が広がりますが、サバナ気候では「丈の長い草とまばらな樹木」という景観になります。このように植生に違いが生じる理由として最も適切な説明を選びなさい。 (2024年 愛媛県公立入試 類似)
- 常に強い風が吹いているため、背の高い樹木が折れて草原になってしまうため
  - 土壌に塩分が多く含まれており、特定の草以外の植物が育ちにくい環境であるため
  - 一年を通して気温の変化が激しく、冬の寒さに耐えられる樹木しか育たないため
  - 一年の中に降水の少ない乾季が存在し、樹木が密集して成長することが制限されるため
- 問2 一年を通して月平均気温が28度前後と高く、降水量も非常に多い熱帯雨林気候の地域で見られる、伝統的な木造住居の構造に関する説明として最も適切なものはどれですか。 (2024年 秋田県公立入試 類似)
- 壁を厚い石やレンガ造りにすることで、外の熱気が室内に伝わるのを防ぐ工夫
  - 窓を極端に小さく設計することで、外からの強い日差しと熱風を遮断する工夫
  - 床を低くして地面に密着させることで、地面の冷たさを室内に伝える工夫
  - 床を高くすることで風通しを良くし、地面からの湿気の影響をやわらげる工夫
- 問3 世界の気候帯のうち、最も気温が高い月の平均気温が10度を下回るために、樹木が成長して森林を形成することができない気候帯を何といいますか。 (2026年 愛媛県公立入試 類似)
- 乾燥帯
  - 亜寒帯（冷帯）
  - 温帯
  - 寒帯
- 問4 西アジアから北アフリカの諸地域における宗教的特徴を説明した文として、最も適切なものを選びなさい。 (2020年 福島県公立入試 類似)
- 厳しい修行を通じて悟りを開くことを重視し、東アジアの国々で主に信仰されている。
  - ガンジス川などの聖地を中心とした信仰を持ち、牛を神聖な動物として尊んでいる。
  - 複数の神を認める多神教が主流であり、社会階級制度などの構造に強く影響を与えている。
  - 唯一神アッラーを信仰し、聖典コーランに基づいた生活文化が根付いている。
- 問5 アラブ首長国連邦において、国教ではないヒンドゥー教の信者が人口の約2割という高い割合を占めている理由として、最も適切な説明を選んでください。 (2024年 熊本県公立入試 類似)
- 経済発展に伴い、インドなどから多くの外国人労働者が流入しているため
  - 政府が観光客を誘致するため、ヒンドゥー教への改宗を奨励したため
  - 国内の少数民族が、古くから独自の信仰としてヒンドゥー教を守っているため
  - かつてインドの植民地であった時代の影響で、宗教文化が定着したため
- 問6 アフリカの国々の中には、モーリタニアにおけるフランス語の使用とフランスからの経済協力、ギニアビサウにおけるポルトガル語の使用とポルトガルとの結びつきのように、特定のヨーロッパ諸国と密接な関係を持つ例が多く見られます。このような関係が生じる主な要因として最も適切なものはどれですか。 (2016年 鹿児島県公立入試 類似)
- かつての宗主国とその植民地という歴史的な関係があり、独立後も言語や経済面での結びつきが維持されているため
  - 地理的な距離が非常に近く、周辺国との貿易よりも輸送コストを低く抑えることができるため
  - 同じ宗教を信仰する人々が多いため、宗教的な連帯感に基づいて経済的な支援が優先的に行われているため
  - 国際連合の決定により、ヨーロッパ諸国はアフリカの特定の国々を永続的に支援する義務を負っているため
- 問7 東南アジアに位置するタイの首都バンコクでは、月平均気温が一年を通して25度以上と高く、降水量については5月から10月にかけて大幅に増加する一方で、12月や1月にはほとんど雨が降らないという極端な変化が見られます。このような気候の特徴が生じる背景として最も適切なものはどれですか。 (2022年 新潟県公立入試 類似)
- 季節風（モンスーン）の影響を強く受け、湿った空気が流れ込む時期と乾燥した空気が流れ込む時期が分かれるため、雨季と乾季が生じる。
  - 赤道直下に位置しているため、一年中強い日差しによって上昇気流が発生し、毎日午後にはスコールと呼ばれる激しい雨が降る。
  - 暖流と偏西風の影響により、緯度のわりには冬の気温が下がらず、一年中安定した降水量がある。
  - 中緯度高圧帯の影響を一年中受けるため、気温は高いものの水蒸気が供給されず、年間を通して極めて乾燥する。
- 問8 世界の諸地域における宗教の広がりについて述べた次の文のうち、パキスタンにおいて総人口の96.5%という極めて高い信者数の割合を示し、西アジアや北アフリカで広く信仰されている宗教として最も適切なものはどれですか。 (2024年 福島県公立入試 類似)
- キリスト教
  - ヒンドゥー教
  - 仏教
  - イスラム教
- 問9 「夏に雨が少なく、冬に雨が多い」という地中海性気候の特性に合わせて、イタリアなどの地域で古くから発展してきた農業の説明として最も適切なものはどれですか。 (2019年 大分県公立入試 類似)
- 夏の乾燥に強いオリーブやブドウ、オレンジなどの果樹栽培を行う。
  - 冷涼な夏でも育つジャガイモやライ麦を主に栽培する。
  - 夏の豊富な降水を利用して、米と小麦の二毛作を行う。
  - 一年中平均して降る雨を利用し、家畜の飼料となる牧草を栽培する。
- 問10 冷帯（亜寒帯）の気候に見られる「年較差」という言葉の説明として、正しいものはどれですか。 (2019年 兵庫県公立入試 類似)
- ある地点の年間降水量と、年間の蒸発量を比較した数値の差のこと。
  - 一年の中で最も平均気温が高い月と、最も低い月の気温の差のこと。
  - 一日のうちに最も気温が高い時間と、最も低い時間の気温の差のこと。
  - 平年の気温と、その年の実際の気温との間に生じた数値の差のこと。
- 問11 赤道付近に位置する高山気候の地域では、1年を通して気温の変化が小さく「常春」のような涼しい状態になります。このような気温の特徴が形成される原理の説明として最も適切なものを選びなさい。 (2026年 熊本県公立入試 類似)
- 季節風の影響で夏は冷たく湿った風が吹き込み、冬は乾燥した温かい風が吹き込むから
  - 寒流の影響を強く受けるため夏でも気温が上がらず、冬は平年並みの暖かさになるから
  - 高緯度に位置するため年間を通して太陽がほとんどのぼらず、常に氷点下の気温が維持されるから
  - 標高が高いため全体的に気温が低くなり、赤道近くのため太陽からのエネルギーの季節変化が小さいから
- 問12 オーストラリア大陸北部の沿岸部で見られる気候の特徴について、降水量の変化に注目して説明したものとして正しいものはどれですか。 (2024年 山形県公立入試 類似)
- 回帰線付近の乾燥帯に属するため、年間を通じて雨がほとんど降らず、植生が全く見られない。
  - 南半球の夏にあたる12月～2月頃に雨季となり、降水量が集中するサバナ気候などが見られる。
  - 年間を通じて安定した偏西風の影響を受けるため、季節による降水量の変化がほとんどない。
  - 南半球の冬にあたる7月～8月頃に雨季となり、夏は乾燥する地中海性気候が広がっている。
- 問13 赤道付近に位置するある地域の気候統計において、月平均気温が一年を通じて25度から27度程度でほぼ一定であり、月間降水量が各月ともに200ミリメートルから300ミリメートル程度という極めて多い数値を示している気候区分を選択してください。 (2026年 広島県公立入試 類似)
- サバナ気候
  - 熱帯雨林気候
  - 温暖湿潤気候
  - 地中海性気候

## 答え合わせ・解説

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問1  | 答え 4<br>一年の中に降水の少ない乾季が存在し、樹木が密集して成長することが制限されるため                         | サバナ気候と熱帯雨林気候の最大の違いは、降水量の季節的な偏りです。サバナ気候には数ヶ月にわたる乾季があり、植物が水分を十分に得られない時期があるため、樹木が密生する森林ではなく、乾燥に耐える樹木が点在する草原という形になります。熱帯雨林は一年中多雨であるため、うっそうとした森林が維持されます。                                   |
| 問2  | 答え 4<br>床を高くすることで風通しを良くし、地面からの湿気の影響をやわらげる工夫                             | 熱帯の高湿多湿な環境では、暑さへの対策だけでなく、湿気による不快感や建物の腐食、害虫などを防ぐことが重要です。床を高く作る「高床式」の住居にすることで、床下の空間を風が通り抜け、湿気がこもるのを防ぐとともに、室内の温度上昇を抑えることができます。これは乾燥帯で見られる石造りの住居などとは異なる、気候に適応した人々の暮らしの知恵です。               |
| 問3  | 答え 4<br>寒帯                                                              | 樹木が成長するためには、夏季の気温がある程度上昇する必要があります。具体的には、最も暖かい月の平均気温（最暖月平均気温）が10度以上であることが森林形成の条件とされています。この条件を満たさない高緯度地域や標高の極めて高い地域は寒帯に分類され、樹木が見られない景観が特徴となります。                                         |
| 問4  | 答え 4<br>唯一神アッラーを信仰し、聖典コーランに基づいた生活文化が根付いている。                             | 西アジアや北アフリカの国々の多くは、イスラム教を共通の文化的背景として持っています。一神教であるイスラム教では、神アッラーの言葉を記した聖典コーランが、礼拝や食事の決まりなど、人々の具体的な生活様式まで規定している点が特徴です。                                                                    |
| 問5  | 答え 1<br>経済発展に伴い、インドなどから多くの外国人労働者が流入しているため                               | アラブ首長国連邦では、石油による収益を背景とした都市開発やインフラ整備のために、国外からの労働力を必要としてきました。特に地理的に近く、人口の多いインドからの移住者が多いため、ヒンドゥー教徒の割合が高くなっています。このように、労働力の移動がその国の宗教構成に大きな影響を与える事例として重要です。                                 |
| 問6  | 答え 1<br>かつての宗主国とその植民地という歴史的な関係があり、独立後も言語や経済面での結びつきが維持されているため            | アフリカの多くの国々は、かつてヨーロッパ諸国の植民地支配を受けていました。統治を行っていた国を「宗主国」と呼びますが、独立後も公用語として宗主国の言語が使われ続けたり、貿易や経済協力において旧宗主国が主要なパートナーとなったりする傾向があります。これは植民地時代に整備されたインフラや教育制度、経済の仕組みが独立後も大きな影響を与えているためです。        |
| 問7  | 答え 1<br>季節風（モンスーン）の影響を強く受け、湿った空気が流れ込む時期と乾燥した空気が流れ込む時期が分かれるため、雨季と乾季が生じる。 | タイなどの東南アジア諸国では、季節によって吹く方向が変わる季節風（モンスーン）の影響を強く受けます。これにより、海側から湿った空気が運ばれてくる「雨季」と、大陸側から乾燥した空気が運ばれてくる「乾季」が明確に分かれます。バンコクはこの特徴が顕著なサバナ気候に属しています。                                              |
| 問8  | 答え 4<br>イスラム教                                                           | パキスタンは西アジアに隣接し、歴史的にイスラム教との結びつきが非常に強い国です。イスラム教は唯一神アッラーを信仰し、西アジアから北アフリカ、さらには東南アジアのインドネシアなどへ広まりました。統計資料においてイギリス（約4.4%）や中国（約1.8%）と比較して、パキスタンのように信者率が90%を超える国があることは、この宗教の地域的な偏りを示す大きな特徴です。 |
| 問9  | 答え 1<br>夏の乾燥に強いオリーブやブドウ、オレンジなどの果樹栽培を行う。                                 | 地中海性気候の地域では、夏の乾燥に耐えられるように葉が硬くて小さい樹木や、根を深く張る果樹の栽培が適しています。そのため、オリーブ、ブドウ、コルクがし、柑橘類などの栽培が盛んです。一方、比較的雨の多い冬には小麦を栽培するといった、季節ごとの気候の特色に合わせた「地中海式農業」が営まれています。                                   |
| 問10 | 答え 2<br>一年の中で最も平均気温が高い月と、最も低い月の気温の差のこと。                                 | 北半球の高緯度大陸部に広がる冷帯（亜寒帯）は、海洋の影響を受けにくい地点が多く、夏と冬の気温差が極めて大きくなります。この一年の気温の変動幅を「年較差」と呼び、冷帯を定義する大きな特徴の一つとなっています。これに対し、一日の気温の変化は「日較差」と呼びます。                                                     |
| 問11 | 答え 4<br>標高が高いため全体的に気温が低くなり、赤道近くのため太陽からのエネルギーの季節変化が小さいから                 | 標高が高くなると全体的に気温が低くなります。さらに、赤道付近は年間を通して太陽から受けるエネルギー量の変化が小さいため、1年を通じて気温の変化が少ない涼しい状態が保たれます。                                                                                               |
| 問12 | 答え 2<br>南半球の夏にあたる12月～2月頃に雨季となり、降水量が集中するサバナ気候などが見られる。                    | オーストラリア北部は低緯度の熱帯地域に属しています。南半球の夏（12月～2月頃）には赤道付近の湿った空気が流れ込むため雨季となりますが、冬には乾燥した風の影響で乾季となります。このように明瞭な雨季と乾季があるのが特徴です。一方、地中海性気候は大陸南西部のバース周辺などに分布しています。                                       |
| 問13 | 答え 2<br>熱帯雨林気候                                                          | 赤道直下の地域では、一年中太陽の高度が高いため、常に強い日射を受けます。このため、季節による気温の変化（年較差）がほとんどなく、常に高温となります。また、強い日射によって上昇気流が発生しやすいため、スコールと呼ばれる激しい雨が毎日のように降り、年間を通じて多雨となるのが特徴です。                                          |

問1 年間を通じて降水量が極めて少なく、地表からの蒸発量が降水量を上回るために、樹木がほとんど育たず砂や岩の景観が広がる気候を何といいますか。 (2016年 岐阜県公立入試 類似)

1. 砂漠気候
2. ステップ気候
3. 地中海性気候
4. ツンドラ気候

問2 東南アジアに位置するインドネシアは、多くの島々からなる多民族国家ですが、この国について述べた次の文のうち、信仰されている宗教とその特徴について説明したものとして正しいものはどれですか。 (2026年 京都府公立入試 類似)

1. 西アジアのアラビア半島で誕生し、メッカを聖地とするイスラム教が、かつての海上交易などを通じて広まり、現在では国民の大多数を占めている。
2. かつてヨーロッパ諸国の植民地であった影響を強く受け、近隣のフィリピンと同様に、キリスト教を信仰する人々が人口の大部分を占めている。
3. インドで誕生し、東南アジア一帯に広まった仏教が、急激な都市化が進む現在においても、社会制度や生活習慣の根幹をなしている。
4. 特定の宗教が多数派になることはなく、独自の伝統的な信仰に基づき、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教がほぼ均等な割合で共存している。

問3 熱帯の島々で見られる伝統的な住居は、木の支柱とやしの葉などを用いて作られ、床を高くし、壁をほとんど設けない構造になっています。このような住居の仕組みとなっている背景として、最も適切な説明はどれですか。 (2026年 青森県公立入試 類似)

1. 冬の寒さが非常に厳しいため、床を高くすることで地面からの冷気が伝わるのを防ぐため。
2. 季節による気温の変化が激しいため、外気の影響を直接受けないように通気性を調整するため。
3. 降水量が極めて少なく乾燥しているため、わずかな風を取り込んで室内の乾燥を防ぐため。
4. 年間を通じて気温と湿度が高いため、風を通しやすくして、熱や湿気がこもるのを防ぐため。

問4 オーストラリア大陸北部の沿岸部で見られる気候の特徴について、降水量の変化に注目して説明したものとして正しいものはどれですか。 (2024年 山形県公立入試 類似)

1. 回帰線付近の乾燥帯に属するため、年間を通じて雨がほとんど降らず、植生が全く見られない。
2. 年間を通じて安定した偏西風の影響を受けるため、季節による降水量の変化がほとんどない。
3. 南半球の冬にあたる7月～8月頃に雨季となり、夏は乾燥する地中海性気候が広がっている。
4. 南半球の夏にあたる12月～2月頃に雨季となり、降水量が集中するサバナ気候などが見られる。

問5 南半球に位置するアルゼンチンのブエノスアイレスに見られる気候について、1月前後に気温のピークがあり、7月前後に気温が下がるという季節変化が見られます。また、降水量は一年を通じて極端に乾燥する時期がなく、一定の量が維持されています。このような、温帯の中でも四季の変化がはっきりしており、年間を通じて降水量がある気候を何と呼びますか。 (2023年 富山県公立入試 類似)

1. 地中海性気候
2. サバナ気候
3. 西岸海洋性気候
4. 温暖湿潤気候

問6 オセアニアのツバルのような高温多湿な地域と、ロシアのヤクーツクのような冷帯で永久凍土が広がる地域の住居には、ともに床を高くした「高床」の仕組みが見られます。ヤクーツクにおいて、このように床を高く設計する理由として、最も適切なものはどれですか。 (2016年 鳥取県公立入試 類似)

1. 夏季の激しい降雨によって発生する大規模な洪水から家財を守るため
2. 乾燥した地域において、砂嵐による床下への土砂の流入を防ぐため
3. 建物の熱が地盤に伝わって永久凍土が融け、建物が沈むのを防ぐため
4. 建物全体を凍結から守り、冬季の激しい降雪による埋没を避けるため

問7 温帯の気候区分のうち、北半球にある都市では7月頃に、南半球にある都市では1月頃に、それぞれ降水量が極端に少なくなり乾燥する特徴を持つものがあります。このような、夏季に乾燥し、冬季にある程度の降水量がある気候区分を何と呼びますか。 (2018年 岐阜県公立入試 類似)

1. サバナ気候
2. 西岸海洋性気候
3. 温暖湿潤気候
4. 地中海性気候

問8 熱帯の高温多湿な気候に適しており、その根からとれるデンプンがタピオカの原料としても利用される、赤道周辺の地域で重要な食糧源となっているイモ類を選びなさい。 (2023年 愛媛県公立入試 類似)

1. 小麦
2. キャッサバ
3. ジャガイモ
4. ぶどう

問9 世界の都市の気候について述べた次の文のうち、一年を通して降水量が極めて少なく、気温が高いという特徴を持つカイロの気候的背景を正しく説明しているものはどれですか。 (2024年 京都府公立入試 類似)

1. 赤道低圧帯の影響により、一年中強い日差しが降り注ぐが雨は降らない。
2. 亜熱帯高圧帯の影響を強く受けるため、上昇気流が発生しにくく乾燥する。
3. 偏西風が山脈を越えて吹き降りる際に乾燥し、高温をもたらす。
4. 寒流の影響を強く受けるため、大気が安定して雨が降らなくなる。

問10 ロシアなどの高緯度地域において、地下の土壌が一年中凍結している層の名称と、その地域で見られる住居の工夫の組み合わせとして正しいものを選んでください。 (2024年 千葉県公立入試 類似)

1. ツンドラ — 強風から建物を守るため、地面を深く掘り下げて半地下の構造にする
2. ボドゾル — 寒さをしのぐため、建物の壁を厚くし、窓を二重や三重の構造にする
3. 永久凍土 — 建物が傾くのを防ぐため、柱を深く打ち込み、床を高くして地面から離す
4. タイガ — 針葉樹を豊富に利用するため、丸太を積み上げたログハウスにする

問11 スウェーデンなどの先進国にみられる、各年齢階層の割合が上下で比較的均等であり、人口増加が安定している国の人口ピラミッドの特徴として最も適切な記述はどれですか。 (2026年 徳島県公立入試 類似)

1. 出生率と死亡率が共に低く、年少人口から生産年齢人口にかけての幅が比較的均等になっている。
2. 生産年齢人口の流入が著しく、特定の年齢層だけが左右に著しく張り出している。
3. 出生率が高く多産多死の傾向があり、底辺が広く上に向かって急激に狭くなっている。
4. 出生率が極めて低く高齢化が進んでおり、年少人口の割合が底辺で極端に狭くなっている。

問12 ある地域の住居の特徴を調べたところ、「スコールなどの激しい雨を素早く流すための急勾配の屋根」と「地面から数メートルの空間を空けた高床式の構造」が見られました。この地域における気候の特色と住居の工夫の組み合わせとして、最も適切なものはどれですか。 (2026年 福岡県公立入試 類似)

1. 降水量が極端に少ないため、貴重な雨水を屋根で集めて地下に貯める工夫
2. 一年中気温が低く地面が凍結しているため、建物の熱で地盤が緩まないようにする工夫
3. 夏と冬の気温差が激しいため、厚い壁で外気を遮断し室温を一定に保つ工夫
4. 年間を通じて高温多湿であるため、激しい雨を流しつつ通風を確保する工夫

## 答え合わせ・解説

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問1  | 答え 1<br>砂漠気候                                                                | 降水量が極端に少ない地域では、植物が成長するために必要な水分が地表に留まらず、蒸発する水分の方が多くなってしまいます。この乾燥によって森林が形成されないのが特徴で、温帯の乾燥した地域や熱帯の回帰線付近によく見られます。                                                                                             |
| 問2  | 答え 1<br>西アジアのアラビア半島で誕生し、メッカを聖地とするイスラム教が、かつての海上交易などを通じて広まり、現在では国民の大多数を占めている。 | インドネシアは世界最大のイスラム教徒人口を抱える国として知られています。イスラム教は7世紀にムハンマドによって現在のサウジアラビアにあるメッカで開かれましたが、13世紀頃からムスリム（イスラム教徒）の商人による海上交易を通じて東南アジアへも伝わりました。フィリピンはスペインの影響でキリスト教徒が多い一方で、インドネシアはオランダの植民地時代を経てもイスラム教が深く根付いたという歴史的背景があります。 |
| 問3  | 答え 4<br>年間を通じて気温と湿度が高いため、風を通しやすくして、熱や湿気がこもるのを防ぐため。                          | 住居の構造は、その地域の気候条件と密接に関係しています。熱帯地域では、激しい雨（スコール）や高い気温、高い湿度への対策が不可欠です。壁をなくして通気性を高めることで体感温度を下げ、高床式にすることで地面からの湿気や害虫の浸入を防ぐ工夫がなされています。これに対し、壁を厚くしたり窓を小さくしたりする工夫は、砂漠などの乾燥帯や、寒さの厳しい冷帯・寒帯の住居に見られる特徴です。               |
| 問4  | 答え 4<br>南半球の夏にあたる12月～2月頃に雨季となり、降水量が集中するサバナ気候などが見られる。                        | オーストラリア北部は低緯度の熱帯地域に属しています。南半球の夏（12月～2月頃）には赤道付近の湿った空気が流れ込むため雨季となりますが、冬には乾燥した風の影響で乾季となります。このように明瞭な雨季と乾季があるのが特徴です。一方、地中海性気候は大陸南西部のバース周辺などに分布しています。                                                           |
| 問5  | 答え 4<br>温暖湿潤気候                                                              | 南半球では北半球と季節が逆になるため、1月に気温が最も高くなります。この地域では温帯の中でも四季が明瞭であり、地中海性気候のように夏季に乾燥するなどの偏りがなく、一年を通じて安定した降水量が得られることが最大の特徴です。日本も大部分がこの気候区分に属しており、季節風（モンスーン）の影響を強く受けます。                                                   |
| 問6  | 答え 3<br>建物の熱が地盤に伝わって永久凍土が融け、建物が沈むのを防ぐため                                     | ヤクーツクのような寒冷地では、地下に永久凍土が広がっています。冬場の暖房の熱が直接地面に伝わると、地中の氷が融けて地盤が緩み、建物が傾いたり沈んだりする恐れがあります。そのため、床を高くして地盤との間に空間を作り、熱を逃がす工夫がなされています。一方、ツバルのような高温多湿な地域では、風通しを良くして湿気や暑さを和らげるために高床が用いられており、同じ建築様式でも地域によって目的が異なります。    |
| 問7  | 答え 4<br>地中海性気候                                                              | 温帯の中でも、夏季に亜熱帯高圧帯の影響を強く受けることで雨がほとんど降らず、冬季に偏西風や前線の影響で一定の降水が見られるのが地中海性気候の特徴です。北半球と南半球では季節が逆転するため、乾燥する時期も半年ずれることになります。西岸海洋性気候は年間を通して降水量の差が小さく、温暖湿潤気候は夏季に降水量が多くなるため、夏に乾燥するという点が判別の決め手となります。                    |
| 問8  | 答え 2<br>キャッサバ                                                               | 熱帯地域では、激しい雨（スコール）や強い日差し、痩せた土壌という厳しい環境でも育つ作物が求められます。キャッサバはこうした環境への適応力が高く、アフリカや東南アジア、南アメリカなどの赤道に近い地域で主食として、あるいは輸出用の加工原料として広く栽培されています。                                                                       |
| 問9  | 答え 2<br>亜熱帯高圧帯の影響を強く受けるため、上昇気流が発生しにくく乾燥する。                                  | カイロは砂漠気候（乾燥帯）に属しています。この地域は緯度20度から30度付近に位置しており、年間を通じて亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）の影響下にあるため、下降気流が卓越します。下降気流が発生する場所では雲が作られにくいため、降水量が極端に少なく、日差しが強いため気温が高くなります。対照的に、赤道低圧帯は多量の雨をもたらす性質があります。                                  |
| 問10 | 答え 3<br>永久凍土 ― 建物が傾くのを防ぐため、柱を深く打ち込み、床を高くして地面から離す                            | 一年中凍結したままの土壌を永久凍土と呼びます。この地域では、建物の熱で凍土がとけると地盤が緩んでしまうため、柱を硬い凍土層まで深く打ち込み、床を高くして建物の熱を地面に伝えない工夫がなされています。選択肢にあるポドゾルは寒冷地に特徴的な灰白色の土壌、ツンドラは樹木の育たない寒帯の植生、タイガは冷帯に広がる広大な針葉樹林を指す用語であり、住居の構造の直接的な理由とは異なります。             |
| 問11 | 答え 1<br>出生率と死亡率が共に低く、年少人口から生産年齢人口にかけての幅が比較的均等になっている。                        | つりがね型の人口ピラミッドを持つ国では、出生率と死亡率が共に低く抑えられており、年少人口と生産年齢人口の幅がほぼ均等で安定した形状を示します。                                                                                                                                   |
| 問12 | 答え 4<br>年間を通じて高温多湿であるため、激しい雨を流しつつ通風を確保する工夫                                  | 熱帯雨林気候では、午後「スコール」と呼ばれる激しい雨が降るため、屋根には雨水がたまらないよう急な傾斜がつけられています。また、常に気温が高く湿気が多いため、高床構造にして風通しを良くすることで、日本の夏以上に厳しい蒸し暑さに対応した住環境を作り出しています。これらは現地の自然環境に適応した機能的な建築様式といえます。                                           |

- 問1 赤道付近に位置するある地域の気候について、月平均気温が年間を通して25度から30度の範囲でほぼ一定しており、さらにすべての月で降水量が200ミリメートルを超えるという統計が示されている。このような特徴を持つ気候帯の名称として、最も適切なものはどれか。 (2019年 兵庫県公立入試 類似)
1. 地中海性気候                      2. 砂漠気候                      3. サバナ気候                      4. 熱帯雨林気候
- 問2 乾燥した草原が広がる中央アジアの地域において、人々が家畜とともに広範囲を移動しながら生活を送っている理由として、最も適切な説明はどれですか。 (2015年 岡山県公立入試 類似)
1. 標高の高い山地とふもとの平地の間を、季節による気温の変化に合わせ往復するため                      2. 年間を通じて降水量が少なく、同じ場所では家畜が食べる牧草を確保し続けることが困難だから                      3. 家畜を特定の場所に固定すると、周辺の土壌に含まれる塩分が家畜の健康を害するから                      4. 特定の領土を持たないことで、周辺諸国との紛争に巻き込まれるリスクを回避するため
- 問3 ユーラシア大陸の気候帯の広がりについて、面積割合の統計的な特徴を説明した文として最も適切なものはどれですか。 (2024年 高知県公立入試 類似)
1. 熱帯が最大の割合を占め、赤道に近い地域ほど大陸面積の大部分を構成している。                      2. 温帯が約4割を占めており、大陸全体において最も一般的な気候となっている。                      3. 冷帯（亜寒帯）が最大の割合を占め、次いで乾燥帯、温帯の順に面積が広い。                      4. 寒帯の面積が乾燥帯の面積を上回っており、大陸の大部分が氷に覆われている。
- 問4 地中海沿岸などに広く見られる、夏季に降水量が極端に少なく乾燥し、強い日差しが照りつける気候区において、伝統的な住居に「厚い石壁」や「小さな窓」が採用されている理由として、最も適切なものはどれですか。 (2025年 千葉県公立入試 類似)
1. 森林資源が乏しいため、軽量の石材を用いて高床式の構造にするため                      2. 夏季に発生するスコールによる浸水から家財を守り、強度を高めるため                      3. 夏の強い日差しや熱気が室内に侵入するのを防ぎ、室内を涼しく保つため                      4. 冬の激しい降雨による湿気が室内にこもるのを防ぎ、乾燥させるため
- 問5 西アフリカのトンブクトウのように、年間平均気温が29度を超え、年間降水量が200mmに満たない極めて乾燥した地域で見られる、伝統的な住居の特徴として最も適切なものはどれですか。 (2016年 岐阜県公立入試 類似)
1. 大量の雨を流しやすくするため、屋根の傾斜を非常に急にしている。                      2. 移動がしやすいように、動物の毛皮や布で作られた組み立て式のテントを用いている。                      3. 湿気を防ぐために、床を地面から高くした高床式の構造を用いている。                      4. 強い日差しを遮り、入手しやすい泥を利用した日干しレンガで壁を厚く作っている。
- 問6 世界の主要な農作物の統計において、生産量では中国（17.6%）が首位で、これに次いでインドなどの人口の多い国が上位を占めている一方、輸出量ではロシア（13.8%）が首位となり、アメリカ合衆国やカナダが上位に並んでいる作物として最も適切なものはどれですか。 (2020年 三重県公立入試 類似)
1. 大豆                      2. 小麦                      3. 米                      4. とうもろこし
- 問7 地中海沿岸のギリシャなどに見られる、石造りで壁が厚く、窓を小さく設計した伝統的な住居について、このような構造になっている理由として最も適切なものはどれですか。 (2018年 大分県公立入試 類似)
1. 一年を通じて降る激しい雨や湿気が室内にこもるのを防ぐため                      2. 季節風によって運ばれる大量の砂が室内に侵入するのを防ぐため                      3. 冬の厳しい寒さと積雪から家を守り、室内の暖房効率を高めるため                      4. 夏の強い日差しによる熱が室内に伝わるのを防ぎ、室内を涼しく保つため
- 問8 北アフリカなどの乾燥帯において、木材がほとんど育たない自然環境に適応するために普及した、伝統的な住居の建築材料と構造上の工夫の組み合わせとして正しいものはどれですか。 (2023年 山梨県公立入試 類似)
1. 草を編み込んだ屋根を用い、雨水を効率よく貯める構造にする                      2. 日干しレンガを用い、外からの熱風を防ぐために窓を小さくする                      3. 石材を積み上げ、風通しを良くするために窓を大きくする                      4. 土を盛り上げた高床にし、地面からの熱を逃がす構造にする
- 問9 東南アジアなどから多くの観光客が訪れる日本の観光地では、宗教上の理由から豚肉を食べることが禁じられている人々に配慮し、豚のイラストに「！」の警告マークを添え、英語で「PORK INSIDE（豚肉が入っています）」と明記した表示を掲示することがあります。このような配慮が主に対象としているのは、どの宗教の信仰者ですか。 (2018年 岩手県公立入試 類似)
1. 仏教                      2. ヒンドゥー教                      3. イスラム教                      4. キリスト教
- 問10 ユーラシア大陸北部の気候と植生の関係について、冷帯（亜寒帯）と寒帯の違いを説明した文として正しいものはどれですか。なお、どちらの気候区も年間の降水量は比較的小さいものとします。 (2018年 埼玉県公立入試 類似)
1. 冷帯は永久凍土が存在しないため大きな樹木が育つが、寒帯は地下に永久凍土があるため草木しか育たない。                      2. 冷帯は夏に気温が上がるためタイガと呼ばれる針葉樹林が広がるが、寒帯は夏も気温が低いため樹木が育たない。                      3. 冷帯は冬の気温が氷点下にならないため樹木が育つが、寒帯は一年中氷点下のため地衣類しか育たない。                      4. 冷帯は降水量が多いため広葉樹の森林ができるが、寒帯は乾燥が激しいため樹木が育たない。
- 問11 南アジアのインド亜大陸に位置する国で、人口の約80%が信仰している宗教について述べた文として、最も適切なものを選びなさい。 (2017年 長崎県公立入試 類似)
1. 仏教と呼ばれ、かつての身分制度を否定し、すべての人が平等に救われることを説いている。                      2. キリスト教と呼ばれ、欧米文化の影響を強く受け、日曜日に教会へ通う習慣が定着している。                      3. ヒンドゥー教と呼ばれ、牛を神聖な動物として崇めるため、牛肉を食べない習慣がある。                      4. イスラム教と呼ばれ、経典コーランに基づき、豚肉を食べることが禁じられている。
- 問12 世界の諸地域において、歴史的に他国によって支配された地域のことを「植民地」と呼びます。かつてイギリスの植民地であった地域で見られる、言語や文化的な特徴についての説明として正しいものはどれですか。 (2026年 福島県公立入試 類似)
1. キリスト教以外の宗教を信仰することが法律で厳しく禁止されている                      2. 支配の影響により、現在も英語を公用語として使用している地域が多い                      3. 支配国との対立を避けるため、独自の伝統言語のみを公用語としている                      4. 支配が終わった直後に、旗のデザインから他国の要素をすべて排除した
- 問13 ヨーロッパ北西部の高緯度地域が、同緯度の他の地域に比べて冬でも比較的温暖である理由として、大西洋を流れる暖流（北大西洋海流）の影響とともに挙げられる、海上の暖かな空気を陸地へ運んでくる風は何か。 (2026年 静岡県公立入試 類似)
1. 北極側から吹く冷たい極東風                      2. 南東方向から吹く季節風                      3. 中緯度帯を吹く偏西風                      4. 熱帯地方から吹く貿易風

## 答え合わせ・解説

|     |                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問1  | 答え 4<br>熱帯雨林気候                                               | 赤道直下の地域では、一年を通じて太陽の光を垂直に近い角度で受けるため、常に高温となります。この強い日射によって空気が暖められて上昇気流が発生し、連日のように「スコール」と呼ばれる激しい雨が降ります。その結果、気温の年較差（一年間の気温差）が小さく、かつ年中多雨という熱帯雨林気候特有の条件が成立します。                                                |
| 問2  | 答え 2<br>年間を通じて降水量が少なく、同じ場所では家畜が食べる牧草を確保し続けることが困難だから          | 乾燥帯では樹木が育たないほど雨が少なく、牧草の成長も限定的です。一箇所に留まって家畜を飼育するとすぐに草が食べ尽くされてしまうため、自然環境に合わせて移動を繰り返す「遊牧」が行われています。なお、選択肢にある「標高の高い場所とふもとを往復する」形態は、ヨーロッパのアルプス山脈などで見られる「移牧」の説明です。                                            |
| 問3  | 答え 3<br>冷帯（亜寒帯）が最大の割合を占め、次いで乾燥帯、温帯の順に面積が広い。                  | ユーラシア大陸の気候構成は、北部の広大な地域を占める冷帯（亜寒帯）が約39.2%と突出して多く、次いで内陸の砂漠やステップを含む乾燥帯が約26.1%、温帯が約17.5%という構成になっています。東南アジアや南アジアの一部に見られる熱帯は約7.4%であり、大陸全体で見れば決して大きな割合ではありません。                                                |
| 問4  | 答え 3<br>夏の強い日差しや熱気が室内に侵入するのを防ぎ、室内を涼しく保つため                    | 地中海性気候の地域では、夏季に乾燥し強い日差しが照りつけます。石造りの伝統的な建物において、厚い壁は外からの熱を遮断する断熱材の役割を果たし、窓を小さくすることで直射日光が室内に入るのを最小限に抑えています。これにより、厳しい夏の暑さの中でも室内を比較的涼しく保つことができます。                                                           |
| 問5  | 答え 4<br>強い日差しを遮り、入手しやすい泥を利用した日干しレンガで壁を厚く作っている。               | 乾燥した砂漠気候の地域では、建材となる樹木が育たないため、身近にある土を固めた「日干しレンガ」が主な材料となります。厚い泥の壁は、昼間の強烈な熱気が室内に伝わるのを遅らせ、夜間の冷え込みを和らげる効果があります。高床式や急傾斜の屋根は、降水量の多い地域で見られる工夫です。                                                               |
| 問6  | 答え 2<br>小麦                                                   | 小麦の生産量は、主食としての需要が高い中国やインドが世界の上位を占めていますが、これらの国は国内での消費量が多いため、輸出に回る割合は低くなります。対して、ロシア、アメリカ合衆国、カナダなどは広大な農地で商業的な農業を行っており、国内消費を上回る余剰分を世界市場へ輸出しているため、輸出統計ではこれらの国が上位に現れます。                                      |
| 問7  | 答え 4<br>夏の強い日差しによる熱が室内に伝わるのを防ぎ、室内を涼しく保つため                    | 地中海性気候の地域では、夏は乾燥して晴天の日が多く、非常に強い日差しが照りつけます。厚い石の壁や小さな窓、木製のブラインドなどは、外の熱気を遮断し、室温の上昇を抑えるための生活の知恵です。冬の寒さ対策や雨・砂嵐対策よりも、夏の気候特性への対応が優先されています。                                                                    |
| 問8  | 答え 2<br>日干しレンガを用い、外からの熱風を防ぐために窓を小さくする                        | 樹木が育ちにくい乾燥帯では、入手しやすい土をこねて太陽光で乾燥させた「日干しレンガ」が主要な建材として利用されます。また、砂漠地帯特有の激しい日差しや熱風が室内に侵入するのを防ぎ、内部の温度上昇を抑えるために、窓を極めて小さく設計するのが特徴です。                                                                           |
| 問9  | 答え 3<br>イスラム教                                                | 世界の諸地域における生活文化は、宗教と密接に関わっています。イスラム教では、教典などの教えに基づき、豚肉を食べることは禁忌（タブー）とされています。そのため、観光地や飲食店では、料理に豚肉が含まれているかどうかを分かりやすく表示することが、多文化共生の観点からも重要な配慮となります。なお、ヒンドゥー教では牛が神聖な動物として扱われ、牛肉を食べることが避けられる傾向にあります。          |
| 問10 | 答え 2<br>冷帯は夏に気温が上がるためタイガと呼ばれる針葉樹林が広がるが、寒帯は夏も気温が低いいため樹木が育たない。 | 冷帯と寒帯の最も重要な違いは「樹木が成育できるかどうか」にあります。冷帯（亜寒帯）は冬の寒さは非常に厳しいですが、短い夏の間に気温が上昇するため、タイガなどの針葉樹林が形成されます。対して寒帯（特にツンドラ気候）では、最も暖かい月の平均気温でも10度未満であり、樹木が育つ条件を満たしていません。また、冷帯においても地中に永久凍土が見られる地域は多いため、凍土の有無が決定的な違いではありません。 |
| 問11 | 答え 3<br>ヒンドゥー教と呼ばれ、牛を神聖な動物として崇めるため、牛肉を食べない習慣がある。             | インドで最も多くの人々に信仰されている宗教はヒンドゥー教です。この宗教には特有の食習慣があり、牛を神の使いや神聖な動物として大切にするため、牛肉を食べることはタブーとされています。一方で、選択肢にある豚肉を禁じているのはイスラム教の特徴です。                                                                              |
| 問12 | 答え 2<br>支配の影響により、現在も英語を公用語として使用している地域が多い                     | イギリスはかつて世界各地に広大な植民地を展開しました。その結果、オーストラリアや北米、アフリカの一部など、かつて植民地であった多くの地域で英語が公用語として普及しました。また、オーストラリアの国旗やハワイの州旗のように、歴史的なつながりを示す意匠としてイギリスの国旗（ユニオンジャック）がデザインの一部に残されている事例も存在します。                                |
| 問13 | 答え 3<br>中緯度帯を吹く偏西風                                           | ヨーロッパの西側には、低緯度から暖かい水を運ぶ暖流の北大西洋海流が流れています。この暖流によって温められた海上の空気が、中緯度帯の上空を西から東へ吹く偏西風によって陸地側へ運ばれるため、ヨーロッパ北西部は高緯度であっても冬の寒さが和らぎ、西岸海洋性気候となります。                                                                   |

- 問1 フランスのバリ付近など、高緯度に位置しながらも冬の気温が極端に下がらず、一年を通して穏やかな気候になる理由として、最も適切な説明はどれですか。 (2026年 鹿児島県公立入試 類似)
- |                                          |                                         |                                         |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 季節によって風向きが逆転する季節風が、夏に海から湿った空気を運んでくるため | 2. 赤道付近で発生した上昇気流が、年間を通じて安定した多量の雨を降らせるため | 3. 寒流のカリフォルニア海流の影響で、夏でも気温が上がらず一定に保たれるため | 4. 暖流の北大西洋海流の上を吹き、温かい空気を運んでくる偏西風の影響を受けるため |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
- 問2 ブラジルは世界最大のサトウキビ生産国であり、その生産背景にはエネルギー政策も深く関わっています。ブラジルにおけるサトウキビの利用や生産状況に関する記述として、最も適切なものはどれですか。 (2015年 長崎県公立入試 類似)
- |                                      |                                          |                                       |                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. 熱帯雨林の保護を目的に、生産量を厳しく制限する政策がとられている。 | 2. アメリカ合衆国から輸出された種子を用いて、温帯地域での栽培に特化している。 | 3. アフリカから伝わったカカオの栽培技術を応用し、近年生産量が急増した。 | 4. バイオエタノールの原料として利用され、ガソリンの代替燃料として普及している。 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
- 問3 ロシアのシベリア地方などの寒冷な地域では、建物内の暖房の熱が地盤に伝わって永久凍土が溶けるのを防ぐための工夫がなされています。一方、パプアニューギニアなどの熱帯地域では、通風を良くし、地面からの湿気や害虫を避けるための工夫がなされています。これらの異なる気候帯において、共通して見られる「床を地面から離して高くする」建築様式を何といいますか。 (2018年 三重県公立入試 類似)
- |               |           |         |             |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| 1. ゲル (移動式住居) | 2. 石造りの住居 | 3. 高床住居 | 4. レンガ造りの住居 |
|---------------|-----------|---------|-------------|
- 問4 モンゴルの草原地帯で伝統的に使われている、羊の毛 (フェルト) を覆いに利用したテントのような移動式住居の特徴について述べた文として、最も適切なものを選びなさい。 (2023年 富山県公立入試 類似)
- |                                       |                                      |                                     |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. 家畜の移動にに合わせて、簡単に組み立てや解体ができるようになっている | 2. 熱帯の高温多湿な気候に合わせ、風通しを良くするために高床にしている | 3. 周囲に木材が豊富にあるため、太い丸太を組み合わせて壁を作っている | 4. 雪の重みに耐えられるよう、屋根を急勾配にして石を積み上げている |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
- 問5 熱帯雨林気候における農業の仕組みについて、カカオなどの特定の農作物を輸出目的で大規模に栽培する農園形態を何といいますか。 (2017年 神奈川県公立入試 類似)
- |             |           |           |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1. プランテーション | 2. オアシス農業 | 3. 地中海式農業 | 4. 混合農業 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
- 問6 赤道付近の低緯度地域で見られる熱帯のうち、一年を通して気温が高いものの、降水量の多い時期とほとんど雨が降らない時期がはっきり分かれている気候を何といいますか。 (2024年 沖縄県公立入試 類似)
- |          |           |           |         |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 1. サバナ気候 | 2. 熱帯雨林気候 | 3. 地中海性気候 | 4. 砂漠気候 |
|----------|-----------|-----------|---------|
- 問7 アフリカ北部から西アジアにかけて広がる、樹木が育ちにくい乾燥地域において、伝統的な住居の主な材料として利用されているものはどれですか。 (2018年 佐賀県公立入試 類似)
- |           |           |           |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1. 高床式の木材 | 2. 氷のブロック | 3. 日干しれんが | 4. 厚い丸太 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
- 問8 ブラジルのマナオスのように、月ごとの平均気温が常に25度から30度の範囲にあり、全ての月で100ミリメートルから300ミリメートルを超える高い降水量を示す地域の自然環境や成因について、最も適切な説明はどれですか。 (2018年 香川県公立入試 類似)
- |                                            |                                              |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. 季節風 (モンスーン) の影響を強く受け、夏に降水量が集中するが冬は乾燥する。 | 2. 中緯度において偏西風の影響を受け、年間を通じて気温の変化が少なく一定の降水がある。 | 3. 夏は中緯度高圧帯の影響で乾燥し、冬に低気圧の影響でわずかな雨が降る。 | 4. 赤道付近で強い日差しを受け、盛んに上昇気流が発生することで、年中高温多雨となる。 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
- 問9 1990年から2013年にかけての世界の二酸化炭素排出量の変化について、1990年の排出総量が206億トン (日本の割合5.1%) であったのに対し、2013年には排出総量が322億トン (日本の割合4.8%) に増加したという統計があります。この数値から読み取れる日本の二酸化炭素排出の実態について、正しい記述を選択してください。 (2017年 鳥取県公立入試 類似)
- |                                                                       |                                                                      |                                                                  |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 世界の排出総量が大幅に増加したため、日本の排出割合がわずかに低下していても、実際の排出量そのものは1990年時点よりも増加している。 | 2. 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑える国際的な取り組みにより、世界全体の排出総量は1990年を下回る水準まで改善された。 | 3. 日本の排出割合の低下は、アメリカ合衆国や中国などの排出総量が減少したことで、相対的に日本の割合が下がったことを示している。 | 4. 排出割合が5.1%から4.8%に低下しているため、省エネ技術の普及によって日本国内の実際の排出量も1990年時点より減少している。 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
- 問10 バングラデシュやインドネシアなどの留学生を対象とした、食の多様性に関する報告があります。それらの国々で広く信仰されている宗教では、食事に関して厳しい禁忌 (タブー) が定められています。この宗教の戒律において、摂取が厳しく制限されているものの組み合わせとして正しいものはどれですか。 (2021年 島根県公立入試 類似)
- |          |           |           |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 魚介類と卵 | 2. 牛肉と乳製品 | 3. 根菜類と鶏肉 | 4. 豚肉とアルコール |
|----------|-----------|-----------|-------------|
- 問11 一年を通して月平均気温が約25度以上で一定しており、月間降水量が100mmから300mm程度に達する非常に高温多湿な地域があります。赤道直下に見られるこのような特徴を持つ気候帯を何といいますか。 (2017年 秋田県公立入試 類似)
- |        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| 1. 乾燥帯 | 2. 温帯 | 3. 寒帯 | 4. 熱帯 |
|--------|-------|-------|-------|
- 問12 北半球の高緯度地域に位置し、最寒月の平均気温がマイナス40度近くまで下がる一方で、夏季には15度程度まで上昇するという、年間の気温差が非常に大きい気候区分を何といいますか。 (2024年 大分県公立入試 類似)
- |            |             |           |           |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1. 西岸海洋性気候 | 2. 亜寒帯 (冷帯) | 3. 地中海性気候 | 4. ツンドラ気候 |
|------------|-------------|-----------|-----------|
- 問13 イヌイットの人々が、伝統的にアザラシなどの獣皮を衣服に利用してきた理由として、現地の自然環境を踏まえた説明として最も適切なものはどれですか。 (2016年 長崎県公立入試 類似)
- |                                        |                                           |                                                |                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. 乾燥帯で羊の飼育が盛んであり、その羊毛を加工する技術が未発達だったから | 2. 温帯の広葉樹林から得られる植物繊維よりも、獣皮の方が大量生産に向いていたから | 3. 寒帯に属し樹木や綿花が育たないため、衣類の原料を狩猟による副産物に頼る必要があったから | 4. 熱帯のように湿度が高いため、通気性と防水性に優れた動物の皮が最も適していたから |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## 答え合わせ・解説

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 問1  | 答え 4<br>暖流の北大西洋海流の上を吹き、温かい空気を運んでくる偏西風の影響を受けるため                             | 西岸海洋性気候が緯度のわりに温暖である背景には、2つの大きな要因があります。1つは、低緯度から温かい水を運ぶ暖流である北大西洋海流が沿岸を流れていること。もう1つは、その暖流の上を通過して温められた空気を、一年中吹く偏西風が大陸へと運び込むことです。この仕組みにより、冬の寒さが和らげられています。                                                                                 |
| 問2  | 答え 4<br>バイオエタノールの原料として利用され、ガソリンの代替燃料として普及している。                             | ブラジルでは1970年代の石油危機をきっかけに、輸入石油への依存度を下げるため、自国で大量に生産できるサトウキビからバイオエタノールを製造する国家プロジェクトが推進されました。現在では、エタノールとガソリンのどちらでも走行できるフレックス燃料車が広く普及しており、サトウキビは食料としてだけでなく、重要なエネルギー資源としての役割も担っています。                                                         |
| 問3  | 答え 3<br>高床住居                                                               | ロシアなどの寒冷地では、建物の熱で地中の永久凍土が溶けると地盤が緩んで建物が沈み込んでしまうため、床を高くして熱を逃がす構造がとられます。一方で熱帯地域では、厳しい暑さへの対策として通風を確保し、地面からの湿気が室内にこもるのを防ぐ目的で同じ構造が用いられます。このように、異なる目的であっても同じような建築の工夫が見られるのが特徴です。                                                             |
| 問4  | 答え 1<br>家畜の移動に合わせて、簡単に組み立てや解体ができるようになっている                                  | モンゴルの伝統的な住居（ゲル）は、遊牧という生活様式に適応したものです。家畜の餌となる草を求めて移動を繰り返す必要があるため、身近な素材である羊毛を使い、かつ分解や持ち運びが容易な構造になっています。                                                                                                                                  |
| 問5  | 答え 1<br>プランテーション                                                           | 熱帯雨林気候のような特殊な気候条件を活かし、先進国の資本や技術と現地の安価な労働力を組み合わせて、特定の農産物を大規模に単一栽培する経営形態をプランテーションと呼びます。自給自足的な農業ではなく、世界市場への輸出を前提としたモノカルチャー経済の背景となっている場合が多いです。                                                                                            |
| 問6  | 答え 1<br>サバナ気候                                                              | 赤道に近い熱帯の中でも、一年中雨が降り続く熱帯雨林気候に対し、明瞭な「雨季」と「乾季」の周期を持つのがこの気候の特徴です。乾季には草が枯れ、雨季に成長する丈の長い草原が広がるため、野生動物が多く生息する景観が見られます。                                                                                                                        |
| 問7  | 答え 3<br>日干しれんが                                                             | 降水量が極めて少なく樹木が育ちにくい乾燥地域では、建築用の木材を確保することが困難です。そのため、身近にある土を型に入れて太陽光で乾燥させた「日干しれんが」が、古くから住居の壁などの材料として広く使われてきました。                                                                                                                           |
| 問8  | 答え 4<br>赤道付近で強い日差しを受け、盛んに上昇気流が発生することで、年中高温多雨となる。                           | マナオスの統計データが示す「年中高温」かつ「年中多雨」という特徴は、赤道収束帯（熱帯収束帯）の影響を強く受けていることを示しています。この地域では地表面が強く暖められることで上昇気流が絶えず発生し、厚い雲が作られ続けるため、乾季が存在せず熱帯雨林が発達します。                                                                                                    |
| 問9  | 答え 1<br>世界の排出総量が大幅に増加したため、日本の排出割合がわずかに低下していても、実際の排出量そのものは1990年時点よりも増加している。 | 1990年の日本の排出量は約10.5億トン（206億トン×0.051）であり、2013年は約15.5億トン（322億トン×0.048）となります。このように、比較の基準となる「世界の排出総量」が約1.5倍に増えているため、構成比（パーセント）がわずかに減少していても、実際の排出量は大幅に増加していることがわかります。地球温暖化の要因となる二酸化炭素などの温室効果ガス削減は世界共通の課題ですが、新興国の経済成長に伴い、世界全体の排出量は増加傾向にあります。 |
| 問10 | 答え 4<br>豚肉とアルコール                                                           | 西アジアから東南アジア、北アフリカにかけて広く信仰されているイスラム教では、教典に基づき、特定の食べ物を避ける規定があります。特に豚は不浄なものとしてその肉を食べることは厳しく禁じられており、同様に精神を昂ぶらせるアルコールの摂取も認められていません。学校や公共の場でこうした食の背景を理解することは、異文化理解の重要な一歩とされています。                                                            |
| 問11 | 答え 4<br>熱帯                                                                 | 赤道付近は太陽からのエネルギーを最も強く受けるため、年間を通じて気温が高くなります。また、強い日射によって上昇気流が発生しやすく、多量の雨が降るため、高温多湿な環境が形成されます。この気候帯は、季節による気温の変化が少ないことも大きな特徴です。                                                                                                            |
| 問12 | 答え 2<br>亜寒帯（冷帯）                                                            | 北半球の高緯度内陸部などで見られるこの気候は、冬の寒さが極めて厳しい反面、夏は短いながらも気温が上がるため、年間の気温差（年較差）が非常に大きくなるのが特徴です。樹木が育たない寒帯（ツンドラ気候など）とは異なり、夏に気温が上がるため森林が形成されます。                                                                                                        |
| 問13 | 答え 3<br>寒帯に属し樹木や綿花が育たないため、衣類の原料を狩猟による副産物に頼る必要があったから                        | イヌイットが居住する北極圏は、短い夏に地表の氷が解ける程度で、樹木が生育できない「ツンドラ」と呼ばれる環境が広がっています。綿花や麻などの植物から繊維を得ることができないため、生活に必要な衣類や道具の材料を、食用として狩猟したアザラシやカリブー（トナカイ）などの皮や骨から得るという、環境に適応した循環型の生活様式が成立しました。                                                                 |