

- | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 1 | 両生類の幼生が水中で呼吸するために用いる器官を何という？ | ① えら | ② 気門 | ③ 皮膚 | ④ 肺 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 | 双子葉類の根に見られる、太く発達した中心となる根のことを何という？ | ① 側根 | ② ひげ根 | ③ 不定根 | ④ 主根 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 | 被子植物が種子から発芽した際に最初に出る葉のことを何という？ | ① 胚芽 | ② 子葉 | ③ 胚軸 | ④ 胚根 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4 | 葉脈の並び方が平行になっている植物のグループを何というか？ | ① 双子葉類 | ② 裸子植物 | ③ 単子葉類 | ④ シダ植物 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5 | 中心となる太い根から枝分かれして伸びる根のことを何という？ | ① 側根 | ② 主根 | ③ 根毛 | ④ ひげ根 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6 | 爬虫類が体の乾燥を防ぐために全身を覆っている硬い構造を何という？ | ① 肺呼吸 | ② 四肢 | ③ 卵生 | ④ うろこ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7 | 節足動物が成長する過程で、硬い外骨格を脱ぎ捨てて体が大きくなる現象を何という？ | ① 外骨格 | ② 脱皮 | ③ 節足 | ④ 変態 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 8 | 種子植物のうち、胚珠が子房に包まれている植物の総称を何という？ | ① 裸子植物 | ② コケ植物 | ③ 被子植物 | ④ シダ植物 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 9 | 花のめしべの根元にある、将来果実になるふくらんだ部分を何という？ | ① 花柱 | ② 子房 | ③ 胚珠 | ④ 柱頭 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10 | 植物が発芽した時に最初に出る葉のことを何という？ | ① 胚乳 | ② 胚軸 | ③ 種皮 | ④ 子葉 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 11 | 肺呼吸のほかに、皮膚を通した呼吸を併用して酸素を取り込む生物のグループを何というか？ | ① 両生類 | ② 鳥類 | ③ 哺乳類 | ④ 爬虫類 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 12 | 多くの魚類が体表面を覆い、物理的な刺激から体を守るために持つ硬い板状の組織を何という？ | ① えら | ② ひれ | ③ うろこ | ④ 側線 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 | アサリやカキのように、内臓が外とう膜に包まれ、二つの殻を持つ軟体動物のグループを何という？ | ① 巻貝 | ② 頭足類 | ③ 腹足類 | ④ 二枚貝 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 14 | 双子葉類の葉で見られる、葉脈が網目状に広がっている並び方を何というか？ | ① 主脈 | ② 網状脈 | ③ 側脈 | ④ 平行脈 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 15 | 葉で光合成によって作られた養分を、植物の体全体へ運ぶための管を何という？ | ① 師管 | ② 道管 | ③ 皮層 | ④ 形成層 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 16 | シダ植物が根・茎・葉の区別と共に持っている、水や養分を運ぶ管が束になったつくりを何という？ | ① 師管 | ② 道管 | ③ 維管束 | ④ 形成層 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る 答え	言えた
1	幼生期を持つ両生類は、水中で生活するため、酸素を効率よく取り込むための「 <u>えら</u> 」を持っています。	1 <u>えら</u>	☐
2	これを <u>主根</u> と呼び、そこからさらに細く枝分かれした側根が広がることで、土壌中の広い範囲から効率よく水分を吸い上げることができます。	4 <u>主根</u>	☐
3	<u>子葉</u> は、種子が発芽した時に最初に見られる葉のことで、胚の一部が発達したものです。	2 <u>子葉</u>	☐
4	<u>単子葉類</u> は、種子から発芽する際に子葉が1枚だけ出てくるグループを指します。	3 <u>単子葉類</u>	☐
5	双子葉類などの植物に見られる根の形式で、中心となる太い主根から分かれる根を <u>側根</u> と呼びます。	1 <u>側根</u>	☐
6	爬虫類の体表を覆う「 <u>うろこ</u> 」は、水分が体外へ蒸発するのを防ぐ重要な役割を果たしています。	4 <u>うろこ</u>	☐
7	体が大きくなると古い殻を破って脱ぎ捨て、新しい柔らかい殻が固まるまでの間に体を急激に大きくします。	2 <u>脱皮</u>	☐
8	<u>被子植物</u> は、種子植物の中で最も多くの種を含み、私たちの身近な野菜や花、樹木の多くが含まれます。	3 <u>被子植物</u>	☐
9	<u>子房</u> はめしべの最も下の部分にあるふくらんだ器官で、内部に胚珠を保護しています。	2 <u>子房</u>	☐
10	<u>子葉</u> は、光合成ができるようになるまでのエネルギー源を貯蔵している重要な器官です。	4 <u>子葉</u>	☐
11	<u>両生類</u> は、幼生期はえら呼吸、成体になると肺呼吸と皮膚呼吸の両方を行うという特徴を持つ生物です。	1 <u>両生類</u>	☐
12	皮膚から変化した組織で、体全体を覆っています。	3 <u>うろこ</u>	☐
13	外套膜（がいとうまく）から分泌される成分で二つの殻を作り、その中に柔らかい体を収めています。	4 <u>二枚貝</u>	☐
14	<u>網状脈</u> は、葉の中央にある太い主脈から枝分かれし、細かい支脈が網目のようなパターンを作る構造です。	2 <u>網状脈</u>	☐
15	<u>篩管</u> は維管束の構成要素の一つで、葉でつくられた糖などの養分を、体内の必要な場所へ分配する役割を果たします。	1 <u>篩管</u>	☐
16	<u>維管束</u> は、根から吸い上げた水や養分を運ぶ管の束です。	3 <u>維管束</u>	☐

言えなかった用語ノート