

- 1 自然災害の被害範囲や避難場所などを地図上に示したものを何という？
① ハザードマップ ② 防災訓練 ③ 避難計画 ④ 地域防災計画 ☐ ☐
- 2 フィリピン沖から日本列島の南岸に沿って北上する、流れが速い海流を何という？
① リマン海流 ② 千島海流 ③ 親潮 ④ 黒潮 ☐ ☐
- 3 入り組んだ海岸線が特徴のリアス海岸の穏やかな湾内で、カキやホタテなどを育てる産業を何という？
① 遠洋漁業 ② 養殖業 ③ 定置網漁 ④ 底引き網漁 ☐ ☐
- 4 入り組んだ海岸線が特徴で、津波が押し寄せた際に波が集中し、被害が拡大しやすい地形を何という？
① 扇状地 ② 砂浜海岸 ③ リアス海岸 ④ 三角州 ☐ ☐
- 5 河川の氾濫が発生した場合に、浸水が予測される区域のことを何という？
① 浸水想定区域 ② 避難勧告地域 ③ 火災延焼防止区域 ④ 土砂災害警戒区域 ☐ ☐
- 6 扇状地の扇端部分において、地下水が湧き出し、昔から人々が生活の拠点としてきた場所を何という？
① 都市 ② 港湾 ③ 観光地 ④ 集落 ☐ ☐
- 7 夏に親潮の影響で沿岸に発生し、北海道の太平洋側で農作物の冷害の原因となる霧を何という？
① 寒冷前線 ② 熱帯低気圧 ③ 海霧 ④ 梅雨前線 ☐ ☐
- 8 地表を流れる水が地下に浸透しやすく、水はけのよい扇状地の土地を利用して作られる、農業形態を何という？
① 牧草地 ② 果樹園 ③ 茶畑 ④ 水田 ☐ ☐
- 9 海底で発生した地殻変動によって海面が急激に持ち上がり、沿岸に押し寄せる巨大な波を引き起こす自然現象の発生源を何という？
① 地震 ② 土石流 ③ 地滑り ④ 火山活動 ☐ ☐
- 10 日本アルプスを構成する3つの山脈のうち、飛騨山脈の別の呼び名を何という？
① 中央アルプス ② 南アルプス ③ 北アルプス ④ 丹沢山地 ☐ ☐
- 11 フォッサマグナの西側の境界線として知られる、北から南へ走る線状の断層帯を何という？
① 新発田小出構造線 ② 柏崎千葉構造線 ③ 中央構造線 ④ 糸魚川静岡構造線 ☐ ☐
- 12 地球の表面を覆い、互いに押し合ったり沈み込んだりすることで地震の原因となる岩盤のことを何という？
① 褶曲 ② プレート ③ 海溝 ④ 断層 ☐ ☐
- 13 地震の発生に伴って起こり、沿岸部に甚大な被害をもたらす巨大な波を何という？
① 津波 ② 隆起 ③ 高潮 ④ 地殻変動 ☐ ☐
- 14 千島列島方面から南下する、水温が低い海流を何という？
① 黒潮 ② 親潮 ③ 対馬海流 ④ リマン海流 ☐ ☐
- 15 フォッサマグナの内部に位置する、日本の最高峰の火山を何という？
① 箱根山 ② 白山 ③ 浅間山 ④ 富士山 ☐ ☐



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	<u>ハザードマップ</u> は、自然災害が発生した際に被害が想定される範囲や、避難場所、避難経路などを地図上に示したものです。		1 <u>ハザードマップ</u>	☐
2	<u>黒潮</u> は非常に勢いが強く、温かい水を運ぶ暖流の代表です。		4 <u>黒潮</u>	☐
3	この穏やかな環境と、山から栄養分が流れ込みやすい地形条件を生かし、カキ、ホタテ、ワカメなどの <u>養殖業</u> が盛んに行われています。		2 <u>養殖業</u>	☐
4	そのため、同じ津波でも、外洋に面した平坦な海岸よりも、 <u>リアス海岸</u> の奥地の方が深刻な被害を受ける傾向があります。		3 <u>リアス海岸</u>	☐
5	<u>浸水想定区域</u> は、河川が氾濫した場合に、どれくらいの深さまで水が浸かる可能性があるかをシミュレーションして示した範囲です。		1 <u>浸水想定区域</u>	☐
6	この「扇端」と呼ばれる地点は、古くから水を得やすく、 <u>集落</u> が形成される中心地となってきました。		4 <u>集落</u>	☐
7	冷たい海の上で冷やされた空気が霧となり、沿岸へ流れ込む現象を <u>海霧</u> と呼びます。		3 <u>海霧</u>	☐
8	この特性を利用して、日本では古くから傾斜地や扇状地で果樹栽培が盛んです。		2 <u>果樹園</u>	☐
9	海底で <u>地震</u> が起きると、海底面が急激に隆起したり沈降したりして海面を押し上げ、波となって周囲に広がります。		1 <u>地震</u>	☐
10	日本アルプスは、北部の「飛騨山脈（ <u>北アルプス</u> ）」、中部の「木曽山脈（中央アルプス）」、南部の「赤石山脈（南アルプス）」という3つの山脈で構成されています。		3 <u>北アルプス</u>	☐
11	<u>糸魚川静岡構造線</u> （いといがわしずおかこうぞうせん）は、フォッサマグナの西側の境界線を指します。		4 <u>糸魚川静岡構造線</u>	☐
12	<u>プレート</u> 同士がぶつかったり、一方の下へ沈み込んだりする境界部分では、大きな力が発生します。		2 <u>プレート</u>	☐
13	<u>津波</u> は、海底で発生した地震によって地殻が大きく動き、それに伴って海面が押し上げられたり引き込まれたりすることで発生します。		1 <u>津波</u>	☐
14	<u>親潮</u> のように、高緯度から低緯度へ向かって流れる海流を寒流と呼びます。		2 <u>親潮</u>	☐
15	<u>富士山</u> は日本で最も高い山であり、その美しい円錐状の形から日本の象徴として知られています。		4 <u>富士山</u>	☐

言えなかった用語ノート

- 1 フィリピン沖から日本列島の南岸に沿って北上する、流れが速い海流を何という？
① 黒潮 ② 千島海流 ③ 親潮 ④ リマン海流
- 2 フォッサマグナの内部に位置する、日本の最高峰の火山を何という？
① 箱根山 ② 富士山 ③ 浅間山 ④ 白山
- 3 日本アルプスの山々が遮ることで、日本海側に大雪を降らせ、地域による気候の差を生み出す風を何という？
① 海陸風 ② フェーン ③ 季節風 ④ 貿易風
- 4 地球の表面を覆い、互いに押し合ったり沈み込んだりすることで地震の原因となる岩盤のことを何という？
① 褶曲 ② 断層 ③ 海溝 ④ プレート
- 5 北から流れる親潮と南から流れる黒潮がぶつかり、多くの魚が集まる豊かな漁場となる海域を何という？
① 還流 ② 潮目 ③ 湧昇流 ④ 離岸流
- 6 地表を流れる水が地下に浸透しやすく、水はけのよい扇状地の土地を利用して作られる、農業形態を何という？
① 果樹園 ② 牧草地 ③ 茶畑 ④ 水田
- 7 地震の発生に伴って起こり、沿岸部に甚大な被害をもたらす巨大な波を何という？
① 地殻変動 ② 隆起 ③ 津波 ④ 高潮
- 8 険しい地形の日本アルプスにおいて、かつて山頂付近を削り取ったとされるものは何という？
① U字谷 ② モレーン ③ カール ④ 氷河
- 9 河川の氾濫が発生した場合に、浸水が予測される区域のことを何という？
① 土砂災害警戒区域 ② 浸水想定区域 ③ 火災延焼防止区域 ④ 避難勧告地域
- 10 沿岸部に津波が到達することを防ぐために築かれる、海からの波を食い止める壁状の構造物を何という？
① 防潮堤 ② 砂防ダム ③ 水門 ④ 防波堤
- 11 日本アルプスを構成する3つの山脈のうち、飛騨山脈の別の呼び名を何という？
① 中央アルプス ② 南アルプス ③ 北アルプス ④ 丹沢山地
- 12 夏に親潮の影響で沿岸に発生し、北海道の太平洋側で農作物の冷害の原因となる霧を何という？
① 寒冷前線 ② 熱帯低気圧 ③ 梅雨前線 ④ 海霧
- 13 千島列島方面から南下する、水温が低い海流を何という？
① 親潮 ② 黒潮 ③ 対馬海流 ④ リマン海流
- 14 入り組んだ海岸線が特徴のリアス海岸の穏やかな湾内で、カキやホタテなどを育てる産業を何という？
① 遠洋漁業 ② 養殖業 ③ 定置網漁 ④ 底引き網漁
- 15 親潮のような寒流と、黒潮のような暖流がぶつかる海域のことを何という？
① 大陸棚 ② 海溝 ③ 潮目 ④ 堆積平野



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	黒潮 は非常に勢いが強く、温かい水を運ぶ暖流の代表です。		1 黒潮	☐
2	富士山 は日本で最も高い山であり、その美しい円錐状の形から日本の象徴として知られています。		2 富士山	☐
3	冬になると、大陸から吹いてくる冷たく乾いた 季節風 が日本海の上で水蒸気を含み、日本アルプスの山々にぶつかり、日本海側で雪となって降り注ぎます。		3 季節風	☐
4	プレート 同士がぶつかったり、一方の下へ沈み込んだりする境界部分では、大きな力が発生します。		4 プレート	☐
5	この2つの海流がぶつかり合う境界線の海域を 潮目 （しおめ）と呼びます。		2 潮目	☐
6	この特性を利用して、日本では古くから傾斜地や扇状地で果樹栽培が盛んです。		1 果樹園	☐
7	津波 は、海底で発生した地震によって地殻が大きく動き、それに伴って海面が押し上げられたり引き込まれたりすることで発生します。		3 津波	☐
8	氷河 は長期間かけて山を削り取り、カールと呼ばれる円状の窪地や、鋭い尾根を作り出しました。		4 氷河	☐
9	浸水想定区域 は、河川が氾濫した場合に、どれくらいの深さまで水が浸かる可能性があるかをシミュレーションして示した範囲です。		2 浸水想定区域	☐
10	防潮堤 は、海からの浸水を防ぐための壁状の構造物です。		1 防潮堤	☐
11	日本アルプスは、北部の「飛騨山脈（ 北アルプス ）」、中部の「木曽山脈（中央アルプス）」、南部の「赤石山脈（南アルプス）」という3つの山脈で構成されています。		3 北アルプス	☐
12	冷たい海の上で冷やされた空気が霧となり、沿岸へ流れ込む現象を 海霧 と呼びます。		4 海霧	☐
13	親潮 のように、高緯度から低緯度へ向かって流れる海流を寒流と呼びます。		1 親潮	☐
14	この穏やかな環境と、山から栄養分が流れ込みやすい地形条件を生かし、カキ、ホタテ、ワカメなどの 養殖業 が盛んに行われています。		2 養殖業	☐
15	この境界部分を 潮目 と呼びます。		3 潮目	☐

言えなかった用語ノート

- 1 地球の表面を覆い、互いに押し合ったり沈み込んだりすることで地震の原因となる岩盤のことを何という？
① 褶曲 ② 海溝 ③ プレート ④ 断層 ☐ ☐
- 2 自然災害の被害範囲や避難場所などを地図上に示したものを何という？
① 地域防災計画 ② ハザードマップ ③ 避難計画 ④ 防災訓練 ☐ ☐
- 3 千島列島方面から南下する、水温が低い海流を何という？
① リマン海流 ② 黒潮 ③ 対馬海流 ④ 親潮 ☐ ☐
- 4 扇状地の扇端部分において、地下水が湧き出し、昔から人々が生活の拠点としてきた場所を何という？
① 集落 ② 港湾 ③ 都市 ④ 観光地 ☐ ☐
- 5 親潮のような寒流と、黒潮のような暖流がぶつかる海域のことを何という？
① 大陸棚 ② 海溝 ③ 潮目 ④ 堆積平野 ☐ ☐
- 6 海底で発生した地殻変動によって海面が急激に持ち上がり、沿岸に押し寄せる巨大な波を引き起こす自然現象の発生源を何という？
① 地震 ② 土石流 ③ 地滑り ④ 火山活動 ☐ ☐
- 7 河川の氾濫が発生した場合に、浸水が予測される区域のことを何という？
① 土砂災害警戒区域 ② 避難勧告地域 ③ 火災延焼防止区域 ④ 浸水想定区域 ☐ ☐
- 8 険しい地形の日本アルプスにおいて、かつて山頂付近を削り取ったとされるものは何という？
① U字谷 ② 氷河 ③ カール ④ モレーン ☐ ☐
- 9 地震の発生に伴って起こり、沿岸部に甚大な被害をもたらす巨大な波を何という？
① 地殻変動 ② 隆起 ③ 津波 ④ 高潮 ☐ ☐
- 10 フォッサマグナの西側の境界線として知られる、北から南へ走る線状の断層帯を何という？
① 新発田小出構造線 ② 糸魚川静岡構造線 ③ 中央構造線 ④ 柏崎千葉構造線 ☐ ☐
- 11 日本アルプスの山々が遮ることで、日本海側に大雪を降らせ、地域による気候の差を生み出す風を何という？
① 季節風 ② 海陸風 ③ フェーン ④ 貿易風 ☐ ☐
- 12 地表を流れる水が地下に浸透しやすく、水はけのよい扇状地の土地を利用して作られる、農業形態を何という？
① 牧草地 ② 水田 ③ 茶畑 ④ 果樹園 ☐ ☐
- 13 日本アルプスを構成する3つの山脈のうち、飛騨山脈の別の呼び名を何という？
① 北アルプス ② 南アルプス ③ 丹沢山地 ④ 中央アルプス ☐ ☐
- 14 北から流れる親潮と南から流れる黒潮がぶつかり、多くの魚が集まる豊かな漁場となる海域を何という？
① 還流 ② 湧昇流 ③ 潮目 ④ 離岸流 ☐ ☐
- 15 夏に親潮の影響で沿岸に発生し、北海道の太平洋側で農作物の冷害の原因となる霧を何という？
① 寒冷前線 ② 熱帯低気圧 ③ 梅雨前線 ④ 海霧 ☐ ☐



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	<u>プレート</u> 同士がぶつかったり、一方の下へ沈み込んだりする境界部分では、大きな力が発生します。		3 <u>プレート</u>	☐
2	<u>ハザードマップ</u> は、自然災害が発生した際に被害が想定される範囲や、避難場所、避難経路などを地図上に示したものです。		2 <u>ハザードマップ</u>	☐
3	<u>親潮</u> のように、高緯度から低緯度へ向かって流れる海流を寒流と呼びます。		4 <u>親潮</u>	☐
4	この「扇端」と呼ばれる地点は、古くから水を得やすく、 <u>集落</u> が形成される中心地となってきました。		1 <u>集落</u>	☐
5	この境界部分を <u>潮目</u> と呼びます。		3 <u>潮目</u>	☐
6	海底で <u>地震</u> が起きると、海底面が急激に隆起したり沈降したりして海面を押し上げ、波となって周囲に広がります。		1 <u>地震</u>	☐
7	<u>浸水想定区域</u> は、河川が氾濫した場合に、どれくらいの深さまで水が浸かる可能性があるかをシミュレーションして示した範囲です。		4 <u>浸水想定区域</u>	☐
8	<u>氷河</u> は長期間かけて山を削り取り、カールと呼ばれる円状の窪地や、鋭い尾根を作り出しました。		2 <u>氷河</u>	☐
9	<u>津波</u> は、海底で発生した地震によって地殻が大きく動き、それに伴って海面が押し上げられたり引き込まれたりすることで発生します。		3 <u>津波</u>	☐
10	<u>糸魚川静岡構造線</u> （いといがわしずおかこうぞうせん）は、フォッサマグナの西側の境界線を指します。		2 <u>糸魚川静岡構造線</u>	☐
11	冬になると、大陸から吹いてくる冷たく乾いた <u>季節風</u> が日本海の上で水蒸気を含み、日本アルプスの山々にぶつかり、日本海側で雪となって降り注ぎます。		1 <u>季節風</u>	☐
12	この特性を利用して、日本では古くから傾斜地や扇状地で果樹栽培が盛んです。		4 <u>果樹園</u>	☐
13	日本アルプスは、北部の「飛騨山脈（ <u>北アルプス</u> ）」、中部の「木曽山脈（中央アルプス）」、南部の「赤石山脈（南アルプス）」という3つの山脈で構成されています。		1 <u>北アルプス</u>	☐
14	この2つの海流がぶつかり合う境界線の海域を <u>潮目</u> （しおめ）と呼びます。		3 <u>潮目</u>	☐
15	冷たい海の上で冷やされた空気が霧となり、沿岸へ流れ込む現象を <u>海霧</u> と呼びます。		4 <u>海霧</u>	☐

言えなかった用語ノート

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 自然災害の被害範囲や避難場所などを地図上に示したものを何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 地域防災計画 ② 防災訓練 ③ ハザードマップ ④ 避難計画 | | |
| 2 | 北から流れる親潮と南から流れる黒潮がぶつかり、多くの魚が集まる豊かな漁場となる海域を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 潮目 ② 還流 ③ 湧昇流 ④ 離岸流 | | |
| 3 | 入り組んだ海岸線が特徴で、津波が押し寄せた際に波が集中し、被害が拡大しやすい地形を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 三角州 ② 砂浜海岸 ③ 扇状地 ④ リアス海岸 | | |
| 4 | 日本アルプスを構成する3つの山脈のうち、飛騨山脈の別の呼び名を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 中央アルプス ② 北アルプス ③ 丹沢山地 ④ 南アルプス | | |
| 5 | フィリピン沖から日本列島の南岸に沿って北上する、流れが速い海流を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 親潮 ② 千島海流 ③ 黒潮 ④ リマン海流 | | |
| 6 | 険しい地形の日本アルプスにおいて、かつて山頂付近を削り取ったとされるものは何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① U字谷 ② 氷河 ③ カール ④ モレーン | | |
| 7 | 扇状地の扇端部分において、地下水が湧き出し、昔から人々が生活の拠点としてきた場所を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 集落 ② 港湾 ③ 都市 ④ 観光地 | | |
| 8 | 沿岸部に津波が到達することを防ぐために築かれる、海からの波を食い止める壁状の構造物を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 砂防ダム ② 防波堤 ③ 水門 ④ 防潮堤 | | |
| 9 | 日本アルプスの山々が遮ることで、日本海側に大雪を降らせ、地域による気候の差を生み出す風を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 海陸風 ② フェーン ③ 季節風 ④ 貿易風 | | |
| 10 | 千島列島方面から南下する、水温が低い海流を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 親潮 ② 黒潮 ③ 対馬海流 ④ リマン海流 | | |
| 11 | フォッサマグナの西側の境界線として知られる、北から南へ走る線状の断層帯を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 新発田小出構造線 ② 糸魚川静岡構造線 ③ 中央構造線 ④ 柏崎千葉構造線 | | |
| 12 | フォッサマグナの内部に位置する、日本の最高峰の火山を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 箱根山 ② 白山 ③ 浅間山 ④ 富士山 | | |
| 13 | 夏に親潮の影響で沿岸に発生し、北海道の太平洋側で農作物の冷害の原因となる霧を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 寒冷前線 ② 熱帯低気圧 ③ 海霧 ④ 梅雨前線 | | |
| 14 | 入り組んだ海岸線が特徴のリアス海岸の穏やかな湾内で、カキやホタテなどを育てる産業を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 養殖業 ② 遠洋漁業 ③ 定置網漁 ④ 底引き網漁 | | |
| 15 | 地震の発生に伴って起こり、沿岸部に甚大な被害をもたらす巨大な波を何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 地殻変動 ② 隆起 ③ 高潮 ④ 津波 | | |
| 16 | 河川の氾濫が発生した場合に、浸水が予測される区域のことを何という？ | ☐ | ☐ |
| | ① 土砂災害警戒区域 ② 浸水想定区域 ③ 火災延焼防止区域 ④ 避難勧告地域 | | |



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	<u>ハザードマップ</u> は、自然災害が発生した際に被害が想定される範囲や、避難場所、避難経路などを地図上に示したものです。		3 <u>ハザードマップ</u>	☐
2	この2つの海流がぶつかり合う境界線の海域を <u>潮目</u> （しおめ）と呼びます。		1 <u>潮目</u>	☐
3	そのため、同じ津波でも、外洋に面した平坦な海岸よりも、 <u>リアス海岸</u> の奥地の方が深刻な被害を受ける傾向があります。		4 <u>リアス海岸</u>	☐
4	日本アルプスは、北部の「飛騨山脈（ <u>北アルプス</u> ）」、中部の「木曽山脈（中央アルプス）」、南部の「赤石山脈（南アルプス）」という3つの山脈で構成されています。		2 <u>北アルプス</u>	☐
5	<u>黒潮</u> は非常に勢いが強く、温かい水を運ぶ暖流の代表です。		3 <u>黒潮</u>	☐
6	<u>氷河</u> は長期間かけて山を削り取り、カールと呼ばれる円状の窪地や、鋭い尾根を作り出しました。		2 <u>氷河</u>	☐
7	この「扇端」と呼ばれる地点は、古くから水を得やすく、 <u>集落</u> が形成される中心地となりました。		1 <u>集落</u>	☐
8	<u>防潮堤</u> は、海からの浸水を防ぐための壁状の構造物です。		4 <u>防潮堤</u>	☐
9	冬になると、大陸から吹いてくる冷たく乾いた <u>季節風</u> が日本海の上で水蒸気を含み、日本アルプスの山々にぶつかり、日本海側で雪となって降り注ぎます。		3 <u>季節風</u>	☐
10	<u>親潮</u> のように、高緯度から低緯度へ向かって流れる海流を寒流と呼びます。		1 <u>親潮</u>	☐
11	<u>糸魚川静岡構造線</u> （いといがわしずおかこうぞうせん）は、フォッサマグナの西側の境界線を指します。		2 <u>糸魚川静岡構造線</u>	☐
12	<u>富士山</u> は日本で最も高い山であり、その美しい円錐状の形から日本の象徴として知られています。		4 <u>富士山</u>	☐
13	冷たい海の上で冷やされた空気が霧となり、沿岸へ流れ込む現象を <u>海霧</u> と呼びます。		3 <u>海霧</u>	☐
14	この穏やかな環境と、山から栄養分が流れ込みやすい地形条件を生かし、カキ、ホタテ、ワカメなどの <u>養殖業</u> が盛んに行われています。		1 <u>養殖業</u>	☐
15	<u>津波</u> は、海底で発生した地震によって地殻が大きく動き、それに伴って海面が押し上げられたり引き込まれたりすることで発生します。		4 <u>津波</u>	☐
16	<u>浸水想定区域</u> は、河川が氾濫した場合に、どれくらいの深さまで水が浸かる可能性があるかをシミュレーションして示した範囲です。		2 <u>浸水想定区域</u>	☐

言えなかった用語ノート

- 1 千島列島方面から南下する、水温が低い海流を何という？
① 黒潮 ② 親潮 ③ 対馬海流 ④ リマン海流
- 2 地震の発生に伴って起こり、沿岸部に甚大な被害をもたらす巨大な波を何という？
① 津波 ② 隆起 ③ 高潮 ④ 地殻変動
- 3 フォッサマグナの西側の境界線として知られる、北から南へ走る線状の断層帯を何という？
① 新発田小出構造線 ② 柏崎千葉構造線 ③ 糸魚川静岡構造線 ④ 中央構造線
- 4 険しい地形の日本アルプスにおいて、かつて山頂付近を削り取ったとされるものは何という？
① U字谷 ② モレーン ③ カール ④ 氷河
- 5 フィリピン沖から日本列島の南岸に沿って北上する、流れが速い海流を何という？
① 黒潮 ② 千島海流 ③ 親潮 ④ リマン海流
- 6 親潮のような寒流と、黒潮のような暖流がぶつかる海域のことを何という？
① 大陸棚 ② 潮目 ③ 堆積平野 ④ 海溝
- 7 沿岸部に津波が到達することを防ぐために築かれる、海からの波を食い止める壁状の構造物を何という？
① 砂防ダム ② 水門 ③ 防潮堤 ④ 防波堤
- 8 夏に親潮の影響で沿岸に発生し、北海道の太平洋側で農作物の冷害の原因となる霧を何という？
① 寒冷前線 ② 熱帯低気圧 ③ 梅雨前線 ④ 海霧
- 9 北から流れる親潮と南から流れる黒潮がぶつかり、多くの魚が集まる豊かな漁場となる海域を何という？
① 潮目 ② 還流 ③ 湧昇流 ④ 離岸流
- 10 入り組んだ海岸線が特徴で、津波が押し寄せた際に波が集中し、被害が拡大しやすい地形を何という？
① 砂浜海岸 ② リアス海岸 ③ 扇状地 ④ 三角州
- 11 地球の表面を覆い、互いに押し合ったり沈み込んだりすることで地震の原因となる岩盤のことを何という？
① 褶曲 ② 海溝 ③ プレート ④ 断層
- 12 海底で発生した地殻変動によって海面が急激に持ち上がり、沿岸に押し寄せる巨大な波を引き起こす自然現象の発生源を何という？
① 火山活動 ② 土石流 ③ 地滑り ④ 地震
- 13 日本アルプスの山々が遮ることで、日本海側に大雪を降らせ、地域による気候の差を生み出す風を何という？
① 海陸風 ② 季節風 ③ フェーン ④ 貿易風
- 14 地表を流れる水が地下に浸透しやすく、水はけのよい扇状地の土地を利用して作られる、農業形態を何という？
① 果樹園 ② 牧草地 ③ 茶畑 ④ 水田
- 15 入り組んだ海岸線が特徴のリアス海岸の穏やかな湾内で、カキやホタテなどを育てる産業を何という？
① 底引き網漁 ② 遠洋漁業 ③ 定置網漁 ④ 養殖業



① 隠す

赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う

解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける

言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	親潮 のように、高緯度から低緯度へ向かって流れる海流を寒流と呼びます。		2 親潮	☐
2	津波 は、海底で発生した地震によって地殻が大きく動き、それに伴って海面が押し上げられたり引き込まれたりすることで発生します。		1 津波	☐
3	糸魚川静岡構造線 （いといがわしずおかこうぞうせん）は、フォッサマグナの西側の境界線を指します。		3 糸魚川静岡構造線	☐
4	氷河 は長期間かけて山を削り取り、カールと呼ばれる円状の窪地や、鋭い尾根を作り出しました。		4 氷河	☐
5	黒潮 は非常に勢いが強く、温かい水を運ぶ暖流の代表です。		1 黒潮	☐
6	この境界部分を 潮目 と呼びます。		2 潮目	☐
7	防潮堤 は、海からの浸水を防ぐための壁状の構造物です。		3 防潮堤	☐
8	冷たい海の上で冷やされた空気が霧となり、沿岸へ流れ込む現象を 海霧 と呼びます。		4 海霧	☐
9	この2つの海流がぶつかり合う境界線の海域を 潮目 （しおめ）と呼びます。		1 潮目	☐
10	そのため、同じ津波でも、外洋に面した平坦な海岸よりも、 リアス海岸 の奥地の方が深刻な被害を受ける傾向があります。		2 リアス海岸	☐
11	プレート 同士がぶつかったり、一方の下へ沈み込んだりする境界部分では、大きな力が発生します。		3 プレート	☐
12	海底で 地震 が起きると、海底面が急激に隆起したり沈降したりして海面を押し上げ、波となって周囲に広がります。		4 地震	☐
13	冬になると、大陸から吹いてくる冷たく乾いた 季節風 が日本海の上で水蒸気を含み、日本アルプスの山々にぶつかり、日本海側で雪となって降り注ぎます。		2 季節風	☐
14	この特性を利用して、日本では古くから傾斜地や扇状地で果樹栽培が盛んです。		1 果樹園	☐
15	この穏やかな環境と、山から栄養分が流れ込みやすい地形条件を生かし、カキ、ホタテ、ワカメなどの 養殖業 が盛んに行われています。		4 養殖業	☐

言えなかった用語ノート