

- 1 硬い外骨格を持つ動物が、成長の過程で古い殻を脱ぎ捨てる現象を何という？
- 2 双子葉類の葉に見られる、網目状に発達している組織を何という？
- 3 種子植物が発芽する際、最初の養分を蓄えている葉の部分を何という？
- 4 アサガオやタンポポのような双子葉植物に見られる、中心となる最も太い根のことを何という？
- 5 種子植物のうち、胚珠が子房に包まれている植物の総称を何という？
- 6 親の体内で子がある程度育ってから生まれる生殖のしかたを何という？
- 7 親が卵を産み、親の体外で卵の中の子が育って生まれる繁殖方法を何という？
- 8 周囲の気温や水温の変化に合わせて体温が変化してしまう動物の分類を何という？
- 9 爬虫類が体の乾燥を防ぐために全身を覆っている硬い構造を何という？
- 10 節足動物などの体の表面を覆う、成長とともに脱皮を繰り返す必要がある硬い殻を何という？
- 11 花のめしべの根元にある、将来果実になるふくらんだ部分を何という？
- 12 根において、主根と側根の区別がある発達した根のタイプが見られるのは、どのような植物のグループか？
- 13 発芽した際に子葉が1枚で、根がひげのような形をしているグループを何という？
- 14 葉脈が網目状に広がっていることが特徴である、被子植物の分類の一つを何という？
- 15 葉で光合成によって作られた養分を、植物の体全体へ運ぶための管を何という？
- 16 昆虫やクモ、エビやカニなど、体や足に節があり、外骨格を持つグループを総称して何という？
- 17 アサリやカキのように、内臓が外とう膜に包まれ、二つの殻を持つ軟体動物のグループを何という？
- 18 マツのような裸子植物において、胚珠がむき出しの状態から成長して形成される、繁殖のための器官を何という？
- 19 節足動物が成長する過程で、硬い外骨格を脱ぎ捨てて体が大きくなる現象を何という？
- 20 被子植物において、受粉後に子房全体が成長して変化した形のものを何という？
- 21 背骨を持たない動物のグループの総称は何？
- 22 葉脈の並び方が平行になっている植物のグループを何というか？
- 23 種子から最初に出る葉が2枚である植物のグループを何という？



① 書く
鉛筆で答えを書く

② 隠して言う
赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

③ 印を付ける
言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る 答え	言えた
1	脱皮 は、新しい柔らかい殻をあらかじめ形成し、古い殻を割ってそこから抜け出す現象です。	脱皮	☐
2	双子葉類の葉には、網目状に広がった線が見られます。これが 葉脈 です。	葉脈	☐
3	マメのなかまなどでは、この養分が 子葉 にたくわえられています。	子葉	☐
4	主根 は、種子から出た幼根がそのまま太く成長したものです。	主根	☐
5	被子植物 は、種子植物の中で最も多くの種を含み、私たちの身近な野菜や花、樹木の多くが含まれます。	被子植物	☐
6	胎生 では、親の体内から栄養を供給しながら子を育てます。	胎生	☐
7	親が卵を産み、その中で子が成長して孵化する繁殖形態を 卵生 といいます。	卵生	☐
8	変温動物 とは、体温を一定に維持する能力が低く、周囲の気温や水温によって体温が変動する動物です。	変温動物	☐
9	爬虫類の体表を覆う「 うろこ 」は、水分が体外へ蒸発するのを防ぐ重要な役割を果たしています。	うろこ	☐
10	外骨格 は、硬いキチン質などでできた体の外側を覆う殻です。	外骨格	☐
11	子房 はめしへの最も下の部分にあるふくらんだ器官で、内部に胚珠を保護しています。	子房	☐
12	双子葉類 は、発芽したときに伸びる太い主根と、その横から伸びる細い側根を持つのが最大の特徴です。	双子葉類	☐
13	単子葉類 は、子葉が1枚であること以外にも、根がひげ状にたくさん生える「ひげ根」や、葉脈が平行な「平行脈」であるといった共通の特徴を持っています。	単子葉類	☐
14	双子葉類 は、葉脈が網目状に広がっている網状脈を持つのが特徴です。	双子葉類	☐
15	師管 は維管束の構成要素の一つで、葉でつくられた糖などの養分を、体内の必要な場所へ分配する役割を果たします。	師管	☐
16	節足動物 は、体全体が節（ふし）で構成されており、硬い外骨格を持つのが最大の特徴です。	節足動物	☐
17	外套膜（がいとうまく）から分泌される成分で二つの殻を作り、その中に柔らかい体を収めています。	二枚貝	☐
18	受粉後、この胚珠が成長して 種子 になります。	種子	☐
19	体が大きくなると古い殻を破って脱ぎ捨て、新しい柔らかい殻が固まるまでの間に体を急激に大きくします。	脱皮	☐
20	受粉を経て胚珠が種子に変わるのと同時に、それを取り囲む子房壁が成長して 果実 となります。	果実	☐
21	無脊椎動物 は、背骨がない動物の分類です。	無脊椎動物	☐
22	単子葉類 は、種子から発芽する際に子葉が1枚だけ出てくるグループを指します。	単子葉類	☐
23	双子葉類 は、子葉が2枚であることに加え、主根と側根からなる根系や、葉脈が網目状（網状脈）であることなどが特徴です。	双子葉類	☐

言えなかった用語ノート