

- | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 発芽した際に子葉が1枚で、根がひげのような形をしているグループを何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 離弁花類 ② 合弁花類 ③ 双子葉類 ④ 単子葉類 | | |
| 2 | 脊椎動物のうち、胎生という特徴を持ち、子供を乳で育てるグループを何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 両生類 ② 哺乳類 ③ 爬虫類 ④ 鳥類 | | |
| 3 | 花粉がめしべの先端部分に付着することを受粉というが、そのめしべの先端部分を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 柱頭 ② 胚珠 ③ 子房 ④ 花柱 | | |
| 4 | 葉で光合成によって作られた養分を、植物の体全体へ運ぶための管を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 形成層 ② 道管 ③ 篩管 ④ 皮層 | | |
| 5 | 顕微鏡で観察する際、対物レンズとプレパラートとの距離を調整するために回すねじを何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① しぼり ② 鏡筒 ③ レボルバー ④ 調節ねじ | | |
| 6 | 種子をつくらず胞子でふえ、根・茎・葉の区別があり維管束を持つ植物のグループを何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 藻類 ② 種子植物 ③ シダ植物 ④ コケ植物 | | |
| 7 | 種子植物のうち、胚珠が子房に包まれている植物の総称を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 裸子植物 ② 被子植物 ③ コケ植物 ④ シダ植物 | | |
| 8 | 双子葉類の根に見られる、太く発達した中心となる根のことを何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 主根 ② ひげ根 ③ 側根 ④ 不定根 | | |
| 9 | 双子葉類の葉に見られる、網目状に発達している組織を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 維管束 ② 葉緑体 ③ 気孔 ④ 葉脈 | | |
| 10 | 顕微鏡の視野を明るくするために、光を反射させて光量を調整する鏡を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 接眼レンズ ② 対物レンズ ③ 反射鏡 ④ ステージ | | |
| 11 | 節足動物が成長する過程で、硬い外骨格を脱ぎ捨てて体が大きくなる現象を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 脱皮 ② 変態 ③ 節足 ④ 外骨格 | | |
| 12 | 体の中に棒状の骨格を持ち、それが体を支える中心となっている動物群を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 爬虫類 ② 脊椎動物 ③ 哺乳類 ④ 無脊椎動物 | | |
| 13 | 魚類などが水中から気体を効率よく取り込むために必要な物質は何か？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 水素 ② 窒素 ③ 二酸化炭素 ④ 酸素 | | |
| 14 | 背骨を持たない動物のグループの総称は何？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 魚類 ② 爬虫類 ③ 無脊椎動物 ④ 両生類 | | |
| 15 | 昆虫やクモ、エビやカニなど、体や足に節があり、外骨格を持つグループを総称して何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 環形動物 ② 節足動物 ③ 軟体動物 ④ 刺胞動物 | | |
| 16 | 硬い外骨格を持つ動物が、成長の過程で古い殻を脱ぎ捨てる現象を何という？ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | ① 脱皮 ② 蛹化 ③ 羽化 ④ 変態 | | |



① 隠す
赤シートで赤字を隠す。白黒なら右の列を折る

② 言う
解説を読んで、用語を口に出す

③ 印を付ける
言えたら□にチェック

問	解説	▼ここで折る	答え	言えた
1	単子葉類 は、子葉が1枚であること以外にも、根がひげ状にたくさん生える「ひげ根」や、葉脈が平行な「平行脈」であるといった共通の特徴を持っています。		4 単子葉類	☐
2	哺乳類 は、体毛を持ち、体温を一定に保つ恒温動物です。		2 哺乳類	☐
3	柱頭 はめしべの最も先端にある部分で、花粉を効率よく受け止める役割があります。		1 柱頭	☐
4	篩管 は維管束の構成要素の一つで、葉でつくられた糖などの養分を、体内の必要な場所へ分配する役割を果たします。		3 篩管	☐
5	調節ねじ は、顕微鏡の鏡筒やステージを動かして対物レンズとプレパラートの距離を調整する部品です。		4 調節ねじ	☐
6	シダ植物 は種子をつくらず胞子でふえますが、根・茎・葉の区別があり、水や養分の通り道である維管束を持っています。		3 シダ植物	☐
7	被子植物 は、種子植物の中で最も多くの種を含み、私たちの身近な野菜や花、樹木の多くが含まれます。		2 被子植物	☐
8	これを 主根 と呼び、そこからさらに細く枝分かれした側根が広がることで、土壌中の広い範囲から効率よく水分を吸い上げることができます。		1 主根	☐
9	双子葉類の葉には、網目状に広がった線が見られます。これが 葉脈 です。		4 葉脈	☐
10	反射鏡 は、光源の光を反射させて、ステージ上のプレパラートを照らすための鏡です。		3 反射鏡	☐
11	体が大きくなると古い殻を破って脱ぎ捨て、新しい柔らかい殻が固まるまでの間に体を急激に大きくします。		1 脱皮	☐
12	脊椎動物 は、背骨（脊柱）という硬い構造を体の中心に持ち、これが運動や体を支える土台となります。		2 脊椎動物	☐
13	酸素 は生物の呼吸において必須の元素です。		4 酸素	☐
14	無脊椎動物 は、背骨がない動物の分類です。		3 無脊椎動物	☐
15	節足動物 は、体全体が節（ふし）で構成されており、硬い外骨格を持つのが最大の特徴です。		2 節足動物	☐
16	脱皮 は、新しい柔らかい殻をあらかじめ形成し、古い殻を割ってそこから抜け出す現象です。		1 脱皮	☐

言えなかった用語ノート