雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ①

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／グラフの 特ちょうから、どの 都市か 考えよう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4つの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）


札幌（さっぽろ）
北海道
冬の 寒さが きびしい

金沢（かなざわ）
石川県・日本海に 面する
冬に 雪や雨が 多い


高松
香川県・瀬戸内海（せとないかい）に 面する
1年を通して こう水量が 少なめ

那覇（なは）
沖縄県
1年を通して 気温が 高い


Ⓐ □




Ⓑ □



Ⓒ □



Ⓓ □



(1) A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

(2) 1月の 平均気温が いちばん 高い 都市と いちばん 低い 都市の 差は、およそ 何度ですか。

□

(3) 12月の こう水量が 200mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

□

(4) (1) で 金沢（かなざわ）を えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 月と 数字を 入れて 書きましょう。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「小学社会」のプリント一覧がひらきます

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ②

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／数字で 書いた 特ちょうを、グラフの 目もりで たしかめよう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4まいの 都市カードの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
カードには 名前・位置と、数字で 書いた 特ちょうが あります。目もりを 読んで 都市を 決めよう。


岡山
岡山県・瀬戸内海に 面する
どの月も こう水量が 200mmより 少ない

新潟
新潟県・日本海に 面する
12月の こう水量が 200mmより 多い


松本
長野県・海に 面して いない
1月の 気温が 4つの 中で いちばん 低い

東京
東京都・太平洋に 面する
9月も 10月も こう水量が 200mmより 多い


Ⓐ




Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



（1）A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

（2）（1）で 松本と 書いた グラフで、いちばん 気温が 高い 月と いちばん 低い 月の 気温の 差は、およそ 何度ですか。

（3）6月の こう水量が 150mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

（4）（1）で 松本を えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 月と 数字を 入れて 書きましょう。

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「小学社会」のプリント一覧がひらきます

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ③

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／位置から 気候の 特ちょうを 思い出して、グラフと むすぼう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿


雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4まいの 都市カードの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
カードには 名前と 位置しか ありません。位置から 気候の 特ちょうを 思い出して、グラフと むすぼう。


那覇（なは）
沖縄県


東京
東京都・太平洋に 面する


札幌（さっぽろ）
北海道

新潟
新潟県・日本海に 面する

Ⓐ


Ⓑ


Ⓒ


Ⓓ


（1）A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

（2）（1）で 札幌（さっぽろ）と 書いた グラフで、平均気温が 15度を こえる 月は 何か月 ありますか。

（3）9月の こう水量が 200mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

（4）新潟県は 日本海に 面して います。（1）で 新潟を えらんだ 理由を、海の 位置と グラフの 数字を つなげて 書きましょう。

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「小学社会」のプリント一覧がひらきます

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ④


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／地図の 場所と グラフを むすびつけよう


ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
下の 地図の ●の そばの ア～エは、4つの 都市の 場所です。A～Dの グラフは、その どれかです。
都市の 名前は ありません。地図の 海の 名前と ●の 場所から 気候の 特ちょうを 思い出して むすぼう。
（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）


Ⓐ □




Ⓑ □




Ⓒ □



Ⓓ □





（1）A～Dの グラフの 上の □に、あてはまる 場所の 記号（ア～エ）を 書きましょう。

（2）エの 場所の 都市の グラフで、こう水量が いちばん 多い 月は 何月ですか。

□

（3）どの 月も こう水量が 200mmを こえない グラフを すべて えらび、A～Dの 記号で 書きましょう。

□

（4）瀬戸内海に 面した 場所の グラフを えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 数字を 入れて 書きましょう。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「小学社会」のプリント一覧がひらきます

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ⑤


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／2つの 都市の 雨温図を くらべて 説明しよう


ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
上の 2つの 雨温図は、金沢と 東京です。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
グラフから 数を 読み取って 下の 表に 書き、同じ ところと ちがう ところを 文で 説明しよう。

Ⓐ 金沢



Ⓑ 東京



（1）上の 2つの グラフから、下の 表の 左に 書いて ある 数（1月の 気温など）を、目もりから およその 数で 読み取って、表に 書きましょう。

くらべる もの	金沢	東京	同じか ちがうか
1月の 気温（度）			ほとんど 同じ　ちがう
8月の 気温（度）			ほとんど 同じ　ちがう
1月の こう水量（mm）			ほとんど 同じ　ちがう
12月の こう水量（mm）			ほとんど 同じ　ちがう
8月の こう水量（mm）			ほとんど 同じ　ちがう

（2）表の 数を くらべて、「ほとんど 同じ」か「ちがう」かの どちらかを ○で かこみましょう。（気温は 10度以上、こう水量は 100mm以上 ちがえば「ちがう」です。）

（3）表から わかった ことを、同じ ところと ちがう ところの どちらも、月と 数字を 入れて 文で 書きましょう。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（4）（2）で「ちがう」に ○を つけた ところは、なぜ ちがうのか、下の 言葉カードの 言葉を つかって 説明しましょう。

日本海　**北西の きせつ風**　**山**　**雪**

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「小学社会」のプリント一覧がひらきます

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ①【こたえ】

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／グラフの 特ちょうから、どの 都市か 考えよう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿


雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4つの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）


札幌（さっぽろ）
北海道
冬の 寒さが きびしい


金沢（かなざわ）
石川県・日本海に 面する
冬に 雪や雨が 多い


高松
香川県・瀬戸内海（せとないかい）に 面する
1年を通して こう水量が 少なめ

那覇（なは）
沖縄県
1年を通して 気温が 高い









(1) A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

(2) 1月の 平均気温が いちばん 高い 都市と いちばん 低い 都市の 差は、およそ 何度ですか。

20度

(3) 12月の こう水量が 200mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

C

(4) (1) で 金沢（かなざわ）を えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 月と 数字を 入れて 書きましょう。

12月の こう水量が 約300mmで、4つの 中で いちばん 多い（冬に 多い）から。

(1) まず 1つの カードだけに 当てはまる ものから 決める。0度より 低い 月が あるのは Bだけ → B＝札幌。
1年中 15度より 高いのは D → D＝那覇。冬の 月に 200mmを こえるのは C → C＝金沢。のこりの A＝高松。
【つまずき】Bの 札幌も どの月も 150mm くらいまでで 少ないので、Aと まよう。寒さの カードで 先に 決める。
(2) 那覇の 1月 は 約17度、札幌の 1月 は 約−3度。17−（−3）＝20。19～22度なら 正かい。
(3) Cの 12月は 約300mm。ほかは A 約50mm・B 約110mm・D 約110mm で 200mmに とどかない。
(4) 【正かいに する 書き方】冬の 月（11月・12月・1月の どれか）と、その こう水量（約250～300mm）の 両方が 書けて いる。
「夏より 冬の ほうが 多い」だけで 数字が 無い ものは 半分の 点。気温だけの 理由は 不正かい。

いちごドリル プリント

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ②【こたえ】

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／数字で 書いた 特ちょうを、グラフの 目もりで たしかめよう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4まいの 都市カードの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
カードには 名前・位置と、数字で 書いた 特ちょうが あります。目もりを 読んで 都市を 決めよう。


岡山
岡山県・瀬戸内海に 面する
どの月も こう水量が 200mmより 少ない

新潟
新潟県・日本海に 面する
12月の こう水量が 200mmより 多い


松本
長野県・海に 面して いない
1月の 気温が 4つの 中で いちばん 低い

東京
東京都・太平洋に 面する
9月も 10月も こう水量が 200mmより 多い


A 東京




B 松本



C 岡山



D 新潟



（1）A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

（2）（1）で 松本と 書いた グラフで、いちばん 気温が 高い 月と いちばん 低い 月の 気温の 差は、およそ 何度ですか。

約25度

（3）6月の こう水量が 150mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

A・C

（4）（1）で 松本を えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 月と 数字を 入れて 書きましょう。

1月の 気温が 約0度で、4つの 中で いちばん 低い（寒い）から。

（1）カードの 数字を 目もりと くらべる。1月の 気温が 4つの 中で いちばん 低いのは B → B＝松本。
12月に 200mmを こえるのは D → 新潟。9月も 10月も 200mmを こえるのは A → 東京。のこりの C＝岡山。
【つまずき】Cの 岡山も 1年中 200mmより 少ないので、Bの 松本と まよう。「1月の 気温」を 先に 決める。
（2）松本の 8月は 約25度、1月は 約0度。25−0＝25。24～27度なら 正かい。（3）6月に 150mmを こえるのは A と C（どちらも 約170mm）。
（4）【正かいに する 書き方】松本の 1月が 約0度で 4つの 中で いちばん 低い、のように 月と 数字が ある こと。
数字が 無い ものは 半分の 点。「雨が 少ない」だけは 不正かい（岡山も 少ない ため）。
（2）（4）は（1）の 答えが 前提。（1）が ちがう ときは、その 子が 書いた 都市の グラフで 丸つけする。

いちごドリル プリント

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ③【こたえ】


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿


小5／位置から 気候の 特ちょうを 思い出して、グラフと むすぼう


ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿


雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
A～Dは、下の 4まいの 都市カードの 都市の どれかです。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
カードには 名前と 位置しか ありません。位置から 気候の 特ちょうを 思い出して、グラフと むすぼう。

那覇（なは）	東京	札幌（さっぽろ）	新潟
沖縄県	東京都・太平洋に 面する	北海道	新潟県・日本海に 面する









（1）A～Dの グラフの 上の □に、都市の 名前を 書きましょう。

（2）（1）で 札幌（さっぽろ）と 書いた グラフで、平均気温が 15度を こえる 月は 何か月 ありますか。

4か月

（3）9月の こう水量が 200mmを こえている グラフを すべて えらび、記号で 書きましょう。

B・C

（4）新潟県は 日本海に 面して います。（1）で 新潟を えらんだ 理由を、海の 位置と グラフの 数字を つなげて 書きましょう。

日本海に 面して いて、12月の こう水量が 約225mmと 4つの 中で いちばん 多い（冬に 雪や雨が 多い）から。

（1）位置から 特ちょうを 思い出す。北海道は 冬の 寒さが きびしい → D＝札幌。沖縄県は 1年中 暖かい → B＝那覇。
日本海に 面した 新潟は 冬に 雪や雨が 多い → A＝新潟。太平洋に 面した 東京は 冬は かわいて 秋に 雨が 多い → C＝東京。
【つまずき】Aの 新潟と Cの 東京は 気温の 折れ線が にて いる。冬（12月・1月）の こう水量で 見分ける。
（2）札幌の 15度を こえる 月は 6・7・8・9月の 4か月。（3）9月に 200mmを こえるのは B（約275mm）と C（約225mm）。
（4）【正かいに する 書き方】新潟の 12月が 約225mmで 4つの 中で いちばん 多い、のように 月と 数字が ある こと。
「日本海に 面して いる」と「冬に 雪や雨が 多い」を つなげて いれば 満点。数字が 無ければ 半分の 点。
（2）（4）は（1）の 答えが 前提。（1）が ちがう ときは、その 子が 書いた 都市の グラフで 丸つけする。

いちごドリル プリント

雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ④【こたえ】


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／地図の 場所と グラフを むすびつけよう


ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
下の 地図の ●の そばの ア～エは、4つの 都市の 場所です。A～Dの グラフは、その どれかです。
都市の 名前は ありません。地図の 海の 名前と ●の 場所から 気候の 特ちょうを 思い出して むすぼう。
（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）


Ⓐ ア




Ⓑ ウ




Ⓒ エ



Ⓓ イ





（1）A～Dの グラフの 上の □に、あてはまる 場所の 記号（ア～エ）を 書きましょう。

（2）エの 場所の 都市の グラフで、こう水量が いちばん 多い 月は 何月ですか。

12月

（3）どの 月も こう水量が 200mmを こえない グラフを すべて えらび、A～Dの 記号で 書きましょう。

A・B

（4）瀬戸内海（せとないかい）に 面した 場所の グラフを えらんだ 理由を、グラフから 読み取れる ことを 数字を 入れて 書きましょう。

どの 月も こう水量が 約165mm 以下で 少なく、1月の 気温も 約6度と、アの 約0度より 高い から。

（1）ア（海に 面して いない）→ 冬は 0度ちかい A。エ（日本海）→ 冬に こう水量が 多い C。イ（太平洋）→ 冬は かわいて 秋に 雨が 多い D。
　のこりの ウ（瀬戸内海）→ 1年中 雨が 少ない B。【つまずき】Aと Bは どちらも 雨が 少ない。冬の 気温で 見分ける。
（2）エ＝Cの 12月が 約300mmで いちばん 多い。（1月は 約255mm）　（3）どの月も 200mmを こえないのは A と B（ア・ウ でも 正かい）。
（4）【正かいに する 書き方】ウ＝Bは どの月も 約165mm 以下、1月も 約6度で アの 約0度より 高い、のように 数字が ある こと。
　数字が 無い ものは 半分の 点。降水量か 気温の どちらかの 数字が あれば 正かい。
（2）（4）は（1）の 答えが 前提。（1）が ちがう ときは、その 子が 書いた 記号の グラフで 丸つけする。

いちごドリル プリント


雨温図で 気候の ちがいを 読み取ろう ⑤【こたえ】


なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

小5／2つの 都市の 雨温図を くらべて 説明しよう

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

雨温図は、月ごとの 平均気温（折れ線・左の目もり）と こう水量（ぼう・右の目もり）を 1つに した グラフです。
上の 2つの 雨温図は、金沢と 東京です。（資料：気象ちょう「平年値」1991～2020年の 平均）
グラフから 数を 読み取って 下の 表に 書き、同じ ところと ちがう ところを 文で 説明しよう。





（1）上の 2つの グラフから、下の 表の 左に 書いて ある 数（1月の 気温など）を、目もりから およその 数で 読み取って、表に 書きましょう。

くらべる もの	かなざわ 金沢	東京	同じか ちがうか	
1月の 気温（度）	約4	約5	ほとんど 同じ	ちがう
8月の 気温（度）	約27	約27	ほとんど 同じ	ちがう
1月の こう水量（mm）	約260	約60	ほとんど 同じ	ちがう
12月の こう水量（mm）	約300	約60	ほとんど 同じ	ちがう
8月の こう水量（mm）	約180	約150	ほとんど 同じ	ちがう

（2）表の 数を くらべて、「ほとんど 同じ」か「ちがう」かの どちらかを ○で かこみましょう。（気温は 10度以上、こう水量は 100mm以上 ちがえば「ちがう」です。）

（3）表から わかった ことを、同じ ところと ちがう ところの どちらも、月と 数字を 入れて 文で 書きましょう。

気温は 1月も 8月も ほとんど 同じだが、冬（12月・1月）の こう水量は 金沢が 約300mmと 約260mm、東京が どちらも 約60mmと 少ない。

（4）（2）で「ちがう」に ○を つけた ところは、なぜ ちがうのか、下の 言葉カードの 言葉を つかって 説明しましょう。

日本海 **北西の きせつ風** **山** **雪**

冬、北西の きせつ風が 日本海の 水分を ふくんで 山に ぶつかり、日本海がわの 金沢に 雪や雨を たくさん ふらせる から。

（1）表の 数は およその 数。気温は ±1.5度、こう水量は ±25mm まで 正かい。（2）1月・8月の 気温と 8月の こう水量は ほとんど 同じ。
1月・12月の こう水量は ちがう（差が 100mm 以上）。
（3）【正かいに する 書き方】「気温は ほとんど 同じ」と「冬の こう水量が ちがう」の 両方に、月と 数字が ある こと。
片方だけ・数字が 無い ものは 半分の 点。「全部 ちがう」「全部 同じ」は 不正かい。
（4）日本海・北西の きせつ風・山・雪の うち 3つ以上を つなげて 説明できて いれば 満点。2つで 半分の 点、1つ以下は 不正かい。

いちごドリル プリント