不等式・等式で 表す

中1／解き方プリント 項目7／目標 15分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

きまり① 以上・以下は 等号つき（≧ ≦）で その 数を ふくむ
きまり② 未満・より 大きい・より 小さいは ＜ ＞。こえるは ＞、こえないは ≦
きまり③ 不等号は 大きい 方に ひらく。a は b より 大きい は a>b
きまり④ 合計を ひく ときは かっこで まとめて ひく（2000−(3x+y)=z）

れい x は 6 以上 は x≧6 ／ x は 6 未満 は x<6

○ 5 未満 は x<5　　× 5 未満 は x≦5

- 「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。 答えを 四角に 書く。不等式は ＜ ＞ ≦ ≧ を 使い、等式は ＝ を 使って 書く。
- ○で かこむ 問題は 1つ だけ かこむ。
- 大問5は、「正しい」「まちがい」の どちらかを ○で かこみ、まちがいなら 正しい 答えを、正しい 答案なら「同じ」と 四角に 書く。

大問1 数と 文字の 関係を 式で 書く

(1) **x は 9 以上**　＿＿＿＿

(2) **y は 4 未満**　＿＿＿＿

(3) **a は −2 より 大きい**　＿＿＿＿

(4) **n は 20 を こえない**　＿＿＿＿

大問2 代金の 合計を 不等式で 書く

1個 a円の みかん 2個と、b円の りんご 1個の 代金の 合計は、500円 を こえない　＿＿＿＿

大問3 おつりを 等式で 書く

1本 a円の えんぴつ 4本と、b円の ノート 1冊を 買い、500円 出したら、おつりは c円 だった。

＿＿＿＿

大問4 式を ことばで 読む

(1) **4a+b≦700（4a+b は 代金の 合計・円）**

700円 未満　700円 以下　700円 以上

(2) **2x+3y<800（2x+3y は 代金の 合計・円）**

800円 以下　800円 以上　800円 未満

大問5 答案を 調べて 直す

(1) **z は 7 未満**
「z≦7」

正しい　まちがい　答え ＿＿＿＿

(2) **p は q より 小さい**
「p<q」

正しい　まちがい　答え ＿＿＿＿

見直し □ 以上・以下は ≧ ≦ □ 未満は ＜ □ 向きは 大きい 方へ □ ひく 合計に かっこ まちがい（ ）問

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

不等号と 等号を 選ぶ ドリル①

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

中1／ドリル 項目7 ①（選ぶ）／目標 10分

・「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。大問1・3は、正しい 式を ○で かこむ（1つ だけ）。
・大問2は、同じ 意味の ものを すべて 選んで、記号を 四角に 書く（例 イ、エ）。

大問1 不等号の 式を ○で かこむ

(1) a は 7 より 大きい

a<7　a≧7　a>7

(2) x は 12 未満

x≦12　x<12　x>12

(3) m は 3 以上

m≧3　m>3　m≦3

(4) y は 500 を こえない

y<500　y≧500　y≦500

大問2 同じ 意味の ことばを すべて 選ぶ

(1) 「k≦8」と 同じ 意味は

ア k は 8 以下
イ k は 8 未満
ウ k は 8 を こえない
エ k は 8 以上
オ k は 8 より 小さい
カ k は 9 以下
キ k は 8 より 大きい
ク k は 8 を こえる

(2) 「z<6」と 同じ 意味は

ア z は 6 以上
イ z は 6 未満
ウ z は 6 より 小さい
エ z は 6 以下
オ z は 6 を こえない
カ z は 7 未満
キ z は 6 より 大きい
ク z は 6 を こえる

大問3 等式を ○で かこむ

(1) 1個 x円の りんご 3個と、y円の ぎゅうにゅう 1パックを 買い、1000円 出したら、おつりは z円 だった。

1000−3x+y=z　1000−(3x+y)=z　1000−3(x+y)=z

(2) x円 持って いて、1個 a円の パン 2個と、b円の ジュース 1本を 買ったら、のこりは y円 だった。

x−(2a+b)=y　x−2a+b=y　2a+b−x=y

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

場面を 式に 書く ドリル②

中1／ドリル 項目7 ②（書く）／目標 12分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

・「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。 どの 大問も、式に 書いて 四角に 入れる。不等式は ＜ ＞ ≦ ≧、等式は ＝ を 使う。
・文字の 順は ちがっても ○。

大問1 数と 文字の 関係を 不等式で 書く

(1) b は 15 未満 □

(2) s は 40 以下 □

(3) t は 0 より 大きい □

(4) w は −5 以上 □

(5) c は 100 を こえる □

(6) d は 64 を こえない □

大問2 代金の 合計を 不等式で 書く

(1) 1個 x円の りんご 4個と、y円の もも 1個の 代金の 合計は、900円 より 少ない □

(2) 1個 a円の ケーキ 2個と、1個 b円の プリン 3個の 代金の 合計は、1500円 以上 □

大問3 場面を 等式で 書く

(1) 1個 a円の ガム 6個を 買い、1000円 出したら、おつりは c円 だった。 □

(2) 1個 a円の ケーキ 3個と、1個 b円の プリン 2個を 買ったら、合計は c円 だった。 □

(3) m円 持って いて、1本 p円の えんぴつ 5本と、1冊 q円の ノート 2冊を 買ったら、のこりは r円 だった。 □

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

式を ことばに もどす ドリル③

中1／ドリル 項目7 ③（逆向き）／目標 12分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

・「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。 大問1は、□に あてはまる 記号（＜ ＞ ≦ ≧ の どれか 1つ）を 四角に 書く。
・大問2・3は、式の 意味に あう ものを ○で かこむ（1つ だけ）。

大問1 ことばを 記号に する

(1) x は 14 以上 → x □ 14

(2) p は 9 より 小さい → p □ 9

(3) y は 30 を こえる → y □ 30

(4) a は 11 を こえない → a □ 11

大問2 不等式を ことばで 読む

(1) 3a＋2b≦1000（3a＋2b は 代金の 合計・円）

1000円 未満 / 1000円 以上 / 1000円 以下

(2) 5x＋y<600（5x＋y は 代金の 合計・円）

600円 未満 / 600円 以下 / 600円 以上

(3) 2a＋4b≧900（2a＋4b は 代金の 合計・円）

900円 未満 / 900円 以上 / 900円 以下

大問3 等式を 場面で 読む

(1) 700−(3x＋y)=z （x は ガム 1個、y は ようかん 1本の ねだん、z は おつり）

ガム 3個の 代金だけを 700円から ひいた のこりが z円 / 700円で ガム 3個と ようかん 1本を 買った おつりが z円 / ガム 3個と ようかん 1本の 代金の 合計が z円

(2) m−(2a＋3b)=n （m は 持って いる お金、a は パン 1個、b は ジュース 1本の ねだん）

パン 2個だけを 買った のこりが n円 / パン 2個と ジュース 3本の 代金の 合計が n円 / パン 2個と ジュース 3本を 買った のこりが n円

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

等式・不等式の 答案を 直す ドリル④

中1／ドリル 項目7 ④（直す）／目標 12分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

・「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。 等式・不等式に ついての 答案 A〜J を 読み、「正しい」「まちがい」の どちらかを ○で かこむ。
・四角には、まちがいの 答案なら 正しい 答えを（式の 答案は 式で、ことばの 答案は ことばで）、正しい 答案なら「同じ」と 書く。

大問1 答案を 調べる

A　a は 8 より 大きい
「a<8」

正しい　まちがい

正しい答え

B　x は 5 以上
「x≧5」

正しい　まちがい

正しい答え

C　1個 x円の ドーナツ 3個と、y円の ジュース 1本を 買い、800円 出したら、おつりは z円 だった。
「800−3x+y=z」

正しい　まちがい

正しい答え

D　m円 持って いて、1個 a円の ケーキ 2個と、b円の プリン 1個を 買ったら、のこりは r円 だった。
「m−(2a+b)=r」

正しい　まちがい

正しい答え

E　y は 5 未満
「y≦5」

正しい　まちがい

正しい答え

F　t は 100 を こえない
「t<100」

正しい　まちがい

正しい答え

G　n は 30 を こえない
「n≦30」

正しい　まちがい

正しい答え

H　4a+3b≦900（4a+3b は 代金の 合計・円）
「代金の 合計は、900円 以下」

正しい　まちがい

正しい答え

I　2x+5y≦600（2x+5y は 代金の 合計・円）
「代金の 合計は、600円 より 少ない」

正しい　まちがい

正しい答え

J　u は v より 大きい
「u>v」

正しい　まちがい

正しい答え

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

等式・不等式 ドリル⑤

中1／ドリル 項目7 ⑤ 定期テストの形／25点・15分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿　/25

・「関係を表す式（等式・不等式）」の 問題。 全部で 25点・15分。答えは 四角に、大問4の 説明は、自分の ことばで 枠に 書く。○で かこむ 問題は 1つ かこむ。不等式は ＜ ＞ ≦ ≧、等式は ＝ を 使う。
・大問3は、「正しい」「まちがい」の どちらかを ○で かこみ、まちがいなら 正しい 答えを、正しい 答案なら「同じ」と 四角に 書く。

大問1 正しい 式を ○で かこむ

各2点（6点）

(1) k は 18 より 小さい

k<18　k>18　k≦18

(2) g は 40 以上

g>40　g≦40　g≧40

(3) s は 9 を こえる

s≧9　s>9　s<9

大問2 式に 書く

各3点（9点）

(1) f は −4 を こえない

(2) 1個 a円の チョコ 3個と、1まい b円の クッキー 2まいの 代金の 合計は、700円 以上

(3) 1個 x円の みかん 5個と、1個 y円の もも 2個を 買い、1500円 出したら、おつりは w円 だった。

大問3 答案を 調べて 直す

各2点（4点）

(1) h は 25 以下
「h<25」

正しい　まちがい

正しい答え

(2) 2a＋b<900（2a＋b は 代金の 合計・円）
「代金の 合計は、900円 未満」

正しい　まちがい

正しい答え

大問4 説明

6点

「x は 5 未満」を x≦5 と 書くのは まちがい。
どこが まちがいか、「等号」の 語を 使って 説明しなさい。

いちごドリル プリント

つづきの無料プリント
「文字と式」のプリント一覧がひらきます

不等式・等式で 表す【こたえ】

中1／解き方プリント 項目7／目標 15分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

きまり① 以上・以下は 等号つき（≧ ≦）で その 数を ふくむ
きまり② 未満・より 大きい・より 小さいは ＜ ＞。こえるは ＞、こえないは ≦
きまり③ 不等号は 大きい 方に ひらく。a は b より 大きい は a>b
きまり④ 合計を ひく ときは かっこで まとめて ひく（2000−(3x+y)=z）

れい x は 6 以上 は x≧6 ／ x は 6 未満 は x<6

○ 5 未満 は x<5

× 5 未満 は x≦5

大問1 数と 文字の 関係を 式で 書く

(1) x は 9 以上 → **x≧9**

(2) y は 4 未満 → **y<4**

(3) a は −2 より 大きい → **a>−2**

(4) n は 20 を こえない → **n≦20**

大問2 代金の 合計を 不等式で 書く

1個 a円の みかん 2個と、b円の りんご 1個の 代金の 合計は、500円 を こえない → **2a+b≦500**

大問3 おつりを 等式で 書く

1本 a円の えんぴつ 4本と、b円の ノート 1冊を 買い、500円 出したら、おつりは c円 だった。

500−(4a+b)=c

大問4 式を ことばで 読む

(1) 4a+b≦700（4a+b は 代金の 合計・円）

700円 未満 / **700円 以下** / 700円 以上

(2) 2x+3y<800（2x+3y は 代金の 合計・円）

800円 以下 / 800円 以上 / **800円 未満**

大問5 答案を 調べて 直す

(1) z は 7 未満
「z≦7」

正しい / **まちがい**

答え **z<7**

(2) p は q より 小さい
「p<q」

正しい / まちがい

答え **同じ**

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

大問1 (1) x≧9 (2) y<4 (3) a>−2 (4) n≦20。以上は ≧（その 数を ふくむ）、未満は ＜（ふくまない）、「こえない」は ≦。

大問2 2a+b≦500（2a は みかん 2個、b は りんご 1個の 代金。「こえない」は 500円 ちょうども よい ので ≦）。

大問3 500−(4a+b)=c（4a+b が 代金の 合計。合計を かっこで まとめて 500円から ひく）。

大問4 (1) の 正解は 700円 以下、(2) の 正解は 800円 未満（≦ は 以下、＜ は 未満）。

大問5 (1) は z は 7 未満 なので z<7。(2) は 正しい 答案（答えは「同じ」）。

別解の 扱い：不等式は 向きを 逆に した 9≦x も ○（x≧9 と 同じ 意味）。等式は 同じ 意味なら ○（500−4a−b=c も ○。500−4a+b=c は 後ろの 代金を たして いる ので ×）。

不等号と 等号を 選ぶ ドリル①【こたえ】

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

中1／ドリル 項目7 ①（選ぶ）／目標 10分

大問1 不等号の 式を ○で かこむ

(1) a は 7 より 大きい

a<7　a≧7　**a>7**

(2) x は 12 未満

x≦12　**x<12**　x>12

(3) m は 3 以上

m≧3　m>3　m≦3

(4) y は 500 を こえない

y<500　y≧500　**y≦500**

大問2 同じ 意味の ことばを すべて 選ぶ

(1) 「k≦8」と 同じ 意味は

ア k は 8 以下

イ k は 8 未満

ウ k は 8 を こえない

エ k は 8 以上

オ k は 8 より 小さい

カ k は 9 以下

キ k は 8 より 大きい

ク k は 8 を こえる

ア、ウ

(2) 「z<6」と 同じ 意味は

ア z は 6 以上

イ z は 6 未満

ウ z は 6 より 小さい

エ z は 6 以下

オ z は 6 を こえない

カ z は 7 未満

キ z は 6 より 大きい

ク z は 6 を こえる

イ、ウ

大問3 等式を ○で かこむ

(1) 1個 x円の りんご 3個と、y円の ぎゅうにゅう 1パックを 買い、1000円 出したら、おつりは z円 だった。

1000−3x+y=z　**1000−(3x+y)=z**　1000−3(x+y)=z

(2) x円 持って いて、1個 a円の パン 2個と、b円の ジュース 1本を 買ったら、のこりは y円 だった。

x−(2a+b)=y　x−2a+b=y　2a+b−x=y

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

大問1 正解は (1) a>7 (2) x<12 (3) m≧3 (4) y≦500。以上は ≧、未満は <、「こえない」は ≦、より 大きいは >。

大問2 (1) は ア、ウ、(2) は イ、ウ（等号の ある なし［以下・こえない は ≦、未満・より 小さいは <］が ちがう もの・数が ちがう もの・向きが 逆の ものは × ）。順は ちがっても ○。

大問3 正解は (1) 1000−(3x+y)=z (2) x−(2a+b)=y。全部の 代金を かっこで まとめて ひく。(1) の 1000−3x+y=z は y を たして いる、1000−3(x+y)=z は 3倍が y にも かかっている。(2) の x−2a+b=y は b を たして いる、2a+b−x=y は ひく 向きが 逆。

場面を 式に 書く ドリル②【こたえ】

中1／ドリル 項目7 ②（書く）／目標 12分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

大問1 数と 文字の 関係を 不等式で 書く

(1) b は 15 未満 → **b<15**

(2) s は 40 以下 → **s≦40**

(3) t は 0 より 大きい → **t>0**

(4) w は −5 以上 → **w≧−5**

(5) c は 100 を こえる → **c>100**

(6) d は 64 を こえない → **d≦64**

大問2 代金の 合計を 不等式で 書く

(1) 1個 x円の りんご 4個と、y円の もも 1個の 代金の 合計は、900円 より 少ない → **4x+y<900**

(2) 1個 a円の ケーキ 2個と、1個 b円の プリン 3個の 代金の 合計は、1500円 以上 → **2a+3b≧1500**

大問3 場面を 等式で 書く

(1) 1個 a円の ガム 6個を 買い、1000円 出したら、おつりは c円 だった。 → **1000−6a=c**

(2) 1個 a円の ケーキ 3個と、1個 b円の プリン 2個を 買ったら、合計は c円 だった。 → **3a+2b=c**

(3) m円 持って いて、1本 p円の えんぴつ 5本と、1冊 q円の ノート 2冊を 買ったら、のこりは r円 だった。 → **m−(5p+2q)=r**

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

大問1 (1) b<15 (2) s≦40 (3) t>0 (4) w≧−5 (5) c>100 (6) d≦64。以上・以下は ≧ ≦（ふくむ）、未満・より 大きいは < >、「こえる」は >、「こえない」は ≦。

大問2 (1) 4x+y<900 (2) 2a+3b≧1500。「より 少ない」は 等号なしの <、「以上」は ≧。かけ算は 文字の 前に 数を 書く。

大問3 (1) 1000−6a=c (2) 3a+2b=c (3) m−(5p+2q)=r。(1) は 1つ だけ なので かっこは いらない。(2) は 合計。(3) は 全部の 代金を かっこで まとめて ひく。

別解の 扱い: 不等式は 向きを 逆に した 15>b も ○（b<15 と 同じ 意味）。等式は 同じ 意味なら ○（m−5p−2q=r も ○。m−5p+2q=r は 後ろの 代金を たして いる ので ×）。

式を ことばに もどす ドリル③【こたえ】

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

中1／ドリル 項目7 ③(逆向き)／目標 12分

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

大問1 ことばを 記号に する

(1) x は 14 以上 → x □ 14

≧

(2) p は 9 より 小さい → p □ 9

<

(3) y は 30 を こえる → y □ 30

>

(4) a は 11 を こえない → a □ 11

≦

大問2 不等式を ことばで 読む

(1) 3a+2b≦1000(3a+2b は 代金の 合計・円)

1000円 未満　1000円 以上　**1000円 以下**

(2) 5x+y<600(5x+y は 代金の 合計・円)

600円 未満　600円 以下　600円 以上

(3) 2a+4b≧900(2a+4b は 代金の 合計・円)

900円 未満　**900円 以上**　900円 以下

大問3 等式を 場面で 読む

(1) 700−(3x+y)=z (x は ガム 1個、y は ようかん 1本の ねだん、z は おつり)

ガム 3個の 代金だけを 700円から ひいた のこりが z円

700円で ガム 3個と ようかん 1本を 買った おつりが z円

ガム 3個と ようかん 1本の 代金の 合計が z円

(2) m−(2a+3b)=n (m は 持って いる お金、a は パン 1個、b は ジュース 1本の ねだん)

パン 2個だけを 買った のこりが n円

パン 2個と ジュース 3本の 代金の 合計が n円

パン 2個と ジュース 3本を 買った のこりが n円

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

大問1 (1) ≧ (2) < (3) > (4) ≦。以上は ≧、より 小さいは <、「こえる」は >、「こえない」は ≦(その 数を ふくむ か どうかを 見る)。

大問2 正解は (1) 1000円 以下 (2) 600円 未満 (3) 900円 以上。≦ は 以下、< は 未満、≧ は 以上。等号の ある なし(以上・以下は あり、未満は なし)を 見て 決める。

大問3 正解は (1) 700円で ガム 3個と ようかん 1本を 買った おつりが z円 (2) パン 2個と ジュース 3本を 買った のこりが n円。かっこの 中の 全部の 代金を ひいた のこり(おつり)。一部だけの 代金や 合計では ない。

等式・不等式の 答案を 直す ドリル④【こたえ】

中1／ドリル 項目7 ④(直す)／目標 12分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿

大問1 答案を 調べる

A **a は 8 より 大きい**

「a<8」

正しい　(まちがい)

正しい答え **a>8**

B **x は 5 以上**

「x≧5」

(正しい)　まちがい

正しい答え **同じ**

C **1個 x円の ドーナツ 3個と、y円の ジュース 1本を 買い、800円 出したら、おつりは z円 だった。**

「800−3x+y=z」

正しい　(まちがい)

正しい答え **800−(3x+y)=z**

D **m円 持って いて、1個 a円の ケーキ 2個と、b円の プリン 1個を 買ったら、のこりは r円 だった。**

「m−(2a+b)=r」

(正しい)　まちがい

正しい答え **同じ**

E **y は 5 未満**

「y≦5」

正しい　(まちがい)

正しい答え **y<5**

F **t は 100 を こえない**

「t<100」

正しい　(まちがい)

正しい答え **t≦100**

G **n は 30 を こえない**

「n≦30」

(正しい)　まちがい

正しい答え **同じ**

H **4a+3b≦900(4a+3b は 代金の 合計・円)**

「代金の 合計は、900円 以下」

(正しい)　まちがい

正しい答え **同じ**

I **2x+5y≦600(2x+5y は 代金の 合計・円)**

「代金の 合計は、600円 より 少ない」

正しい　(まちがい)

正しい答え **600円 以下**

J **u は v より 大きい**

「u>v」

(正しい)　まちがい

正しい答え **同じ**

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

A:不等号の 向きが 逆 → a>8 ／ C:かっこが なく 全部を ひいて いない → 800−(3x+y)=z ／ E:等号の ある なしが ちがう → y<5 ／ F:こえないは 以下(≦)なのに < に した → t≦100 ／ I:以下を より 少ないと 読んだ → 600円 以下。

別解の 扱い: 不等式は 向きを 逆に した 8<a も ○。等式は 同じ 意味なら ○(800−3x−y=z も ○)。

等式・不等式 ドリル⑤【こたえ】

中1／ドリル 項目7 ⑤ 定期テストの形／25点・15分

なまえ ＿＿＿＿＿＿＿＿

ひづけ ＿＿＿＿＿＿＿＿ /25

大問1 正しい 式を ○で かこむ

各2点（6点）

(1) k は 18 より 小さい

k<18　k>18　k≦18

(2) g は 40 以上

g>40　g≦40　g≧40

(3) s は 9 を こえる

s≧9　s>9　s<9

大問2 式に 書く

各3点（9点）

(1) f は −4 を こえない

f≦−4

(2) 1個 a円の チョコ 3個と、1まい b円の クッキー 2まいの 代金の 合計は、700円 以上

3a+2b≧700

(3) 1個 x円の みかん 5個と、1個 y円の もも 2個を 買い、1500円 出したら、おつりは w円 だった。

1500−(5x+2y)=w

大問3 答案を 調べて 直す

各2点（4点）

(1) h は 25 以下

「h<25」

正しい　まちがい

正しい答え　h≦25

(2) 2a+b<900（2a+b は 代金の 合計・円）

「代金の 合計は、900円 未満」

正しい　まちがい

正しい答え　同じ

大問4 説明

6点

「x は 5 未満」を x≦5 と 書くのは まちがい。

どこが まちがいか、「等号」の 語を 使って 説明しなさい。

5 未満は 5 を ふくまない ので、正しくは x<5 と 書く。

x≦5 の 等号は 5 を ふくむ という 意味で、x=5 の ときも 入って しまう。

（2点：x<5 と 示す／2点：5 を ふくまない と 言える／2点：「等号」の 語を 使えている）

丸つけのめやす／つまずきやすいところ

大問1 正解は (1) k<18 (2) g≧40 (3) s>9。大問2 (1) f≦−4 (2) 3a+2b≧700 (3) 1500−(5x+2y)=w。

大問3 (1)：等号の ある なしが ちがう → h≦25。(2) は 正しい 答案（答えは「同じ」）。

大問4 x<5 を 示し（2点）、5 を ふくまない と 言い（2点）、「等号」の 語を 使えて いれば（2点）で 6点。

別解の 扱い：不等式は 向きを 逆に した −4≧f も ○（f≦−4 と 同じ 意味）。等式は 同じ 意味なら ○（1500−5x−2y=w も ○。1500−5x+2y=w は 後ろの 代金を たして いる ので ×）。

いちごドリル プリント